



# ATLAS NATURSTEINE

## OUTDOOR

NATURSTEINPROGRAMM FÜR HAUS & GARTEN 2017 | 2018

Programme de pierres naturelles pour maison & jardin 2017 | 2018

Natural pietra-programma per la casa & il giardino 2017 | 2018

# ATLAS NATURSTEINE

## Die Quelle Ihrer Kraft

Ein Garten ist nicht nur die unbebaute Fläche rund um ein Gebäude. Er ist Visitenkarte, Ausdruck Ihres persönlichen Geschmacks. Unsere Philosophie; das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden, heisst praktische Produkte stilvoll zu erschaffen. Bauen Sie sich einen Ort der Erholung, einen Ort zum Auftanken neuer Energien.

Wir laden Sie ein durch die Vielfalt unserer Produkte, neue Gestaltungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Seit über 70 Jahren verfolgen wir das Ziel, die persönlichen Wünsche unserer Kunden in Stein zu verwirklichen. Mit einer Kombination aus Handel und eigener Fertigung sind uns im Thema Naturstein keine Grenzen gesetzt.

### Rufen Sie uns an.

Gerne beraten Sie unsere Gestalter und Steinmetze in Fragen Natursteine in Haus und Garten.

## Produkt-Garantie

Die Atlas Natursteine AG ist ein Hersteller und Händler von qualitativ hochwertigen Natursteinprodukten für den Garten- und Landschaftsbau. Unter dem Markennamen ATLAS NATURSTEINE garantieren wir Ihnen ein sorgfältig ausgewähltes Naturstein-Sortiment.

Da es sich bei den meisten Produkten um von Hand bearbeitete Steine handelt, kann es zu geringen Abweichungen bei der Grösse, dem Gewicht und der Form kommen. Individuelle Einschlüsse und Farbunterschiede sind die natürlichen Zeichen für die Einzigartigkeit des Natursteins. Es handelt sich bei jedem Produkt um ein nicht reproduzierbares Unikat.

## Unser Service für Sie

Damit es im Nachhinein nicht zu unerwünschten Differenzen kommt, senden wir Ihnen gerne im Vorfeld ein Digitalfoto des von Ihnen gewünschten Produktes zu, damit Sie sich ein genaues Bild von der Beschaffenheit des Materials machen können. Oder besuchen Sie doch einfach eine der Ausstellungen bei unseren Handelspartnern (siehe Rückseite Umschlag), bestimmt ist auch einer in Ihrer Nähe.

**Wir freuen uns auf Ihren Besuch.**

**AUSSTELLUNG**  
Mit über 2000 m<sup>2</sup> eine der grössten Natursteinausstellung der Schweiz

**Exposition**  
Avec plus de 2000 m<sup>2</sup> une des expositions de pierres naturelles les plus grandes de Suisse

Con più di 2000 m<sup>2</sup> una delle esposizioni di pietra naturale più grande della svizzera.

## La source de votre énergie

Un jardin n'est pas seulement une surface non construite autour d'un bâtiment. Il est votre carte de visite, l'expression de vos goûts personnels. Notre philosophie: allier la beauté à l'utilité, ce qui signifie créer des produits pratiques et élégants. Construisez votre endroit de détente et de régénération.

Nous vous invitons à découvrir de nouvelles façons d'organiser vos espaces parmi la diversité de notre gamme de produits. Depuis plus de 70 ans, nous nous efforçons de réaliser les désirs individuels de nos clients avec la pierre. Grâce à une association de négoce et de propre production, nous ne connaissons aucune limite dans le domaine de la pierre naturelle.

### Contactez-nous.

C'est avec plaisir que nos créateurs et tailleurs de pierres vous renseigneront sur toutes les questions ayant trait à la pierre naturelle pour la maison et le jardin.

## Garantie des produits


Atlas Natursteine AG produit et fournit des pierres naturelles d'excellente qualité pour l'aménagement du jardin et de l'environnement. Sous le nom de la marque ATLAS NATURSTEINE nous vous garantissons un assortiment de pierres naturelles soigneusement choisi.

Comme la plupart de nos produits sont des pierres travaillées à la main, il peut y avoir de légères différences dans les dimensions, poids et formes. De petites inclusions et des nuances de teintes expriment l'authenticité de la pierre naturelle. Chaque produit est unique et non reproductible.

## Notre service pour vous

Afin d'éviter des différences non souhaitées, c'est avec plaisir que nous vous enverrons une photo digitale qui vous permettra de mieux percevoir le produit que vous souhaitez acquérir. Vous avez également la possibilité d'aller visiter une exposition de l'un de nos partenaires commerciaux se situant dans votre région (voir adresses au dos de la brochure).

**Nous nous réjouissons de votre visite.**



## Chiamateci.

I nostri progettisti e gli scalpellini vi consigliano volentieri per quanto riguarda tutte le vostre domande riguardanti la pietra naturale intorno alla casa e il giardino.

## Garanzia dei prodotti

La Atlas Natursteine AG è un produttore e un rivenditore di prodotti in pietra naturale per il giardinaggio e per il paesaggio qualitativamente elevati. Con la marca ATLAS NATURSTEINE vi sarà garantito un assortimento di pietra naturale scelto accuratamente.

Siccome nella maggior parte dei casi si tratta di pietre lavorate a mano, possono esserci delle irregolarità nella loro grandezza, nella loro forma e nel loro peso. Inglobamenti individuali e differenze di colore sono segni naturali dell'unicità della pietra naturale. Nel caso di ogni prodotto si tratta di un esemplare unico non riproducibile.

## Il nostro Service per Voi

Per farvi un'idea esatta della composizione del materiale del prodotto da voi richiesto, vi mandiamo volentieri una foto digitale del prodotto, affinché in seguito non si vengano a formare delle divergenze. Potete anche visitare una delle esposizioni presso i nostri partner di vendita (vedi retro-copertina); certamente ce ne sarà uno nelle vostre vicinanze.

**Ci fa piacere una vostra visita.**



### Bedeutung der Symbole

### Signification des symboles | Significato dei simboli



#### Frostbeständig

Der Stein ist bei fachgerechter Verlegung für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

#### Résistant au gel

La pierre posée par un spécialiste est adapté pour usage extérieur.

#### Resistente al gelo

La pietra, posata a regola d'arte, è adatta per utilizzo all'esterno.



#### Streusalz Resistant

Resistenz gegen die Verwendung von Streusalz. Wichtig für Bereiche wie Gehwege, Zufahrten, Plätze und öffentliche Flächen. Bei der Verwendung von Fugenmaterial, sollte dieses ebenfalls Streusalz beständig sein.

#### Résistant au sel

Résistant contre l'utilisation des sels de dégel important pour les domaines tels que les trottoirs, entrées de garage, places et espaces publics. Dans l'utilisation du mortier de jointolement, ceci doit être aussi résistant au sel dégel.

#### Resistente al sale

Resistente all'utilizzo del sale importante negli ambienti come: sentieri, ingressi, piazze e aree pubbliche E' necessario utilizzare materiali per la fugatura anch'essi resistenti al sale.



#### Schattenbereiche

Durch die Beschaffenheit der Steine eignen sich diese gut für schattige Außenbereiche. Die Rutschgefahr ist durch die rauhe Oberfläche minimiert.

#### Adapté aux zones d'ombre

Par la structure des pierres, ceux-ci conviennent bien pour les domaines extérieur ombragés. le danger de glissement est minimisé par la surface rugueuse.

#### Adatto per zone d'ombra

Grazie alla natura delle pietre, esse ben si adattano ad un utilizzo in zone d'ombra esterne. Il pericolo di scivolamento è minimo, grazie alla superficie ruvida.



#### Rutschhemmend

Dieses Produkt erweist sich durch seine Oberflächenbeschaffenheit (spaltrau) als besonders rutschhemmend.

#### Antidérapant

Ce produit prouvé par sa surface (rugueuse) est particulièrement antidérapante.

#### Antiscivolo

questo prodotto risulta essere particolarmente antiscivolo, grazie alla natura della superficie (a spacco naturale).



# INHALTSVERZEICHNIS

Table des matières

Indice



## Ihre Meinung ist uns wichtig!

Bitte teilen Sie uns mit, wie Ihnen Ihr Besuch bei uns gefallen hat oder was wir verbessern können. Wenn Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns natürlich über Ihre positive Bewertung auf unserer Homepage oder auf Facebook.

## Votre opinion est importante à nous!

Dites nous si votre visite chez nous vous a plu et comment nous pouvons nous améliorer. Si vous êtes satisfait de nous, veuillez bien le faire sur notre site ou sur Facebook

## La tua opinione per noi è importante!

Fateci sapere se la vostra visita da noi è stata di vostro gradimento o cosa possiamo migliorare. Se siete rimasti contenti, saremo lieti di ricevere la vostra positiva valutazione sulla nostra homepage o su Facebook.



[www.atlas-natursteine.ch](http://www.atlas-natursteine.ch)

# ATLAS NATURSTEINE

Seiten | Pages | Pagine

Unser Firmenprofil.....	2, 3
Profile de notre société	
Il nostro profilo aziendale	
Inhaltsverzeichnis.....	4, 5
Table des matières	
indice	
Bedeutung der Symbole.....	3
Signification des symboles	
Significato dei simboli	
Über Natursteine.....	188, 189
Sur des pierres naturelles	
Su pietra naturale	
Technische Informationen.....	190, 191
Fiche technique	
Dati tecnici	
Allg. Geschäftsbedingungen	
Conditions générales.....	192, 193, 194
gen. condizioni affari	
ATLAS-Sonderkataloge.....	195
ATLAS catalogues spéciaux	
Altri cataloghi ATLAS	

Dieser Katalog präsentiert eine begrenzte Auswahl unseres umfangreichen Natursteinprogramms.

Bei einem Besuch in unserer ständigen Indoor- und Outdoorausstellung in Marthalen zeigen wir Ihnen viele weitere Materialien in Anwendung.

Gerne beraten wir Sie kompetent und unverbindlich.

Le catalogue présente une sélection limitée de notre vaste gamme de programme de la pierre naturelle.

Lors d'une visite dans notre exposition intérieure et extérieure permanente à Marthalen, nous vous présentons de nombreux matériaux utilisés.

Nous vous conseillons volontiers sans engagement.

Questo catalogo presenta una selezione limitata di una vasta programma pietra natural. Durante una visita nella nostra mostra indoor e outdoor permanente a Marthalen li mostriamo molti altri materiali di applicazione in. Siamo lieti di consigliarvi con competenza e senza impegno.

# MATERIALIEN

Matériaux | Materiale

Seiten | Pages | Pagine

Arenisca beige.....	6, 7
Arenisca gris.....	8, 9
Arenisca gold.....	10
Arenisca silver.....	11
Azul de la Piedra.....	12, 13
Azur Marble.....	14
Bianco Spino.....	15
Black Samoca.....	16, 17
Cabana.....	18, 19
Chambery Cavallone.....	20
Chambery classic Antik.....	21
Chambery crema moca Antik.....	22
Chambery noche Antik.....	23
Chambery rosso Antik.....	24
Chambery silver Antik.....	25
Colombo Wave.....	26
Coral Rose.....	27
Cristal Yellow New.....	28
Cristal Yellow Veludo New.....	29
Daffodil Yellow.....	30, 31
Donegal.....	32, 33
Duro.....	34, 35
Iragna.....	37
Kanfanar Antik.....	38, 39, 40, 41
Kavala.....	42
Kilkenny Limestone.....	44, 45
Kirmenjak.....	43
Lilywhite.....	46
Limbara Black.....	47
Luserna Gris.....	48, 49
Luserna Sole.....	50, 51
Maggia.....	52, 53
Montana Gris.....	54, 55
Muschelkalk.....	56, 57
Ocean Green.....	58
Onsernone Struktura.....	59
Pacific Green.....	60, 61
Pannonia Grau.....	62
Pannonia Grün.....	63
Pietra Piasentina.....	64
Porphyry Typ Rot.....	65
Porphyry Alto Adige.....	66, 67
Selinone Struktura.....	68
Sky Cloud.....	69
Terania.....	70
Virginia Silver Antik.....	71
White Pearl.....	72, 73, 74
White Samoca.....	75

## PRODUKTE

Produits | Prodotto

Seiten | Pages | Pagine

Wildformplatten.....	76, 77
Dalles de formes irrégulières   Palladina irregolari	
Atlas Polysystem.....	78
Bodenplatten mit gesägten Kanten.....	80, 81
Dalles de sol avec bords sciées .....	82, 83
Piastrelle con coste segate.....	84, 85
Bodenplatten handbekantet.....	86, 87
Dalles de sol façonnées à la main	
Piastrelle con coste tranciate	
Poolabdeckplatten.....	88
Margelles de piscine   Copertine per piscina	
Pooldeckplatten.....	89
Margelles d'angle   Angoli per piscine	
Blockstufen.....	90, 91, 92, 93, 94, 95
Marches d'escaliers   Gradini a massello	
Verblender.....	96, 97, 98, 99, 100, 101
Parements   Rivestimenti	
Verblender Eckelemente.....	102, 103
Systèmes de parements   Rivestimenti angolari	
Verblender Systemelemente.....	104, 105
Parements   Rivestimenti	
Systemmauerwerk.....	106, 107, 108, 109
Système de maçonnerie	
Sassi da muro modulo	
Schichtmauerwerk.....	110
Murs en couches   Sassi da muro stratificati	
Kleinmauersteine.....	111, 112, 113
Petits blocs pour murs   Sassi da muro piccoli	
Mauerabdeckplatten.....	114, 115, 116, 117
Couvertines pour murs   Copertine	
Gestaltungsblöcke.....	118, 119, 120, 121
Blocs d'aménagement   Blocchi da costruzione	
Pflastersteine, Bindersteine.....	122, 123
Pavés – Parpaings   Cubetti – Binderi	
Pflasterplatten.....	124
Dalles carrossables   Piastrelle carrabili	
Einfassungen, Stellplatten.....	125
Bordures   Contorni	
Palisaden.....	126, 127, 128, 129
Palissades   Palizzate	
Sichtschutzplatten.....	130, 131
Parois pare-vue   Lastre di confine	
Pergola und Kastanienholz.....	132
Pergola et bois de châtaignier	
Pergole e pali di castagno	
Atlas Glass-Line.....	133
Atlas Palikorb System.....	134
Système Palikorb   Sisteme Palikorb	
Atlas Edelstahl-Pergonen.....	135
Pergonen en acier inoxydable   Atlas Geiglie in acciaio	
Atlas Design line.....	136
Atlas Lamellen System.....	137
Atlas Lamellen-Système   ATLAS sistema laminato	

## AMBIENTE & DESIGN

Seiten | Pages | Pagine

Dekosplitt und Dekokies.....	138, 139, 140
Graviers et gravillons décoratifs.....	141, 142, 143
Granulati e ciottoli decorativi	
Monolithen.....	144, 145
Monolithes   Monoliti	
Wasserwand.....	145
Pierreâ fontaine   Giochi d'aqua	
Quellsteine, Pumpen, Zubehör.....	146, 147
Réservoirs – Pompes – Accessoires	
Serbatoio – Pompa – Accessorio	
Findlinge und Brunnen.....	148, 149
Pierres solitaires et sources en pierre	
Pietre solitarie e fontane di pietra	
Tröge und Vogelbecken.....	150
Jardinières et bassins d'oiseau	
Vasches e bacinelle per uccelli	
Kugel und Kugelquellen.....	151
Boules et fontaines   sfere e fontaine sferiche	
Tiere.....	152, 153
Animaux Animali	
Asia Style.....	154, 155
Tische und Bänke.....	156, 157
Tables et bancs   Tavoli e panche	
Edelstahltische und Edelstahlstühle....	158, 159
Tables et chaises en acier INOX	
Tavoli e sedie in acciaio INOX	
Indoor.....	160, 161
Gartenmetall.....	162, 163
Licht im Garten.....	164, 165
Lumière dans le jardin   Luce in giardino	
Sound Licht im Garten.....	166, 167
Musique et lumière dans le jardin	
Musica e luce in giardino	

## VERARBEITUNG & SERVICE

Prestation et Service | Prestazione di servizi

Seiten | Pages | Pagine

Feinsteinzeug .....	168, 169
Grès Cérame   Gres Ceramica	
ROMEX-Pflasterfugenmörtel.....	170, 171
Romex-Mortier de jointolement pour pavés,	
Romex Malta per fugature cubetti	
ROMEX-Produktübersicht.....	172, 173
Romex-Aperçu des produits	
Romex sguardo al prodotto	
GUTJAHR Drain-Systeme.....	174, 175
Terra Level.....	176, 177
ATLAS Fugenkreuze.....	177
Kiesfix.....	178
Atlas Gardencover.....	179
Atlas Drahtseile System.....	179
Atlas Système du câbles en acier	
Atlas Sistema funi di fissaggio	
Marmor Silikon.....	180
Silicone pour marbre	
Silicon per marmo	
Mapei Mapestop.....	180
Montagekleber.....	181
Montier-colle   Collanti	
Reinigen – Pflegen – Schützen.....	182, 183
Nettoyage – protection – entretien	
Pulizia – Mantenimento – Protezione	
Green Solutions.....	184, 185
Dienstleistung.....	186, 187
Prestation de service   Prestazione di servizi	

# ARENISCA BEIGE





## BEIGE | beige | beige

## FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Piastrelle

Superficie spacco naturale coste tranciate a mano

Art.-Nr.

**200036** | 60 x 40 x ca. 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>**200037** | 90 x 60 x ca. 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>

## BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

Marches d'escaliers

Surface rugueuse, bords aiguisés +/- 2cm

Gradini a massello

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

**200027** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

## REBMAUERWERK

zweihäuptig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm

Mur de vigne

deux faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2cm

Sasso da Muro

due lati a spacco e regolati altezze varie, coste sputante +/- 2cm

Art.-Nr.

**100350** | 30-60 x 18 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>Schichthöhe hauteur de couche  
altezze varie 8/16/24 cm

## PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

Palissades

Surface rugueuse, bords pointus +/- 2cm

Palizzate

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

**203145** | 100 x 50 x 6-8 cm | 108 kg/Stk pce pz**203150** | 150 x 50 x 6-8 cm | 162 kg/Stk pce pz**203155** | 200 x 50 x 6-8 cm | 216 kg/Stk pce pz**203158** | 250 x 50 x 6-8 cm | 270 kg/Stk pce pz

## SICHTSCHUTZPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

Tranches protectrice de vue

Surface rugueuse, bords aiguisés +/- 2 cm

Lastre di confine

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

**203120** | 220 x 90 x 6-8 cm | 430 kg/Stk pce pz

## PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

Pavés

Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage en rangées

Cubetti

Superficie spacco naturale, coste tranciate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

**100062** | 9 x 9 x 5-9 cm | 6 m<sup>2</sup>/t

# ARENISCA GRIS

GRAU | gris | grigio

## FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillés à la main,

Piastrelle

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

**200030** | 60 x 40 x ca. 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>

**200031** | 90 x 60 x ca. 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>

## BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

Marches d'escaliers

Surface rugueuse, bords aiguisés +/- 2 cm

Gradini a massello

Superficie spacco naturale, coste sputate +/- 2 cm

Art.-Nr.

**200033** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

## REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm

Mur de vigne

double faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm

Sasso da Muro

due lati a spacco e regolati altezze varie, coste sputante +/- 2 cm

Art.-Nr.

**100355** | 30-60 x 18 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhe hauteur de couche

altezze varie 8/16/24 cm

## PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

Palissades

Surface rugueuse, bords pointus +/- 2 cm

Palizzate

Superficie spacco naturale, coste sputate +/- 2 cm

Art.-Nr.

**203165** | 100 x 50 x 6-8 cm | 108 kg/Stk pce pz

**203170** | 150 x 50 x 6-8 cm | 162 kg/Stk pce pz

**203175** | 200 x 50 x 6-8 cm | 216 kg/Stk pce pz

**203180** | 250 x 50 x 6-8 cm | 270 kg/Stk pce pz



## SICHTSCHUTZPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

Tranches protectrice de vue

Surface rugueuse, bords aiguisés +/- 2 cm

Lastre di confine

Superficie spacco naturale, coste sputate +/- 2 cm

Art.-Nr.

**203122** | 220 x 90 x 6-8 cm | 430 kg/Stk pce pz

## PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten,  
für Reihenpflaster

Pavés

Surface rugueuse, bords clivéss  
pour pavage en rangées

Cubetti

Superficie spacco naturale, coste tranciate  
fila pavimentazione

Art.-Nr.

**100063** | 9 x 9 x 5-9 cm | ca. 6 m<sup>2</sup>/t



ARENISCA GRIS



# ARENISCA GOLD



GOLD | or | oro

## BODENPLATTEN

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface sablée, bords sciés

Piastrelle per Pavimento

Superficie sabbiosa, coste segate

Art.-Nr.

**200040** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>



# ARENISCA SILVER



SILBERGRAU | *gris argenté* | *grigio-argento*

**BODENPLATTEN**  
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dalles de sol  
Surface flammée, bords sciés

Piastrelle per Pavimento  
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.  
**200035** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>



# AZUL DE LA PIEDRA



## ANTHRAZIT BLAU | anthracite bleu | antracite-blu

### FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

**203086** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**203087** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**203088** | 100 x 100 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFS

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface et bords flammés et brossés, bords chanfreinés 3x3mm

Gradini a massello

Superficie + coste fiammate e spazzolate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

**200163** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

### SCHICHTMAUERWERK

zweihäuptig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Briques de mur

double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro stratificato

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

**100313** | 30-60 x 22 x 5 cm | 585 kg/m<sup>2</sup>

### REBMAUERWERK

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Mur de vigne

double faces clivées, bords sciés et rabattues

Sasso da muro

due lati a spacco, coste tranciate

Art.-Nr.

**100307** | 30-60 x 18 cm | 480 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhe hauteur de couche

altezza varie 8/16/24 cm

### VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

Parements

Surface clivée, bords et face arrière sciés

Rivestimenti

Superficie a spacco, coste e retro segate

Art.-Nr.

**200902** | 30-60 x 6 x 2-3 cm | 65 kg/m<sup>2</sup>

### ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée et brossée, double faces bosselées avec jet d'eau


Copertine

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

**200226** | 100 x 30 x 6 cm | 49 kg/Stk pce pz



**POOLABDECKPLATTEN**

Oberfläche geflammt und gebürstet, 1 Längskante mit Rundstab geflammt

Margelles de piscine

Surface flammée et brossée, 1 face flammée au tige ronde

Contorni per piscina

Superficie fiammata e spazzolata, 1 costa a toro fiammata

Art.-Nr.

**203035** | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml  
**203040** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

**POOLECKPLATTEN**

Oberfläche geflammt und gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt

Margelles d'angle

Surface flammée et brossée, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R = 10 cm flammés

Angolari per contorni piscina

Superficie fiammata e spazzolata, costa interna a toro e angolo interno R=10 cm fiammato

**203045** | 60 x 60 x 3 cm | 23 kg/Stk pce pz  
Abgang dérivation partenza 30 cm

**203046** | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk pce pz  
Abgang dérivation partenza 40 cm

**PALISADEN**

5 Seiten geflammt und gefast 2x2 mm

Palissades

5 faces flammées et chanfreinés 2x2 mm

Palizzate

5 lati fiammati con spigoli bisellati 2x2 mm

Art.-Nr.

<b>203092</b>	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
<b>203094</b>	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
<b>203096</b>	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>203097</b>	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

**PERGOLA**

5 Seiten geflammt und Kanten gefast 2 x 2 mm, mit Kerbe für's Holz

Pergola

5 côtés flammés et bords chanfreinés 2x2 mm, avec encoche pour bois

Pergola

5 lati fiammati con spigoli bisellati 2 x 2 mm, con tacca per palo

Art.-Nr.

**203098** | 300 x 22 x 12 cm | 212 kg/Stk pce pz

**SICHTSCHUTZPLATTEN**

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast 5x5 mm

Tranches protectrice de vue

2 surfaces flammées, bords bousselés et chanfreinés

Lastre di confine

2 superfici fiammate, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr.

**203105** | 230 x 120 x 6 cm | 440 kg/Stk pce pz

**PFLASTERSTEINE**

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten für Reihenpflaster

Pavés

Surface flammée, bords clivés pour pavage en rangées

Cubetti

Superficie fiammata, coste tranciate fila pavimentazione

Art.-Nr.

**100067** | 9 x 9 x 9 cm | 5 m<sup>2</sup>/t

**PFLASTERPLATTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 2x2 mm, Unterseite aufgeraut

Dalles de pavage

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 2x2 mm face inférieure rugueuse

Piastrelle alto spessore

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 2x2 mm piano sotto sgretato

Art.-Nr.

**112005** | 30 x 20 x 6 cm | 158 kg/m<sup>2</sup>



## GRAUBLAU | gris bleu | grigio-blu

### FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Dalles de sol

Surface poncée et tamisée

Piastrelle

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

**203000** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**203005** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m

### BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Marches d'escaliers

Surface poncée et tamisée

Gradini a massello

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

**203010** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

### SCHICHTMAUERWERK

zweihäuptig getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Brique de mur

deux faces tamisées, joints horizontaux et verticaux  
sciés

Sassi da muro stratificato

due lati burattati, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

**100322** | 30-60 x 20 x 5 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

### ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt, beide Längskanten gesägt und getrommelt mit doppelhäuptiger Wassernase

Couvertines

Surface poncée et tamisée, deux faces sciés et tamisés avec double faces jet d'eau

Copertine

Superficie levigata e burattata, due coste lunghe burattate con gocciolatoio

Art.-Nr.

**203015** | 100 x 28 x 5 cm | 38 kg/Stk pce pz

### SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geschliffen, Kanten Antik bossiert

Tranches protectrice de vue

2 surfaces poncées, bords bosselés antique

Lastre di confine

2 superfici levigate, coste a spacco anticate

Art.-Nr.

**203118** | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz

### PFLASTERSTEINE

Oberfläche geschliffen und getrommelt  
für Reihenpflaster

Pavés

Surface poncée et tamisée, pour pavage en rangées

Cubetti

Superficie levigata e burattata, fila pavimentazione

Art.-Nr.

**100043** | 8 x 8 x 8 cm | 6,0 m<sup>2</sup>/t





WEISS GEWOLKT  
blanc nuageux | bianco nuvolato

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée, bords sciés

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

**200024** | freie Längen longueurs libres lunghezze  
libere x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**200025** | freie Längen longueurs libres lunghezze  
libere 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

BLOCKSTUFEN

Trittfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast

Surface de marche flammée, bords sciés et chanfreinés

Superficie graffita fiammata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

**200026** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

VERBLENDER


Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

Surface éclatée, bords et face arrière sciés

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

**200894** | 30-100 x 8 x ca. 1-2 cm | 56 kg/m<sup>2</sup>



# BLACK SAMOCA



## DUNKELGRAU | gris foncé | gris-scuro

### FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate, 1x1 mm

Art.-Nr.

<b>300020</b>	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300025</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300026</b>	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300027</b>	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>

### BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3mm

Gradini a massello

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

<b>301010</b>	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
<b>301012</b>	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
<b>301014</b>	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
<b>301016</b>	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
<b>301018</b>	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz

### REBMAUERWERK

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Mur de vigne

double faces clivées, bords sciés et rabattues

Sasso da Muro

due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

<b>100312</b>	30-60 x 18 cm   486 kg/m <sup>2</sup>	
	Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	

### ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée, deux faces bosselées avec goutte pendante

Copertine

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

<b>200221</b>	100 x 26 x 5 cm   36 kg/Stk pce pz
---------------	------------------------------------

### PALISADEN

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt

Palissades

Surface clivée et rectifiée, aiguisée

Palizzate

Superficie naturale e regolata alla punta

Art.-Nr.

<b>301220</b>	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
<b>301225</b>	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
<b>301230</b>	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>301235</b>	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

### PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast

Palissades Elégance

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

Palizzate Eleganti

Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

<b>301260</b>	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
<b>301265</b>	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
<b>301270</b>	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
<b>301275</b>	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

### SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast 3x3 mm

Tranches protectrice de vue

2 surfaces flammées, bords bosselées et chanfreinés 3x3 mm

Lastre di confine

2 superfici fiammate, coste a spacco e bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

<b>203115</b>	230 x 120 x 6 cm   450 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------------------------





#### STELLPLATTEN

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast

##### Bordures

Toutes les faces flammees, deux bords supérieurs chanfreinés

##### Alzate

Tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati

##### Art.-Nr.

**110995** | 100 x 25 x 6 cm | 42 kg/Stk pce pz

#### PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten,  
Unterseite gesägt und aufgeraut

Dalles carrossables

Surface flammée, bords clivés, dessous scié et rugueuse

Piastrelle alto spessore

Superficie fiammata, coste a spacco, piano sotto  
segato e sgrezzato

##### Art.-Nr.

**112015** | 30 x 20 x 6 cm | 162 kg/m<sup>2</sup>



# CABANA





**DUNKELGRAU GEADEERT**  
*gris foncé veiné | grigio scuro venato*

**FORMATPLATTEN**

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

<b>203300</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>203305</b>	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>203302</b>	120 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>203307</b>	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>

**BLOCKSTUFEN**

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast, 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

**203310** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

**REBMAUERWERK**

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Mur de vigne

double faces clivées, bords sciés et rabattues

Sasso da Muro

Due lati a spacco naturale, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

**100357** | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhe hauteur de couche  
altezza varie 7,5/15/22,5 cm

**ABDECKPLATTE**

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée et brossée, double faces bosselées avec jet d'eau

Copertine

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

**200227** | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz

**PFLASTERSTEINE**

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gespalten für Reihenpflaster

Pavés

Surface flammée et brossée, bords clivés pour pavage en rangées

Cubetti

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco fila pavimentazione

Art.-Nr.

**100029** | 9 x 9 x 8 cm | 5,2 m<sup>2</sup>/t





## BEIGE-BRAUN | beige marron | beige marrone

### BODENPLATTEN

Oberfläche gebürstet, Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface brossée, bords sciés

Piastrelle

Superficie spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

**210000** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>

**210030** | 120 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFEN

4 Oberflächen gebürstet, Rest gesägt

Marches pleines

4 surfaces brossées, reste sciés

Gradini a massello

4 superfici spazzolate, altrui segate

Art.-Nr.

**210060** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

### KLEINMAUERSTEINE RUSTICO

Zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäuptig verwendbar

Blocs pour murs

Double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

Sassi da muro

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

**210045** | 30-60 x 19 x 15 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

### PALISADEN

Kanten gesägt, allseits gebürstet

Palissades

Bords sciés, toutes les surfaces brossées

Pallizzate

Coste segate, tutte le superfici spazzolate

Art.-Nr.

**210050** | 225 x 50 x 5 cm | 158 kg/Stk pce pz



# CHAMBERY CLASSIC ANTIK



## BEIGE | beige | beige

### FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

Dalles de sol

Surface poncée, bords sciés et tamisés

Piastrelle

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

**200156** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>

**200148** | 90 x 60 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFE N

Oberflächen geschliffen und getrommelt

Marches d'escaliers

Surfaces poncées et tamisées

Gradini a massello

Superficie e coste levigate e burattate

Art.-Nr.

**200157** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

### VERBLENDER

Oberfläche gespalten und getrommelt, Rückseite gesägt, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Parements

Surface clivée, tamisée, face arrière sciée, joints horizontaux et verticaux sciés

Rivestimenti

Superficie a spacco, burattato, retro segato, giunti e fughe segate

Art.-Nr.

**200158** | freie Länge longueur libre lunghezza libere x 2,5-3,5 cm | 75 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche altezze varie 5/10/15 cm

### REBMAUERWERK

Zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäuptig verwendbar

Mur de vigne

Deux faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

Sasso da Muro

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

**100315** | 30-60 x 20 | 540 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm



### ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau

Copertine

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

**202000** | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



# CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK



## BRAUN - GELB | brun jaune | marrone-giallo

### FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Dalles de sol

Surface poncée et tamisée

Piastrelle

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

**200388** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFEN

Oberflächen geschliffen und getrommelt

Marches pleines

Surface poncée et tamisée

Gradini a massello

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

**200147** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

### REBMAUERWERK

Zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäuptig verwendbar

Mur de vigne

Double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

Sasso da Muro

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

**100316** | 30-60 x 20 | 540 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhen hauteur de couche  
altezze varie 7,5/15/22,5 cm

### ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau

Copertine

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

**202005** | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



# CHAMBERY NOCHE ANTIK



NUSSBRAUN | noisette | marron-noce

## FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Dalles de sol

Surfacie poncée et tamisée

Piastrelle

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

**200387** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>

## BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Marches d'escaliers

Surface poncée et tamisée

Gradini a massello

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

**200137** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

## REBMAUERWERK

Zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäuptig verwendbar

Mur de vigne

Double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

Sasso da Muro

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

**100319** | 30-60 x 20 | 540 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche  
altezze varie 7,5/15/22,5 cm

## ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface poncée, double faces bosselées avec jet d'eau

Copertine

Superficie levigata due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

**202020** | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



# CHAMBERY ROSSO ANTIK



## ROT-WEISS | rouge blanc | rosso-bianco

### FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Dalles de sol

Surface poncée et tamisée

Piastrelle

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

**200161** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Marches pleines

Surface poncée et tamisée

Gradini a massello

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

**200162** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

### REBMAUERWERK

Zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäuptig verwendbar

Mur de vigne

Double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

Sasso da Muro

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

**100317** | 30-60 x 20 | 540 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche  
altezze varie 7,5/15/22,5 cm

### ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surfacie poncée, double faces bosselées avec jet d'eau

Copertine

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoi

Art.-Nr.

**202010** | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



# CHAMBERY SILVER ANTIK



SILBER  
*argent* | *argento*

**FORMATPLATTEN**  
Oberfläche geschliffen und getrommelt

Dalles de sol  
Surface poncée et tamisée

Piastrelle  
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.  
**200386** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>

**BLOCKSTUFE N**  
Oberflächen geschliffen und getrommelt

Marches pleines  
Surface poncée et tamisée

Gradini a massello  
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.  
**200135** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

**RE B M A U E R W E R K**  
Zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäuptig verwendbar

Mur de vigne  
Double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

Sasso da Muro  
Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.  
**100318** | 30-60 x 20 | 540 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhen hauteur de couche  
altezza varie 7,5/15/22,5 cm

**A B D E C K P L A T T E N**  
Oberfläche geschliffen, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines  
Surface poncée, double faces bosselées avec jet d'eau  
Copertine  
Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.  
**202015** | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



# COLOMBO WAVE



GRAU-ROSA | *gris rose* | *grigio-rosa*

#### FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

**206050** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**206055** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

#### BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3mm

Gardini a massello


Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

**206060** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



# CORAL ROSE



COLOMBO WAVE | CORAL ROSE

ROSA | rose | rosa

## WILD FORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

**200105** | 4-7 Stk/m<sup>2</sup>

Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>

## FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Piastrelle

Superficie a spacco, coste tranciate

Art.-Nr.

**200090** | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m<sup>2</sup>



# CRISTAL YELLOW NEW



GELB | *jaune* | *giallo*

## FORMATPLATTEN

Oberfläche gestockt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface bouchardée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle

Superficie bocciardata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

**300045** | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**300049** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

## BLOCKSTUFEN

Oberfläche gestockt, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface bouchardée, bords chanfreinés 3x3mm

Gradini a massello

Superficie bocciardata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

**300147** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



# CRISTAL YELLOW VELUDO NEW



## RÖTLICH | rougeâtre | rossiccio

### FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

### Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

### Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 1x1 mm

### Art.-Nr.

**300044** | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**300048** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast, 3x3 mm

### Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3mm

### Gradini a massello

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

### Art.-Nr.

**300146** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



# DAFFODIL YELLOW



GELBLICH  
*jaunâtre | giallognolo*

## WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Dalles de forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

**200100** | 4-7 Stk/m<sup>2</sup>

Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm

80 kg/m<sup>2</sup>

## FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Piastrelle

Superficie spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

**200085** | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m<sup>2</sup>





# DONEGAL





### GOLDGELB GEMISCHTFARBIG | doré jaune mixte | giallo dorato misto

#### WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

**200108** | 3-5 Stk/m<sup>2</sup> | Stärke épaisseur  
spessore 2,5-4 cm | 85 kg/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.

**200109** | 1-3 Stk/m<sup>2</sup> | Stärke épaisseur  
spessore 3-6 cm | 110 kg/m<sup>2</sup>

#### BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt,

Dalles de sol en bandes

Surface rugueuse, bords sciés

Pavimento a correre

Superficie a spacco, coste segate

**200061** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere

Stärke épaisseur spessore  
2,0-3,5 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>

gemischte Breiten 25/30/35 cm zu  
gleichen m<sup>2</sup> Anteilen

largeurs mélangées 25/30/35 cm  
parts de m<sup>2</sup> identiques

larghezze miste 25/30/35 cm in  
uguali m<sup>2</sup>

#### BLOCKSTUFEN

Ober- und Unterseite spaltrau, Kanten gesägt,  
Vorderkante gespalten

Marches pleines

Face supérieure et inférieure rugueuses, bords sciés,  
bord avant clivé

Gradini a massello

Piano superiore e inferiore spacco naturale, costa  
lunga a spacco

Art.-Nr.

**200062** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere 75-100 x 35 cm  
Stärke épaisseur spessore 12-17 cm  
115 kg/Stk pce pz

Keine Fixlängen möglich

Pas de longueurs fixes possibles

Non sono possibili lunghezze definite

#### KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten, zum Teil gebrochen

Pierres pour murs

toutes les faces clivées, en partie cassé

Sasso da Muro

tutte le facce a spacco in parte tranciate

Art.-Nr.

**100361** | 25-50 x 18-22 x 5-12 cm | 480 kg/m<sup>2</sup>

#### ABDECKPLATTE

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, zweihäuptig  
gestockt mit Wassernase

Couvertines

Surface rugueuse, bords sciés, double faces  
bouchardées avec jet d'eau

Copertine

Superficie spacco naturale, coste segate, due lati  
bocciardati con gocciafiorio

Art.-Nr.

**200222** | 65-100 x 28 x 4,5-5,5 cm  
35 kg/lfm ml

Keine Fixlängen möglich

Pas de longueurs fixes possibles

Non sono possibili lunghezze definite

#### PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

Pavés

Surface rugueuse, bords clivés

Cubetti

Superficie spacco naturale, coste tranciate

Art.-Nr.

**100038** | 9-11 x 9-11 x 4-9 cm | 5,0 m<sup>2</sup>/t



DUNKELGRAU MIT QUARZADERN | *gris foncé avec nervures de quartz* | *grigio***BODENPLATTEN IN BAHNEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt  
Surface flammée, bords sciés  
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

**206500** | freie Längen longueurs libres lunghezzelibere x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>**206510** | freie Längen longueurs libres lunghezzelibere x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>**BLOCKSTUFEN**

Oberfläche und 1 Sichtkante geflammt und gefast,  
Rest gesägt

Marche d'escaliers

Surface et bord avant flammés et chanfreinés,  
sinon sciés

Gradini a massello

Superficie e una costa fiammata e bisellata,  
resto segato

Art.-Nr.

**206520** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz**REBMAUERWERK**

zweihäuptig bossiert, Stoss-und Lagerfuge gesägt

Mur de vigne  
double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux  
sciés

Sassi per muri a secco

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

**206530** | Freie Längen x 20 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche

altezza varie 7,5/15/22,5 cm

**KLEINMAUERSTEINE**

Ansicht gespalten

Petits blocs pour murs  
Vue visible clivée

Sassi da muro piccoli

Parte vista a spacco

Art.-Nr.

**100128** | freie Längen x 20-25 cm x 8-15 cm600 kg/m<sup>2</sup>**100130** | freie Längen x 20-25 cm x 20-25 cm600 kg/m<sup>2</sup>



#### *scuro con nervature di quarzo*

##### A BDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt,  
zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau

Copertine

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

**206540** | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/lfm ml

##### PFLASTERSTEINE

allseits gespalten, teilweise gesägt

Pavés


Tous côtés clivés, en partie sciés

Cubetti

Tutti i lati a spacco, parte segato


Art.-Nr.

**100064** | 8/10 cm | 5 m<sup>2</sup>/t



# AMBIENTE BILD





Oberfläche kugelgestrahlt  
Surface grenaillée  
Superficie granigliata



Oberfläche geflammt  
Surface flammée  
Superficie flammata

### HELLGRAU | gris clair | grigio chiaro

#### BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche kugelgestrahlt

Dalles de sol en bandes

Surface grenaillée

Pavimento a correre

Superficie granigliata

Art.-Nr.

**120040** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>

Oberfläche geflammt

Surface flammée | Superficie fiammata

**120045** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>

#### BLOCKSTUFEN

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt,  
Vorderkante gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface grenaillée, tous les bords sciés, bord avant  
chanfreiné 3x3mm

Gradini a massello

Superficie granigliata, tutte le coste segate, una costa  
lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

**120100** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

Oberfläche geflammt, alle Kanten gesägt,  
Vorderkante gefast 3x3 mm

Surface flammée, tous les bords sciés, bord avant  
chanfreiné 3x3mm

Superficie fiammata, coste segate, costa lunga  
bisellata 3x3 mm

**120105** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

#### PALISADEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Palissades

Surface rugueuse, bords sciés

Pallizzate

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

**120265** | 100 x 25 x 5-7 cm | 42 kg/Stk pce pz

**120270** | 150 x 25 x 5-7 cm | 65 kg/Stk pce pz

**120275** | 200 x 25 x 5-7 cm | 84 kg/Stk pce pz

**120280** | 250 x 25 x 5-7 cm | 122 kg/Stk pce pz



# KANFANAR ANTIK



## BEIGE | beige | beige

### WILDFORM

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gebrochen nach Anfall

Dalles de forme irrégulière

Surface brossée antique, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie anticata spazzolata, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

**200121** | 2-5 Stk/m<sup>2</sup>

Stärke épaisseur spessore 4 cm  
110 kg/m<sup>2</sup>

### FORMATPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface brossée antique, bords sciés

Piastrelle

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

**200160** | 60 x 40 x 3 cm

| 82 kg/m<sup>2</sup>

**200176** | 90 x 60 x 3 cm

| 82 kg/m<sup>2</sup>

**200177** | 100 x 50 x 3 cm

| 82 kg/m<sup>2</sup>

**200179** | 100 x 100 x 3 cm

| 82 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFEN

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast

Marches d'escaliers

Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées

Gradini a massello

Tutti i lati anticali spazzolati e spigoli bisellati

Art.-Nr.

**200168** | 80 x 35 x 15 cm | 117 kg/Stk pce pz

**200164** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

**200169** | 120 x 35 x 15 cm | 170 kg/Stk pce pz

### VERBLENDER KRUSTE

Oberfläche Kruste gebrochen, Kanten und Rückseite gesägt

Parements Kruste

Surface d'écorce cassé, bords et face arrière sciés

Rivestimenti Kruste

Superficie a spacco, coste e retro segate

Art.-Nr.

**200870** | freie Längen longueurs libres lunghezze  
libere x 50 x 4-8 cm | 140 kg/m<sup>2</sup>

### VERBLENDER MODERNE

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

Parements Moderne

Surface clivée, bords et face arrière sciés

Rivestimenti Moderne

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

**200875** | freie Längen longueurs libres lunghezze  
libere 20-40 x 9 x 2-4 cm | 70 kg/m<sup>2</sup>

### SCHICHTMAUERWERK

zweihäuptig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Mur en couches

double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro stratificato

2 lati bugnati, giunti e fughe segate

Art.-Nr.

**100323** | 30-60 x 20 x 5 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

### KLEINMAUERSTEINE

Vorder- und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Petits blocs pour murs

Face devant et face arrière clivés, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro piccoli

Lato anteriore e lato posteriore a spacco, giunti e fughe segate

Art.-Nr.

**111030** | 35 x 18 x 12 cm | 20 kg/Stk pce pz

**100363** | 30-60 x 22-24 x 15 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>





#### REBMAUERWERK

zweihäuptig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

Mur de vigne

2 faces clivées et tamisées, bords sciés

Sasso da muro

2 lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

**100308** | 30-60 x 20 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhe hauteur de couche  
altezza varie 8/16/24 cm

#### ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface brossée antique, double faces bosselées avec jet d'eau

Copertine

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

**200166** | 100 x 28 x 4 cm | 30 kg/Stk pce pz



# KANFANAR ANTIK



## BEIGE | beige | beige

### POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante gefast und gebürstet

Margelles de piscine

Surface brossée antique, une face chanfreinée et brossée

Contorni per piscina

Superficie anticata spazzolata, una costa lunga bisellata e spazzolata

Art.-Nr.

**200216** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm lm

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab gebürstet

Surface brossée antique, une face flammée au tige ronde

Superficie anticata e spazzolata, una costa lunga a toro spazzolata

Art.-Nr.

**200217** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm

### POOLECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Inneneck R = 10 cm gebürstet

Margelles d'angle

Surface brossée antique, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R = 10 cm brossés

Angolari per contorni piscina

Superficie anticata spazzolata, costa interna a toro spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.

**200220** | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk  
Abgang dérivation partenza 40 cm

### KRUSTEN-SICHTSCHUTZPLATTEN

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturau, Kanten gesägt

Parois pare-vue en pierre d'écorce

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés

Croste-Lastre di confine

1 superficie segata, 1 superficie naturale, costa segata

Art.-Nr.

**203265** | 230 x 120 x 6-14 cm  
ca. 820 kg/Stk pce pz

**NEU 203270** | 220 x 50 x 6-14 cm | ca. 400 kg/Stk pce pz





## PALISADEN **NEU**

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

**203182** | 100 x 25 x 8-10 cm | 54 kg/Stk pce pz

**203184** | 150 x 25 x 8-10 cm | 105 kg/Stk pce pz

**203186** | 200 x 25 x 8-10 cm | 140 kg/Stk pce pz

**203188** | 250 x 25 x 8-10 cm | 175 kg/Stk pce pz

## PFLASTERSTEINE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten,  
Unterseite gesägt, für Reihenpflaster

Pavés

Surface brossée antique, bords clivés, face inférieure  
sciée, pour pavage en rangées

Cubetti

Superficie anticata spazzolata, coste a spacco naturale,  
parte inferiore segate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

**100069** | 10 x 10 x 8 cm | 4,8 m<sup>2</sup>/t

## PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gesägt und gefast

Palissades élégance

Surface brossée antique, bords sciés et chanfreinés

Pallizzate eleganti

Superficie anticata spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

**203190** | 100 x 25 x 8 cm | 54 kg Stk pce pz

**203191** | 150 x 25 x 8 cm | 84 kg Stk pce pz

**203192** | 200 x 25 x 8 cm | 108 kg Stk pce pz

**203193** | 250 x 25 x 8 cm | 135 kg Stk pce pz

## PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespitzt und getrommelt,  
Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

Dalles de pavage


Surface taillée et tamisée, bords clivés, face inférieure  
sciée et rugueuse

Piastrelle alto spessore

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco naturale,  
parte inferiore segate

Art.-Nr.

**112010** | 30 x 20 x 8 cm | 210 kg/m<sup>2</sup>



# KAVALA



GRAU-GRÜN  
gris vert | grigio-verde

## WILD FORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

**200120** 6-8 Stk/m<sup>2</sup>

Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>

**200126** 2-4 Stk/m<sup>2</sup>

Stärke épaisseur spessore 2,5-4,5 cm  
100 kg/m<sup>2</sup>

## BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface rugueuse, bords sciés

Pavimento a correre

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr. freie Längen longueurs libres lunghezze libere

**200075** x 30 x 1,5-3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>

**200074** x 30 x 2,5-4 cm | 88 kg/m<sup>2</sup>

**200079** x 30 x 2,5-4 cm | 88 kg/m<sup>2</sup>

**200084** x 40 x 2,5-4 cm | 88 kg/m<sup>2</sup>

Oberfläche spaltrau, handbekantet

Surface rugueuse, travaillé à la main

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

**200076** freie Längen longueurs libres

lunghezze libere x 40 x 3-5 cm

95 kg/m<sup>2</sup>





## GRAU BEIGE | gris beige | grigio-beige

### FORMATPLATTEN

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten gesägt	<b>ABDECKPLATTEN</b>
Dalles de sol	Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, zweiseitig bossiert mit Wassernase
Surface bouchardée antique et brossée, bords sciés	Couvertines
Piastrelle	Surface bouchardée antique et brossée, double face bosselée avec jet d'eau
Superficie anticata bocciardata e spazzolata, coste segate	Copertine
Art.-Nr.	Superficie anticata bocciardata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio
<b>200182</b>   60 x 40 x 3 cm   82 kg/m <sup>2</sup>	Art.-Nr.
<b>200183</b>   90 x 60 x 3 cm   82 kg/m <sup>2</sup>	<b>200181</b>   100 x 28 x 4 cm   30 kg/Stk pce pz

### BLOCKSTUFEN

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Vorderkante bossiert	<b>KLEINMAUERSTEINE</b>
Marche d'escaliers	zweiseitig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
Surface bouchardée antique et brossée, bord avant bosselé	Petits blocs pour murs
Gradini a massello	Double face clivée, joints horizontaux et verticaux sciés
Superficie anticata bocciardata e spazzolata, una costa lunga a spacco	Sassi da muro piccoli
Art.-Nr.	due lati a spacco, giunti e fughe segate
<b>200174</b>   100 x 35 x 15 cm   142 kg/m <sup>2</sup>	Art.-Nr.

### REBMAUERWERK

zweiseitig gespalten, Kanten gesägt	<b>PFLASTERSTEINE</b>
Mur de vigne	Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gespalten
double face clivée, bords sciés	Couvertines
Sasso da muro	Surface sablée et brossée, bords clivés
due lati a spacco, coste segate, grigio beige	Cubetti
Art.-Nr.	Superficie sabbiato e spazzolato, coste a spacco
<b>100326</b>   30-60 x 20 cm   520 kg/m <sup>2</sup>	Art.-Nr.
Schichthöhen hauteur de couche	<b>100071</b>   10 x 10 x 8 cm   4,8 m <sup>2</sup> /t
altezza varie 8/16/24 cm	

### PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten	<b>ARTIKEL</b>
Dalles de pavage	<b>112020</b>   30 x 20 x 8 cm   210 kg/m <sup>2</sup>
Surface taillée et tamisée, bords clivés	Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gesägt und Antik gerundet
Piastrelle carrabili	Surface taillée et tamisée, bords sciés et arrondis antique
Superficie spuntata e burattata, coste a spacco	Superficie spuntata e burattata, coste segate e anticate
Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>112021</b>   60 x 40 x 8 cm   210 kg/m <sup>2</sup>	<b>112021</b>   60 x 40 x 8 cm   210 kg/m <sup>2</sup>





KILKENNY  
LIMESTONE



IRISH BLUE LIMESTONE

## ANTHRAZIT-BLAU | anthracite bleu | antracite blu

### BODENPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface flammée, bords sciés

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

207370 | x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

207380 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

207390 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

207400 | 90 x 90 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

### SCHICHTMAUERWERK

zweihäuptig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Brique de mur

Double faces bosselés, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro stratificato

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

207320 | 25-60 x 20 x 5 cm | 540 kg/m<sup>2</sup>

### VERBLENDER

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt

Parements

Surface rugueuse, bords et face arrière sciés

Rivestimenti

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207360 | 20-60 x 8 x 1,5-2,5 cm | 65 kg/m

### BLOCKSTUFEN

Trittfläche und Vorderkante geflammt,  
3 x 3 mm gefast

Marche d'escaliers

Surface de marche et bord avant flammés  
3 x 3 mm chanfreiné

Gradini a massello

Superficie e una costa fiammata e bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

207340 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/m<sup>2</sup>

### REBMAUERWERK

zweihäuptig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Mur de vigne

Double faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

Sasso da muro

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

x 20 cm | 540 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche  
altezze varie 8/16/24 cm

### ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäuptig bossiert und gefast mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée, double faces bosselés et chanfreinés avec jet d'eau


Copertine

Superficie fiammata, due lati a spacco e bisellate con gocciolatoio

Art.-Nr.

207350 | 100 x 28 x 5 cm | 49 kg/Stk pce pz





#### SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert

Tranches protectrice de vue  
2 surfaces flammées, bords bosselés

Lastre di confine  
2 superfici fiammate, coste a spacco

Art.-Nr.

**207450** | 230 x 120 x 6 cm | 440 kg/Stk pce pz

#### PALISADEN

Vorder- und Rückseite und 1 Kopf geflammt, Kanten beidseitig gesägt und gefast 2x2 mm

Palissades

Bord avant et arrière et 1 tête flammés, bords sciés et chanfreinés 2x2 mm

Palizzate

Posteriore e anteriore e 1 testa fiammata, coste segate e bisellate 2x2 mm

Art.-Nr.

<b>207410</b>	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
<b>207420</b>	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
<b>207430</b>	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>207440</b>	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

#### PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt, 2 Kanten gespalten, 2 Kanten gesägt, Unterseite gesägt, für Reihenpflaster

Pavés

Surface flammée, 2 bords clivés, 2 bords sciés, dessous scié, pour pavage en rangées

Cubetti

Superficie fiammata, 2 coste tranciate, 2 coste segate, inferiore segate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

**207300** | 9 x 9 x 8 cm | 210 kg/m<sup>2</sup>

#### PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 2 x 2 mm, Unterseite gesägt

Dalles de pavage

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 2x2 mm, face inférieure scié

Piastrelle alto spessore

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 2x2 mm, inferiore segate

Art.-Nr.

**207330** | 30 x 20 x 5 cm | 135 kg/m<sup>2</sup>





## WEISS | blanc | bianco

### WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

**200095** | 4-7 Stk/m<sup>2</sup> | Stärke épaisseur  
spessore 2,5-4 cm | 80 kg/m<sup>2</sup>

### FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Piastrelle

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

**200080** | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m<sup>2</sup>



# LIMBARA BLACK



## ANTHRAZIT | anthracite | antracite

### FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm

#### Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

#### Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

#### Art.-Nr.

<b>300030</b>	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300035</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300036</b>	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>

### BLOCKSTUFE N

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

#### Marches d'escaliers

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

#### Gradini a massello

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

#### Art.-Nr.

<b>301020</b>	60 x 35 x 15 cm	87 kg/Stk pce pz
<b>301022</b>	80 x 35 x 15 cm	116 kg/Stk pce pz
<b>301024</b>	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
<b>301026</b>	120 x 35 x 15 cm	174 kg/Stk pce pz
<b>301028</b>	140 x 35 x 15 cm	203 kg/Stk pce pz

### REBMAUERWERK

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

#### Mur de vigne

double face clivée, bords sciée et rabattues

#### Sasso da Muro

Due lati a spacco, coste segate e spaccate

#### Art.-Nr.

<b>100359</b>	30-60 x 18 cm	486 kg/m <sup>2</sup>
	Schichthöhe hauteur de couche	altezza varie   7,5/15/22,5 cm

### ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäuptig bossiert und gefast 3x3 mm mit Wassernase

#### Couvertines

Surface flammée, double face bosselée, et chanfreinées 3x3 mm avec jet d'eau

#### Copertine

Superficie fiammata, due lati a spacco e bisellato 3x3 mm con gocciolatoio

#### Art.-Nr.

<b>200228</b>	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

### POOLABDECKPLATTEN

Oberflächen geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

#### Margelles de piscine

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

#### Contorni per piscina

Copertine per piscina superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

#### Art.-Nr.

<b>200200</b>	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
<b>200205</b>	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

#### Art.-Nr.

<b>200210</b>	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
<b>200215</b>	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

### POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Inneneck R = 10 cm geflammt

#### Margelles d'angle

Surface flammée, bord intérieure au tige ronde et angle intérieure R = 10 cm flammés

#### Angolari per contorni piscina

Superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato R=10 cm fiammato

#### Art.-Nr.

<b>200213</b>	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz
	Abgang dérivation partenza 30 cm	
<b>200214</b>	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz

Abgang dérivation partenza 40 cm



## LUSERNA GRIS





### GRAU-GRÜN | gris vert | grigio-verde

#### WILD FORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie a spacco natruale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

**200123** | 4-7 Stk/m<sup>2</sup>  
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>

#### BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol en bandes

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Pavimento a correre

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

**200077** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3-5 cm  
110 kg/m<sup>2</sup>

**200083** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 60 x 3-5 cm  
110 kg/m<sup>2</sup>

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés

Superficie a spacco naturale, coste segate

**200078** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 30 x 2-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>

**200082** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 2-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>

#### BODENPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés

Pavimenti

Superficie fiammata, coste seggate

Art.-Nr.

**206360** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 30 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>

**206370** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>

#### BLOCKSTUFEN

Trittfläche und Vorderkante geflammt und gefast, sonst gesägt

Marches d'escaliers

Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés, sinon sciés

Gradini a massello

Superficie e una costa fiammata, resto segato

Art.-Nr.

**206380** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt, restliche Kanten gesägt

Surfacie brute, bord avant flammé antique , le reste des bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata, resto segato

Art.-Nr.

**206381** | 100 x 35 x 14-16 | 142 kg/Stk pce pz

#### REBMAUERWERK

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt

Mur de vigne

double faces clivées, bords sciés

Sasso da Muro

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

**100373** | 25-60 x 20 cm | 550 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhe hauteur de couche  
altezza varie 7,5/15/22,5 cm

#### ADECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäuptig geflammt und gefast mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée, double faces flammées et chanfreinées avec jet d'eau

Copertine

Superficie fiammata, due lati due lati fiammati e bisellati con gocciolatoio

Art.-Nr.

**200219** | 100 x 28 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz

#### KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten

Petits blocs pour murs  
tous côtés clivés

Sassi da muro piccoli

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

**100377** | 25-60 x 18-25 x 8-12 cm  
ca. 500 kg/m<sup>2</sup>

#### PFLASTERSTEINE

allseits gespalten

Pavés

tous côtés clivés

Cubetti


tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

**100028** | 8-12 x 8-12 x 8-12 cm | 5 m<sup>2</sup>/t



# LUSERNA SOLE





### GRAU GELB | gris jaune | grigio-giallo

#### WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen

Forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés

Palladiana

Superficie a spacco naturale, coste tranciate

Art.-Nr.

**200124** | 4-7 Stk/m<sup>2</sup>  
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>

#### BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol en bandes

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Pavimento a correre

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

**206300** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3-5 cm  
110 kg/m<sup>2</sup>

**206305** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 60 x 3-5 cm  
110 kg/m<sup>2</sup>

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés

Superficie a spacco naturale, coste segate

**206310** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 30 x 2-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>

**206315** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 2-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>

#### BODENPLATTEN

Oberfläche geflammt,\* Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface flammée,\* bords sciés

Piastrelle

superficie fiammata,\* coste segate

Art.-Nr.

**206320** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 30 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>

**206330** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>

#### BLOCKSTUFEN

Trittfäche und Vorderkante geflammt,\* sonst gesägt

Marches d'escaliers

Surface et avant bord flammés,\* sinon sciés

Gradini a massello

Superficie e una costa fiammata,\* resto segato

Art.-Nr.

**206340** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz  
Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt,  
restliche Kanten gesägt

Surface clivée, avant bord flammé antique, le reste des  
bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata  
fiammata, resto segato

**206341** | 100 x 35 x 14-16 cm  
142 kg/Stk pce pz

#### REBMAYERWERK

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt

Mur de vigne

double faces clivées, bords sciés

Sasso da Muro

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

**100379** | 25-60 x 20 | 550 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhen hauteur de couche  
altezze varie 7,5/15/22,5 cm

#### ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt,\* zweiseitig geflammt und  
gefrostet mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée,\* double face flammée et chanfreinée  
avec jet d'eau

Copertine

Superficie fiammata,\* due lati fiammati e bisellati con  
gocciolatoi

Art.-Nr.

**206350** | 100 x 28 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz

#### KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten

Petits blocs pour murs  
tous les côtés clivés

Sassi da muro piccoli  
tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

**100378** | 25-60 x 18-25 x 8-12 cm  
ca. 500 kg/m<sup>2</sup>

#### PFLASTERSTEINE

allseits gespalten

Pavés  
tous les côtés clivés

Cubetti

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

**100024** | 8-12 x 8-12 x 8-12 cm | 5 m<sup>2</sup>/t

\*Hinweis: geflamme Oberfläche wird leicht rötlich!

\*Indication: Surface flammée peut avoir une teinte  
rougeâtre

\*Nota: La superficie fiammata diventa  
leggermente rossa





**GRAU-ANTHRAZIT | gris anthracite | grigio-antracite**

**WILDFORM**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall,  
1. Wahl

**Forme irrégulière**

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production,  
1er choix

**Palladiana**

Superficie a spacco naturale, coste tranciate, irregolari,  
1. Scete

**Art.-Nr.**

**200115** | 2-4 Stk/m<sup>2</sup>  
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm  
120 kg/m<sup>2</sup>

**BODENPLATTEN IN BAHNEN**

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface rugueuse, bords sciés

**Pavimento a correre**

Superficie a spacco naturale, coste segate

**Art.-Nr.**

**120060** | freie Längen longueurs libres  
lunghezza libera x 40 x 3-6 cm  
120 kg/m<sup>2</sup>

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

Surface grenaiillée, bords sciés

Superficie granigliata, coste segate

**Art.-Nr.**

**120035** | freie Längen longueurs libres  
lunghezza libera x 40 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>

**BLOCKSTUFEN**

Oberfläche gespalten, alle Kanten roh mit  
Bohrlöchern +/- 2 cm

**Marches d'escaliers**

Surface clivée, bords bruts avec orifices +/- 2 cm

**Gradini a massello**

Superficie a spacco, tutte le coste grezze con tracce dei  
fiorietti +/- 2 cm

**Art.-Nr.**

**120090** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt,  
obere Kante gefast

Surface grenaiillée, bords sciés, bord supérieur  
chanfreiné

Superficie granigliata, coste segate, costa superiore  
bisellata

**Art.-Nr.**

**120080** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

**REBMAUERWERK**

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt, einhäuptig  
verwendbar

Mur de vigne

deux faces clivées, bords sciés, seule face utilisable

Sasso da Muro

due lati a spacco, coste segate, unica faccia utilizzabile

**Art.-Nr.**

**120125** | 20-60 x 18-22 x 8 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>

**120130** | 20-60 x 18-22 x 16 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>

**120135** | 20-60 x 18-22 x 24 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>

**ABDECKPLATTEN**

Oberfläche spaltrau, zweihäuptig bossiert mit  
Wassernase

**Couvertines**

Surface rugueuse, double faces bosselées avec jet  
d'eau

**Copertine**

Superficie a spacco naturale, due lati a spacco con  
gocciolatoio

**Art.-Nr.**

**120140** | 100 x 28 x ca. 5 cm | 40 kg/Stk pce pz

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäuptig bossiert  
mit Wassernase

Surface grenaiillée, double faces bosselées avec jet  
d'eau

Superficie granigliata, due lati a spacco con  
gocciolatoio

**Art.-Nr.**

**120145** | 100 x 28 x 3 cm | 24 kg/Stk pce pz

**KLEINMAUERSTEINE**

allseits gespalten oder roh, z.T. mit Keillöchern

Petits blocs pour murs


Tous les côtés bruts ou clivés, en partie avec des trous de cales

Sassi da muro piccoli

tutte le coste a spacco o grezze con tracce dei cunei

**Art.-Nr.**

**120120** | 25-60 x 15-25 x 5-30 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>



## PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

Palissades

Surface rugueuse, bords sciés

Palizzate

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

<b>120150</b>	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
<b>120160</b>	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
<b>120170</b>	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
<b>120175</b>	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz
<b>120180</b>	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
<b>120190</b>	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
<b>120200</b>	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
<b>120210</b>	250 x 25 x 6-8 cm	118 kg/Stk pce pz
<b>120240</b>	100 x 50 x 5-7 cm	84 kg/Stk pce pz
<b>120245</b>	150 x 50 x 5-7 cm	147 kg/Stk pce pz
<b>120250</b>	200 x 50 x 5-7 cm	196 kg/Stk pce pz
<b>120255</b>	250 x 50 x 5-7 cm	245 kg/Stk pce pz



## PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten und z.T. gesägt

Pavés

Surface rugueuse, bords clivés et en partie sciés

Cubetti

Superficie a spacco naturale, coste a spacco e in parte segate

Art.-Nr.

**100033** | 10 x 10 x 10 cm | 4,2 m<sup>2</sup>/t



# MONTANA GRIS



GRAU GEADERT  
*gris veiné | grigio venato*

## FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

**200009** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**200008** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

## BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3mm


Gradini a massello

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

**200011** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz





# MUSCHELKALK



## GRAU-BRAUN | gris marron | grigio-marone

### WILDFORM

Oberfläche abgerieben, Kanten gebrochen nach Anfall mit 1-2 Schnittkanten

### Forme irrégulière

Surface talochée, bords biseautés selon la production avec 1-2 arêtes de coupe

### Palladiana

Superficie graffiata, coste tranciate irregolari con 1-2 lati segati

Art.-Nr.

**200107**

1-2 Stk/m<sup>2</sup>

Stärke épaisseur spessore 4 cm  
100 kg/m<sup>2</sup>

### BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche abgerieben, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface talochée, bords sciés

Pavimento a correre

Superficie graffiata, coste segate

Art.-Nr.

**203251**

freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
78 kg/m<sup>2</sup>

### Oberfläche und Kanten Antik getrommelt

Surface et bords tamisés à l'antique

Superficie e coste antiche burattate

Art.-Nr.

**203250**

freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
78 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFEN

Trittfläche und Vorderkante abgerieben und gefast, sonst gesägt

### Marches d'escaliers

Surface de marche et avant bord talochés et chanfreinés, sinon sciés

### Gradini a massello

Superficie e una costa lunga graffiata e bisellata, resto segato

Art.-Nr.

**203256**

| 100 x 35 x 15 cm | 140 kg/Stk pce pz

Trittfläche abgerieben, Vorderkante naturau, Köpfe gespalten

Surface talochée, bord avant naturel, têtes clivées

Superficie graffita, una costa lunga a spacco, teste segate

Art.-Nr.

**203255**

| 100 x 35-45 x 15 cm  
160 kg/Stk pce pz

### REBMAUERWERK

zweihäuptig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

### Mur de vigne

double faces clivées et tamisées, bords sciés

### Sasso da Muro

2 lati a spacco burattati, coste segate

Art.-Nr.

**100365**

| 25-37 x 20-22 x 7,5 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

**100366**

| 25-37 x 20-22 x 15 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

**100367**

| 25-37 x 20-22 x 22,5 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

**ABDECKPLATTEN**

Oberfläche abgerieben, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface talochée, double face bosselée avec jet d'eau

Copertine

Superficie graffiata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

**203258** | 100 x 30 x 4 cm | 34 kg/Stk pce pz

**KLEINMAUERSTEINE**

allseits gespalten

Petits blocs pour murs

Tous côtés clivés

Sassi da muro piccoli  
tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

**100370** | 20-50 x 15-25 x 8-13 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>

**100372** | 20-60 x 15-25 x 15-25 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>

**PFLASTERSTEINE**

Oberfläche und Kanten gesägt/gespalten, für Reihenpflaster

Pavés

Surface et bords sciés/clivés, pour pavage en rangées

Cubetti

Superficie e coste segate/a spacco, fila pavimentazione

Art.-Nr.

**100039** | 8 x 8 x 8 cm | 6,0 m<sup>2</sup>/t

Oberfläche und Kanten gesägt/gespalten und getrommelt,  
für Reihenpflaster

Surface et bords sciés/clivés et tamisés, pour pavage en rangées

Superficie e coste segate/a spacco e burattate,

fila pavimentazione

Art.-Nr.

**SICHTSCHUTZPLATTEN**

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturau,  
Kanten gesägt

Tranches protectrice de vue

1 face sciée, 1 face naturelle, bords sciés

Lastre di confine

1 Superficie segata, 1 Superficie a spacco naturale,  
coste segate

Art.-Nr.

**203260** | 220 x 50 x 8-15 cm

350 kg/Stk pce pz



# OCEAN GREEN



SILBERGRÜN | *vert argenté* | *argento-verde*

## FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate

Art.-Nr.

**206230** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**206240** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

## BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast

3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

**206250** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz





**GRAU MIT WEISSEN ADERN**  
gris avec veines blanches  
grigio con vene bianche

**BODENPLATTEN IN BAHNEN**  
Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes  
Surface grenaillée, bords sciés

Pavimento a correre  
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

**120025** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>



**BLOCKSTUFEN**  
Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt,  
Vorderkante gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers  
Surface grenaillée, bords sciés, bord avant chanfreiné  
3x3 mm

Gradini a massello  
Superficie granigliata, tutte le coste segate, una costa  
lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

**120095** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



# PACIFIC GREEN



GRÜN STRUKTURIERT  
*vert structuré | verde strutturato*

BODENPLATTEN  
Oberfläche Jet gestrahlt, Kanten gesägt

Dalles de sol  
Surface sablée au jet d'eau, bords sciés

Pavimento a correre  
Superficie sabbiata water-jet, coste segate

Art.-Nr.

**200043** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>





**GRAU-GEWOLKT**  
*gris nuageux | grigio nuvolato*

## BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface sciée, bords sciés

Pavimento a correre

Superficie segate, coste segate

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

**206405** x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



## RIEMENBODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface sciée, bords sciés

Pavimento a correre

Superficie segate, coste segate

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

**206415** 8/10/12 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

## BLOCKSTUFEN

5 Oberflächen gestrahlt

Marche d'escaliers

5 surfaces sablées

Gradini a massello

5 superfici sabbiate

Art.-Nr.

**206425** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



## SCHICHTMAUERWERK

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt

Brique de mur

Surface sciée, bords sciés

Sassi da muro stratificato

Superficie segate, coste segate

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

**206485** x 16 x 8 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>

## ABDECKPLATTEN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt und gefast mit Wassernase

Couvertines

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec jet d'eau

Copertine

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio

Art.-Nr.

**206435** | 100 x 22 x 4 cm | 25 kg/Stk pce pz

## KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten

Petits blocs pour murs

Tous côtes clivés

Sassi da muro piccoli


Tutti i lati a spacco

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

**206445** x 15-20 x 8-15 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>





## GRÜN-GEADERT | vert veiné | verde venato

### BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface sciée, bords sciés

Pavimento a correre

Superficie segate, coste segate

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres  
lunghezza libera

**206400** | x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

### RIEMENBODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface sciée, bords sciés

Piastrelle

Superficie segate, coste segate

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres  
lunghezza libera

**206410** | 8/10/12 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFEN

5 Oberflächen gestrahlt

Marche d'escaliers

5 surfaces sablées

Gradini a massello

5 superfici sabbiate

Art.-Nr. | 206420 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

### SCHICHTMAUERWERK

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt

Brique de mur

Surface sciée, bords sciés

Sassi da muro stratificato

Superficie segate, coste segate

Art.-Nr. | 206480 | freie Längen longueurs libres  
lunghezza libera

x 16 x 8 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>

### ABDECKPLATTEN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt und gefast mit Wassernase

Couvertines

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec jet d'eau

Copertine

Superficie segate, coste segate con gocciolatoi

Art.-Nr.

**206430** | 100 x 22 x 4 cm | 25 kg/Stk pce pz

### KLEIMMAUERSTEINE

allseits gespalten

Petits blocs pour murs

Tous côtés clivés


Sassi da muro piccoli

Tutti i lati a spacco

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres  
lunghezza libera

**206440** | x 15-20 x 8-15 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>





## HELLGRAU MIT QUARZADERN *gris clair avec nervures de quartz | grigio-chiaro con nervature di quarzo*

### BODENPLATTEN IN BAHNEN Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dalles de sol  
Surface flammée, bords sciés

Piastrelle  
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres  
lunghezza libera  
**207000** | x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
**207005** | x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFEN

Trittfäche und Vorderkante geflammt und gefast

Marches d'escaliers  
Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés

Gradini a massello  
Superficie e una costa fiammata e bisellata

Art.-Nr.  
**207010** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



# PORPHYR TYP ROT



## ROT | rouge | rosso

### FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

**300055** | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

### BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, Kanten gefast, 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

**300150** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



# PORPHYR ALTO ADIGE



KASTANIENFARBIG  
marron | marrone

## WILDFORM „SUPERGIGANTE“

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Forme irrégulière „Super Gigante“

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana „Super Gigante“

Superficie spacco naturale, coste a spacco irregolari

Art.-Nr.

**200110**

3-5 Stk/m<sup>2</sup>

Stärke épaisseur spessore

2-4cm 85 kg/m<sup>2</sup>

## BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol en bandes

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Pavimento a correre

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

**100070**

x 15 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100075**

x 20 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100080**

x 25 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100085**

x 30 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100090**

x 35 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100095**

x 40 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100100**

x 50 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

---

## BLOCKSTUFEN

Trittfläche spaltrau, Vorderkante und 2 Köpfe bossiert und egalisiert

Marches d'escaliers

Surface de marche rugueuse, avant bord et 2 têtes bosselées et égalisées

Gradini a massello

superficie a spacco naturale, una costa lunga e 2 teste a spacco e calibrate

Art.-Nr.

**100101**

| 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

---

## PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

Pavés

Surface rugueuse, bords clivés

Cubetti

Superficie spacco naturale, coste a spacco

Art.-Nr.

**100045**

4/6-er | 9,3 m<sup>2</sup>/t

**100050**

6/8-er | 7,3 m<sup>2</sup>/t

**100055**

8/10-er | 5,2 m<sup>2</sup>/t

---

## BINDERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

Boutisses

Surface rugueuse, bords clivés

Binderi

Superficie spacco naturale, coste a spacco

freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

**100060**

x 10 x 5-8 cm | 4,5 m<sup>2</sup>/t

**100065**

x 12 x 10-15 cm | 3,4 m<sup>2</sup>/t

66



# SELINONE STRUKTURA



**GRAU GEADERT | gris veiné | grigio venato**  
Z.T MIT RÖTLCHEIN EINSCHLÜSSEN  
*en partie avec inclusions rougeâtres*  
*in parte con intrusioni rossicce*

## FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

**203200** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**203205** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

## BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

Giardini a massello

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

**203210** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

## REBMAUERWERK

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Mur de vigne

deux faces clivées, bords sciés et rabattus

Sasso da Muro

due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

**100324** | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhe hauteur de couche

altezza varie 7,5/15/22,5 cm

## ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée, double face bosselée avec jet d'eau

Copertine

Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

**203215** | 100 x 26 x 5 cm | 38 kg/lfm

## POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, eine Längskante gefast 2 x 2 mm und geschliffen

Margelles de piscine

Surface flammée, une face chanfreinée 2x2mm et poncée

Piastre di copertura per piscina

copertine per piscina, superficie fiammata, una costa levigata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

**203220** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geschliffen

Surface flammée, une face poncée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro levigata

Art.-Nr.

**203221** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm



# SKY CLOUD



DUNKELGRAU GEWOLKT | gris foncé nuageux | grigio scuro nuvolato

## FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast

Dalles de Sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

**206200** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**206210** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

## BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast

Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés

Gradini a massello

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate

Art.-Nr.

**206215** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz





**MITTELGRAU | gris moyen | grigio medio**

**FORMATPLATTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

**300051** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/Stk pce pz

**BLOCKSTUFEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

**300125** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



# VERGINIA SILVER ANTIK



TERANIA | VERGINIA SILVER ANTIK



GRAU | *gris* | *grigio*

## FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet und getrommelt

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillés à la main et tamisés

Piastrelle

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano e burattato

Art.-Nr.

**200041** | 60 x 40 x 2-2,2 cm | 60 kg/m<sup>2</sup>



# WHITE PEARL



HELLGRAU | *gris clair* | *grigio chiaro*

## FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

<b>300005</b>	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300010</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300016</b>	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300017</b>	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>



**BLOCKSTUFEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

<b>301000</b>	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
<b>301002</b>	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
<b>301004</b>	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
<b>301006</b>	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
<b>301008</b>	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz

**REBMAUERWERK**

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Mur de vigne

double face clivée, bords sciés et rabattues

Sasso da Muro

due lati a spacco, coste segate e tranciate

Art.-Nr.

<b>100311</b>	30-60 x 18 cm   486 kg/m <sup>2</sup>
	Schichthöhe hauteur de couche altezza varie 7,5/15/22,5 cm

**ABDECKPLATTEN**

Oberfläche geflammt, zweihäuptig bossiert mit Wassernase

Couvartines

Surface flammée, double face bosselée avec jet d'eau

Copertine

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

<b>200218</b>	100 x 26 x 5 cm   36 kg/Stk pce pz
---------------	------------------------------------

**POOLABDECKPLATTEN**

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

Margelles de piscines

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

Copertine per piscina

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

<b>200180</b>	60 x 30 x 3 cm   25 kg/lfm
<b>200185</b>	60 x 40 x 3 cm   32 kg/lfm

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.

<b>200190</b>	60 x 30 x 3 cm   25 kg/lfm
<b>200195</b>	60 x 40 x 3 cm   32 kg/lfm

**POOLECKPLATTEN**

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Inneneck R = 10 cm geflammt

Margelles d'angle

Surface flammée, bord intérieur e au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés


Angolari per contorni piscina

Superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato R=10 cm, fiammato

Art.-Nr.

<b>200197</b>	60 x 60 x 3 cm   23 kg/Stk pce pz
	Abgang derivation partenza 30 cm
<b>200198</b>	60 x 60 x 3 cm   26 kg/Stk pce pz
	Abgang derivation partenza 40 cm

# WHITE PEARL



## HELLGRAU | gris clair | grigio chiaro

### PALISADEN

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt

Palissades

Surface clivé et rectifiée, taillée

Palizzate

Superficie a spacco regolato alla punta

Art.-Nr.

**301120** | 100 x 25 x 8 cm | 54 kg/Stk pce pz

**301125** | 150 x 25 x 8 cm | 81 kg/Stk pce pz

**301130** | 200 x 25 x 8 cm | 108 kg/Stk pce pz

**301135** | 250 x 25 x 8 cm | 135 kg/Stk pce pz

### SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast

Tranches protectrice de vue

2 faces flammées, bords bosselés et chanfreinés

Lastre di confine

2 Superfici fiammate, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr.

**203110** | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz

### PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten,  
Unterseite gesägt und aufgeraut

Dalles de pavage

Surface flammée, bords clivés, face inférieure sciée et  
rugueuse

Piastrelle alto spessore

Superficie fiammata, coste a spacco, lato inferiore  
segato e sgrezzato

Art.-Nr.

**112000** | 30 x 20 x 6 cm | 162 kg/m<sup>2</sup>

### STELLPLATTEN

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast

Bordures

tous les côtés flammés, deux faces supérieure  
chanfreinées

Alzate

tutti i lati fiammati, tutti e due coste superiori bisellate

Art.-Nr.

**110990** | 100 x 6 x 25 cm | 42 kg/Stk pce pz



# WHITE SAMOCA



HELLGRAU | *gris clair* | *grigio chiaro*

#### FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

**300054** | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**300053** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>





**CORAL ROSE**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall rosa

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production rose

Superficie a spacco naturale, coste a spacco a secondo la produzione | rosa

Art.-Nr.

**200105** | 4-7 Stk/m<sup>2</sup>

Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>



**DAFFODIL YELLOW**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall gelblich

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production jaunâtre

Superficie a spaccoco naturale, coste a spacco a secondo la produzione | gialli-gold

Art.-Nr.

**200100** | 4-7 Stk/m<sup>2</sup>

Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>



**DONEGAL**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall goldgelb

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production jaune doré

Superficie a spacco naturale, coste a spacco a secondo la produzione | giallo-dorato

Art.-Nr.

**200108** | 3-5 Stk/m<sup>2</sup> | Stärke épaisseur  
spessore 2,5-4 cm | 85 kg/m<sup>2</sup>

**200109** | 1-3 Stk/m<sup>2</sup> | Stärke épaisseur  
spessore 3-6 cm | 110 kg/m<sup>2</sup>

# irregolare



## KANFANAR ANTIK

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gebrochen nach Anfall | beige

Surface brossée antique, bords biseautés selon la production | beige

Superficie antico spazzolato, coste tranciate a secondo la produzione | beige

Art.-Nr.

**200121** | 2-5 Stk/m<sup>2</sup>  
Stärke épaisseur spessore 4 cm  
110 kg/m<sup>2</sup>



## KAVALA

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall grau-grün

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, gris vert

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | grigio-verde

Art.-Nr.

**200120** | 6-8 Stk/m<sup>2</sup> | Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm | 80 kg/m<sup>2</sup>  
**200126** | 2-4 Stk/m<sup>2</sup> | Stärke épaisseur spessore 2,5-4,5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>



## LILYWHITE

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall weiss

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, blanc

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | bianco

Art.-Nr.

**200095** | 4-7 Stk/m<sup>2</sup>  
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>



## LUSERNA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall grau-grün

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production | gris vert

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | grigio-verde

Art.-Nr.

**200123** | 4-7 Stk/m<sup>2</sup>  
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>



## LUSERNA SOLE

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen grau-gelb

Surface rugueuse, bords biseautés | gris jaune

Superficie a spacco naturale, coste tranciate grigio-giallo

Art.-Nr.

**200124** | 4-7 Stk/m<sup>2</sup>  
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm  
80 kg/m<sup>2</sup>



## MAGGIA

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall | grau-anthrazit | 1. Wahl

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, gris anthracite | 1er choix

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | grigio-antracite | 1. scelta

Art.-Nr.

**200115** | 2-4 Stk/m<sup>2</sup>  
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm  
120 kg/m<sup>2</sup>



## MUSCHELKALK

Oberfläche abgerieben, Kanten gebrochen nach Anfall mit 1-2 Schnittkanten | grau-braun

Surface talochée, bords biseautés selon la production avec 1-2 arêtes de coupe | gris marron

Superficie graffiata, coste a spacco irregolari con 1-2 lati segati | grigio marrone

Art.-Nr.

**200107** | 1-2 Stk/m<sup>2</sup>  
Stärke épaisseur spessore 4 cm  
100 kg/m<sup>2</sup>



## PORPHYR ALTO ADIGE

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall kastanienfarbig

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, marron

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | marron

Art.-Nr.

**200110** | 3-5 Stk/m<sup>2</sup>  
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm  
85 kg/m<sup>2</sup>

# ATLAS-POLYSYSTEM



DAS ZEITSPARENDE VERLEGESYSTEM VON WILDFORMPLATTEN  
*Le système de pose des dalles de formes irrégulières qui économise du temps*  
*Il sistema di posa della palladiana irregolare con risparmio di tempo*



ATLAS-POLYSYSTEM TYP GRAU  
Type gris | Tipo grigio

Oberfläche gespalten auf Netz | grau  
Surface éclatée sur filet | gris  
Palladiana irregolari su rete, a spacco naturale | grigio

Art.-Nr.

**200140** | 4 Netze/m<sup>2</sup> filets rete  
Stärke épaisseur spessore 1,5-1,8 cm | 35 kg/m<sup>2</sup>



ATLAS-POLYSYSTEM TYP MULTICOLOR  
Type Multicolor | Tipo Multicolore

Oberfläche gespalten auf Netz | grau-grün-gelb  
Surface éclatée sur filet | gris vert jaune  
Palladiana irregolari su rete, a spacco naturale | grigio-verde-giallo

Art.-Nr.

**200145** | 4 Netze/m<sup>2</sup> filets rete  
Stärke épaisseur spessore 1,5-1,8 cm | 35 kg/m<sup>2</sup>

## AMBIENTE BILDER



# BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN | Dalles de



## ARENISCA GOLD

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt | gold  
Surface sablée, bords sciés | or  
Superficie sabbia, coste segate | oro

Art.-Nr.

<b>200040</b>	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm 82 kg/m <sup>2</sup>
---------------	---



## ARENISCA SILVER

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | silbergrau  
Surface flammée, bords chanfreinés | gris argenté  
Superficie fiammata, coste segate | grigio-argento

Art.-Nr.

<b>200035</b>	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm 82 kg/m <sup>2</sup>
---------------	---



## AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | anthrazit-blau  
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm | anthracite blue

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm | antracite-blu

Art.-Nr.

<b>203086</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>203087</b>	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>203088</b>	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>




## AZUR MARBLE

Oberfläche geschliffen und getrommelt  
Kanten gesägt und Antik | grau-blau  
Surface poncée et tamisée, bords sciés et antique gris bleu

Superficie levigata e burattata, costa segata e antica grigio blu

Art.-Nr.

<b>203000</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>203005</b>	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>



## BIANCO SPINO

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | weiss gewolkt  
Surface flammée, bords sciés | blanc nuageux  
Superficie fiammata, coste segate | bianco nuvolo

Art.-Nr.

<b>200024</b>	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 30 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>200025</b>	freie Längen longueurs libres lunghezze libere 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>



## BLACK SAMOCCA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | dunkelgrau  
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm gris foncé

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm grigio scuro

Art.-Nr.

<b>300020</b>	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300025</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300026</b>	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>300027</b>	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>



## CABANA

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | dunkelgrau-geadert  
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm | gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm | grigio scuro venato

Art.-Nr.

<b>203300</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>203305</b>	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>203302</b>	120 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>203307</b>	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>



# sol avec bords sciés | Piastrelle con coste segate



CHAMBERY CAVALLONE

Oberfläche gebürstet, Kanten gesägt  
Surface brossée, bords sciés  
Superficie spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

**210000** | 60 x 40 x 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>  
**210030** | 120 x 40 x 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>



CHAMBERY CLASSIC ANTIK

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt | beige  
Surface poncée, bords sciés et tamisés | beige  
Superficie levigata, coste segate e burattata | beige  
Art.-Nr.  
**200156** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>  
**200148** | 90 x 60 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

Oberfläche geschliffen und getrommelt | braun-gelb  
Surface poncée et tamisée | marron jaune  
Superficie levigata e burattata | marrone-giallo

Art.-Nr.

**200388** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>



CHAMBERY NOCHE ANTIK

Oberfläche geschliffen und getrommelt  
Surface poncée et tamisée  
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

**200387** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>



CHAMBERY ROSSO ANTIK

Oberfläche geschliffen und getrommelt | rot-weiss  
Surface poncée et tamisée | rouge blanc  
Superficie levigata e burattata | rosso-bianco

Art.-Nr.

**200161** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>



CHAMBERY SILVER ANTIK

Oberfläche geschliffen und getrommelt | silber-grau  
Surface poncée et tamisée | gris argenté  
Superficie levigata e burattata | grigo-argento

Art.-Nr.

**200386** | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m<sup>2</sup>



COLOMBO WAVE

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast | rosa-grau  
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés rose gris

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate | rosa-grigio

Art.-Nr.

**206050** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
**206055** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

# BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN | Dalles de



## CRISTAL YELLOW NEW

Oberfläche gestockt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm | gelb

Surface bouchardée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm jaune

Superficie bocciardata, coste segate e bisellata 1x1 mm giallo

Art.-Nr.

**300045** | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
**300049** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



## CRISTAL YELLOW VELUDO NEW

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | gelb-rot

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm | jaune rouge

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellata 1x1 mm | giallo-rosso

Art.-Nr.

**300044** | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
**300048** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



## DONEGAL

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | gold-gelb gemischtfarbig

Surface rugueuse, bords sciés | jaunes doré multicolores

Superficie a spacco, coste segate | oro-giallo colore misto

Art.-Nr.

**200061** | freie Längen, longueurs libres lunghezze libere, Stärke épaisseur spessore 2,5-3,5 cm gemischte Breiten 25/30/35 cm zu gleichen m<sup>2</sup>-Anteilen | 78 kg/m<sup>2</sup>  
largeurs mélangées 25-30-35 cm parts de m<sup>2</sup> identiques | 78 kg/m<sup>2</sup>  
varie 25-30-35 cm suddivise in uguali m<sup>2</sup> | 78 kg/m<sup>2</sup>




## DURO

Oberfläche Antik geflammt, Kanten gesägt | dunkelgrau  
Surface flammée antique, bords sciés | gris foncé  
Superficie fiammata, coste segate | grigio-scuro

Art.-Nr.

**206500** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
**206510** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



## IRAGNA

Oberfläche kugelgestrahlt | hellgrau  
Surface grenaillée | gris clair  
Superficie granigliata | grigio-chiaro

Art.-Nr.

**120040** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
Oberfläche geflammt | hellgrau  
Surface flammée | gris clair  
Superficie fiammata | grigio-chiaro  
**120045** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



## KANFANAR ANTIK

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt | beige  
Surface brossée antique, bords sciés | beige  
Superficie anticata spazzolata, coste segate | beige

Art.-Nr.

**200160** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
**200176** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
**200177** | 100 x 50 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
**200179** | 100 x 100 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



# sol avec bords sciés | Piastrelle con coste segate



## KAVALA

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | grau-grün  
Surface rugueuse, bords sciés | gris vert  
Superficie a spacco naturale, coste segate | grigio-verde

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere
<b>200075</b>	x 30 x 1,5-3 cm	78 kg/m <sup>2</sup>	
<b>200074</b>	x 40 x 1,5-3 cm	78 kg/m <sup>2</sup>	
<b>200079</b>	x 30 x 2,5-4 cm	88 kg/m <sup>2</sup>	
<b>200084</b>	x 40 x 2,5-4 cm	88 kg/m <sup>2</sup>	



## KILKENNY LIMESTONE

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | anthrazit-blau  
Surface flammée, bords sciés | anthracite bleu  
Superficie fiammata, coste segate | antracite blu

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere
<b>207370</b>	x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	
<b>207380</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	
<b>207390</b>	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	
<b>207400</b>	90 x 90 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	



## KIRMANJAK

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten gesägt  
grau-beige

Surface bouchardée antique et brossée, bords sciés,  
gris-beige

Superficie bocciardata antica e spazzolata, coste segate  
grigio-beige

Art.-Nr.


<b>200182</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>
<b>200183</b>	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>



## LIMBARA BLACK

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm | anthrazit  
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm  
anthracite  
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm  
antracite

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere
<b>300030</b>	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	
<b>300035</b>	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	
<b>300036</b>	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	



## LUSERNA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | grau-grün  
Surface rugueuse, bords sciés | gris vert  
Superficie a spacco naturale, coste segate | grigio-verde

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere
<b>200078</b>	x 30 x 2-4 cm	80 kg/m <sup>2</sup>	
<b>200082</b>	x 40 x 2-4 cm	80 kg/m <sup>2</sup>	

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | grau-grün  
Surface flammée, bords sciés | gris vert  
Superficie fiammata, coste segate | grigio-verde

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere
<b>206360</b>	x 30 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	
<b>206370</b>	x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	




## LUSERNA SOLE

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | grau-gelb  
Surface rugueuse, bords sciés | gris jaune  
Superficie a spacco naturale, coste segate | giallo-rosso

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere
<b>206310</b>	x 30 x 2-4 cm	80 kg/m <sup>2</sup>	
<b>206315</b>	x 40 x 2-4 cm	80 kg/m <sup>2</sup>	

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | grau-gelb-rötlich  
Surface rugueuse, bords sciés | gris jaune rougeâtre  
Superficie fiammata, coste segate | gris-giallo-rossa

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere
<b>206320</b>	x 30 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	
<b>206330</b>	x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	



## MAGGIA

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | grau-anthrazit  
Surface rugueuse, bords sciés | gris anthracite  
Superficie a spacco naturale, coste segate | grigio-antracite

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere
<b>120060</b>	x 40 x 3-6 cm	120 kg/m <sup>2</sup>	

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt | grau-anthrazit  
Surface grenailleé, bords sciés | gris anthracite  
Superficie granigliata, coste segate | grigio-antracite

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere
<b>120035</b>	x 40 x 3 cm	82 kg/m <sup>2</sup>	



# BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN | Dalles de



## MONTANA GRIS

Oberfläche geflammt und gebürstet,  
Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | grau geädert  
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés  
1x1 mm | gris veiné

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e  
bisellate 1x1 mm | grigio venato

Art.-Nr.

**200009** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
**200008** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



## MUSCHELKALK

Oberfläche abgerieben, Kanten gesägt | grau-braun  
Surface talochée, bords sciés | gris brun  
Superficie graffiata, coste segate | grigio-marrone

Art.-Nr.

**203251** | freie Längen longueurs libres lunghezze  
libere x 40 x 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>

Oberfläche und Kanten Antik getrommelt | grau-braun  
Surface et bords antique tamisés | gris marron  
Superficie e coste anticata, burattate | grigio marrone

Art.-Nr.

**203250** | freie Längen longueurs libres lunghezze  
libere x 40 x 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>



## OCEAN GREEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, gefast | silber-grün  
Surface flammée et brossée, chanfreinée | vert-argenté  
Superficie fiammata e spazzolata, spigoli bisellati,  
grigio-argento

Art.-Nr.

**206230** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>  
**206240** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



## ONSERNONE STRUKTURA

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt  
grau mit weißen Adern  
Surface grenailleée, bords sciés | gris avec veines blanches  
Superficie granigliata, coste segate | grigie con venature bianche

Art.-Nr.

**120025** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



## PACIFIC GREEN

Oberfläche Jet gestrahlt, Kanten gesägt | grün-strukturiert  
Surface sablée au jet d'eau, bords sciés | vert structuré  
Superficie sabbiata water-jet, coste segate  
verde-strutturato

Art.-Nr.

**200043** | freie Längen longueurs libres  
lunghezze libere x 40 x 3 cm  
82 kg/m<sup>2</sup>



NEU

## PANNONIA GRAU

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt | grau - gewölkt  
Surface sciée, bords sciés | gris nuageux  
Superficie segate, coste segate | grigio nuvolo

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

**206405** | x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**206415** | x 8/10/12 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



NEU

## PANNONIA GRÜN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt | grün-geädert  
Surface sciée, bords sciés | vert veiné  
Superficie segate, coste segate | verde venato

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres

lunghezza libera

**206400** | x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**206410** | x 8/10/12 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



## PIETRA PIASENTINA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | hellgrau mit  
Quarzadern  
Surface flammée, bords sciés | gris clair avec nervures  
de quartz  
Superficie fiammata, coste segate | grigio-chiaro con  
nervature di quarzo

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres  
lunghezza libera

**207000** | x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**207005** | x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

# sol avec bords sciés | Piastrelle con coste segate



PORPHYR TYP ROT

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm | rot

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm  
rouge

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm  
rosso

Art.-Nr.

**300055** | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



SELINONE STRUKTURA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm | grau-geadert


Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm  
gris veiné

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm  
grigio-venato

Art.-Nr.

**203200** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**203205** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



SKY CLOUD

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt  
und gefast | dunkelgrau gewolkt

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés  
gris foncé nuageux

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e  
bisellate | grigio scuro nuvolato

Art.-Nr.

**206200** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**206210** | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



TERANIA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm | mittelgrau

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm  
gris moyen

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm  
grigio-medio

Art.-Nr.

**300051** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm | hellgrau

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés  
1x1 mm | gris clair

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm  
grigio chiaro


Art.-Nr.

**300005** | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**300010** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**300016** | 100 x 50 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**300017** | 100 x 100 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>



WHITE SAMOCA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast  
1x1 mm | hellgrau

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm  
gris clair

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm  
grigio-chiaro

Art.-Nr.

**300054** | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

**300053** | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m<sup>2</sup>

# BODENPLATTEN HANDBEKANTET | Dalles de sol finition



**ARENISCA BEIGE**

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | beige  
Surface rugueuse, bords travaillé à la main beige  
Superficie a spacco, coste tranciate a mano | beige

Art.-Nr.

**200036** | 60 x 40 x ca. 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>  
**200037** | 90 x 60 x ca. 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>



**ARENISCA GRIS**

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | grau  
Surface rugueuse, bords travaillé à la main | gris  
Superficie a spacco, coste tranciate a mano | grigio

Art.-Nr.

**200030** | 60 x 40 x ca. 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>  
**200031** | 90 x 60 x ca. 3 cm | 78 kg/m<sup>2</sup>



**CORAL ROSE**

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | rose  
Surface rugueuse, bords travaillé à la main | rose  
Superficie a spacco, coste tranciate a mano | rosa

Art.-Nr.

**200090** | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m<sup>2</sup>



**DAFFODIL YELLOW**

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | gelblich  
Surface rugueuse, bords travaillé à la main | jaunâtre  
Superficie a spacco, coste tranciate a mano | giallino

Art.-Nr.

**200085** | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m<sup>2</sup>

# main | Piastrelle con coste tranciate



## KAVALA

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | grau-grün  
Surface rugueuse, bords travaillé à la main | gris vert  
Superficie a spacco, coste tranciate a mano | grigio-verde

Art.-Nr.

**200076** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere  
x 40 x 3-5 cm | 95 kg/m<sup>2</sup>



## LILYWHITE

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | weiss  
Surface rugueuse, bords travaillé à la main | blanc  
Superficie a spacco, coste tranciate a mano | bianco

Art.-Nr.

**200080** | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m<sup>2</sup>



## LUSERNA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | grau-grün  
Surface rugueuse, bords travaillé à la main | gris vert  
Superficie a spacco, coste tranciate a mano | grigio-verde

Art.-Nr.

**200077** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere  
x 40 x 3-5 cm | 110 kg/m<sup>2</sup>

**200083** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere  
x 60 x 3-5 cm | 110 kg/m<sup>2</sup>



## LUSERNA SOLE

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | grau-gelb  
Surface rugueuse, bords travaillé à la main | gris jaune  
Superficie a spacco, coste tranciate a mano | grigio-giallo

Art.-Nr.

**206300** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere  
x 40 x 3-5 cm | 110 kg/m<sup>2</sup>

**206305** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere  
x 60 x 3-5 cm | 110 kg/m<sup>2</sup>



## PORPHYR ALTO ADIGE

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | kastanienfarbig  
Surface rugueuse, bords travaillé à la main | marron  
Superficie a spacco, coste tranciate a mano | marron

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres lunghezze libere

**100070** | x 15 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100075** | x 20 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100080** | x 25 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100085** | x 30 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100090** | x 35 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100095** | x 40 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>

**100100** | x 50 x 2,5-5 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>



## VERGINIA SILVER ANTIK

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet und getrommelt | grau  
Surface rugueuse, bords travaillé à la main et tamisés | gris  
Superficie a spacco burattato, coste tranciate a mano e burattate | grigio

Art.-Nr. **200041** | 60 x 40 x 2-2,2 cm | 60 kg/m<sup>2</sup>

# POOLABDECKPLATTEN | Margelles de piscine | Copertine per



## AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt und gebürstet, 1 Längskante mit Rundstab geflammt | anthrazit-blau

Surface flammée et brossée, une face flammée au tige ronde | anthracite bleu

Superficie fiammata e spazzolata, una costa a toro fiammata | antracite-blu

Art.-Nr.

**203035** | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

**203040** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml



## LIMBARA BLACK

Oberfläche geflammt, eine Längskante gefast und geflammt | anthrazit

Surface flammée, une face chanfreinée et flammée anthracite

Superficie fiammata, una costa fiammata | antracite

Art.-Nr.

**200200** | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

**200205** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt | anthrazit

Surface flammée, une face flammée au tige ronde anthracite

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata antracite

Art.-Nr.

**200210** | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

**200215** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml



## KANFANAR

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante gefast und gebürstet | beige

Surface brossée antique, une face chanfreinée et brossée | beige

Superficie anticata spazzolata, una costa spazzolata beige

Art.-Nr.

**200216** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab gebürstet | beige

Surface brossée antique, une face brossée au tige ronde beige

Superficie anticata spazzolata, una costa a toro spazzolata | beige

Art.-Nr.

**200217** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml



## SELINONE STRUKTURA

Oberfläche geflammt, eine Längskante gefast und geschliffen | grau-geädert mit rötlichen Einschlüssen

Surface flammée, une face chanfreinée et poncée, gris veiné avec inclusions rougeâtres

Superficie fiammata, una costa levigata | grigio venato con intrusioni rossiccie

Art.-Nr.

**203220** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geschliffen | grau-geädert mit rötlichen Einschlüssen

Surface flammée, une face chanfreinée et poncée au tige ronde | gris veiné avec inclusions rougeâtres

Superficie fiammata, una costa a toro levigata | grigio venato con intrusioni rossiccie

Art.-Nr.

**203221** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml



## WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, eine Längskante gefast und geflammt | hellgrau

Surface flammée, une face chanfreinée et flammée gris clair

Superficie fiammata, una costa fiammata | grigio chiaro

Art.-Nr.

**200180** | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

**200185** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt | hellgrau

Surface flammée, une face flammée au tige ronde gris clair

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata grigio chiaro

Art.-Nr.

**200190** | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

**200195** | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

# piscina



## AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt und gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Inneneck R = 10 cm geflammt und gebürstet | anthrazit-blau

Surface flammée et brossée, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés et brossés anthracite bleu

Superficie fiammata e spazzolata, costa interna a toro fiammata e spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm | antracite-blu

Art.-Nr.

**203045** | 60 x 60 x 3 cm | 23 kg/Stk  
Abgang dérivaton partenza 30 cm

**203046** | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk  
Abgang dérivaton partenza 40 cm



## KANFANAR

Oberfläche Antik gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Inneneck R = 10 cm gebürstet | beige

Surface brossée antique, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm brossés | beige

Superficie anticata spazzolata, costa interna a toro spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm beige

Art.-Nr.

**200220** | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk pce pz  
Abgang dérivaton partenza 40 cm

## LIMBARA BLACK

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Inneneck R = 10 cm geflammt | anthrazit

Surface flammée, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés | anthracite

Superficie fiammata, costa interna a toro fiammata e angolo interno arrotondato R=10 cm | antracite

Art.-Nr.

**200213** | 60 x 60 x 3 cm | 23 kg/Stk pce pz  
Abgang dérivaton partenza 30 cm

**200214** | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk pce pz  
Abgang dérivaton partenza 40 cm

## WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Inneneck R = 10 cm geflammt | hellgrau

Surface flammée, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés | gris clair

Superficie fiammata, costa interna a toro fiammata e angolo interno arrotondato R=10 cm | grigio chiaro

Art.-Nr.

**200197** | 60 x 60 x 3 cm | 23 kg/Stk pce pz  
Abgang dérivaton partenza 30 cm

**200198** | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk pce pz  
Abgang dérivaton partenza 40 cm

# BLOCKSTUFEN | Marches d'escaliers | Gradini a massello



## ARENISCA BEIGE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt | beige

Surface rugueuse, bords taillés | beige

Superficie a spacco naturale, coste spuntate | beige

Art.-Nr.

**200027** | 100 x 35x15 cm (+/-2 cm) | 135 kg/Stk pce pz



## ARENISCA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt | grau

Surface rugueuse, bords taillés | gris

Superficie a spacco naturale, coste spuntate | grigio

Art.-Nr.

**200033** | 100 x 35 x 15 cm (+/-2 cm) | 135 kg/Stk pce pz



## AZUL DE LA PIEDRA

Oberflächen geflammt und gebürstet, gefast 3x3 mm | anthrazit blau

Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3x3 mm | anthracite bleu

Superficie fiammata e spazzolata | antracite-blu

Art.-Nr.

**201163** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



## AZUR MARBLE

Oberflächen geschliffen und getrommelt | grau blau

Surfaces poncées et tamisées | gris bleu

Superficie levigata e burattata | grigio-blu

Art.-Nr.

**203010** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



NEU

## BIANCO SPINO

Trittfäche geflammt, Kanten gesägt und gefast | weiss gewolklt

Surface de marche flammée, bords sciés et chanfreiné | blanc nuageux

Superficie levigata e burattata | bianco nuvolo

**200026** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



## BLACK SAMOCA

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | dunkelgrau

Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm | gris foncé

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm | grigio scuro

Art.-Nr.

<b>301010</b>	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
<b>301012</b>	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
<b>301014</b>	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
<b>301016</b>	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
<b>301018</b>	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz



## CABANA

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm | dunkelgrau geädert

Surfaces flammées et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm | gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm | grigio scuro venato

Art.-Nr.

**203310** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



## CHAMBERY CAVALLONE

4 Oberflächen gebürstet, Rest gesägt | warmes beige

4 surfaces poncées et tamisées, reste scié | beige chaud

4 superficie levigata e burattata | beige caldo

Art.-Nr.

**210060** | 100 x 35 x 15 cm | 142kg/Stk pce pz

**Sondermasse**

Auf Wunsch liefern wir auch gerne andere Stufenmasse sowie Sonderanfertigungen von radialen Stufen.

**Dimensions spéciales**

Sur demande nous vous livrons des marches spéciales aussi bien que des marches droites et cintrées.

**Misure speciali**

Su richiesta possiamo fornire gradini con misure fuori standard come pure pezzi speciali lavorati in curva.



**CHAMBERY CLASSIC ANTIK**

Oberflächen geschliffen und getrommelt | warmes beige  
Surfaces poncées et tamisées | beige chaud  
Superficie levigata e burattata | beige caldo

Art.-Nr.

**200157** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz



**CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK**

Oberflächen geschliffen und getrommelt | braun-gelb  
Surfaces poncées et tamisées | marron jaune  
Superficie levigata e burattata | marrone-giallo

Art.-Nr.

**200147** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz



**CHAMBERY NOCHE ANTIK**

Oberflächen geschliffen und getrommelt | braun  
Surfaces poncées et tamisées | marron  
Superficie levigata e burattata | marrone

Art.-Nr.

**200137** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz



**CHAMBERY ROSSO ANTIK**

Oberflächen geschliffen und getrommelt | rot-weiss  
Surfaces poncées et tamisée | rouge blanc  
Superficie levigata e burattata | rosso-bianco

Art.-Nr.

**200162** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

# BLOCKSTUFEN | Marches d'escaliers | Gradini a massello



**CHAMBERY SILVER ANTIK**

Oberflächen geschliffen und getrommelt | silber-grau

Surfaces poncées et tamisées | gris argenté

Superficie levigata e burattata | grigio-argento

Art.-Nr.

**200135** | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz



**COLOMBO WAVE**

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm | rosa-grau

Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3x3 mm | rose gris

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm | rosa-grigio

Art.-Nr.

**206060** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



**CRISTAL YELLOW VELUDO NEW**

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm | gelb-rot

Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3x3 mm | jaune rouge

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm | giallo-rosso

Art.-Nr.

**300146** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



**CRISTAL YELLOW NEW**

Oberflächen gestockt, Kanten gefast 3x3 mm | gelb

Surfaces bouchardées, bords chanfreinés 3x3 mm | jaune

Superficie bocciardata, coste bisellate 3x3 mm | giallo

Art.-Nr.

**300147** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



**DONEGAL**

Ober- und Unterseite spaltrau, Kanten gesägt,  
Vorderkanten gespalten | gold-gelb gemischtfarbig

Surface supérieure et inférieure rugueuses, bords sciés, bords avant clivés  
jaunes doré multicolores

Lato superiore e inferiore a spacco naturale, coste segate, una costa a spacco  
giallo-oro colori misti

Art.-Nr.

**200062** | freie Längen longueurs libres lunghezze hauteur 75-100 x 35 cm

Stärke épaisseur spessore 12-17 cm | 115 kg/Stk pce pz

Keine Fixlängen möglich Pas de longueurs fixes possibles

Non sono possibili lunghezze definite

**NEU**



**DUR O**

Oberfläche und 1 Sichtkante geflammt und gefast,  
Rest gesägt | dunkelgrau

Surface et bord visible flammés et chanfreinés, sinon sciés | gris foncé

Superficie e una costa fiammata e bisellata, resto segato | gris-scuro

Art.-Nr.

**206520** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



**IRAGNA**

Oberfläche kugelgestrahl, alle  
Kanten gesägt, obere Kante gefast | hellgrau

Surface grenaille, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée | gris clair

Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata | grigio-chiaro

Art.-Nr.

**120100** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



**IRAGNA**

Oberfläche geflammt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast | hellgrau

Surface flammée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée | gris clair

Superficie fiammata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata | grigio-chiaro

Art.-Nr.

**120105** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

**NEU**



### KANFANAR ANTIK

Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm | beige  
Surface brossée antique, bords chanfreinés 3x3 mm | beige  
Superficie antica spazzolata, coste bisellate 3x3 mm | beige

Art.-Nr.

<b>200168</b>	80 x 35 x 15 cm	117 kg/Stk pce pz
<b>200164</b>	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
<b>200169</b>	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz



### KILKENNY LIMESTONE

Trittfäche und Vorderkante geflammt 3 x 3 mm gefast | anthrazit-blau  
Surface de marche et bord avant flammés 3 x 3 mm chanfreinés | anthracite bleu  
Superficie e una costa fiammata e bisellata 3 x 3 mm | antracite blu

Art.-Nr.

<b>207340</b>	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



### KIRMENJAK

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet,  
Vorderkante bossiert, Kanten gesägt | grau-beige  
Surface bouchardée antique et brossée, bord avant bosselé, bords sciés  
gris beige  
Superficie bocciardata anticata, una costa a spacco resto segato | grigio beige

Art.-Nr.

<b>200174</b>	100 x 35 x 15 cm	142 kg/m <sup>2</sup>
---------------	------------------	-----------------------



### LUSERNA GRIS

Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt  
restliche Kanten gesägt | grau-grün  
Surface clivée, bord avant flammé antique,  
reste des bords sciés | gris vert  
Superficie a spacco, costa spuntata, resto segato | grigio verde

Art.-Nr.

<b>206381</b>	100 x 35 x 14-16	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



### LUSERNA SOLE

Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt,  
restliche Kanten gesägt | grau-gelb  
Surface rugueuse, avant bord flammé, bords sciés | gris jaune  
Superficie a spacco, una costa spuntata, resto segato | giallo rosso

Art.-Nr.

<b>206341</b>	100 x 35 x 14-16	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



### LIMBARA BLACK

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | anthrazit  
Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm | anthracite  
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm | antracite

Art.-Nr.

<b>301020</b>	60 x 35 x 15 cm	87 kg/Stk pce pz
<b>301022</b>	80 x 35 x 15 cm	116 kg/Stk pce pz
<b>301024</b>	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
<b>301026</b>	120 x 35 x 15 cm	174 kg/Stk pce pz
<b>301028</b>	140 x 35 x 15 cm	203 kg/Stk pce pz



### LUSERNA GRIS

Trittfäche und Vorderkante geflammt  
und gefast, sonst gesägt | grau-grün  
Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés, sinon sciés | gris vert  
Superficie e una costa fiammata e bisellata, resto segato | grigio verde

Art.-Nr.

<b>206380</b>	100 x 35 x 15	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------	-------------------



### LUSERNA SOLE

Trittfäche und Vorderkante geflammt, sonst gesägt | grau-gelb  
Surface de marche et bord avant flammés, sinon sciés | gris jaune  
Superficie e una costa fiammata, resto segato | grigio-giallo

Art.-Nr.

<b>206340</b>	100 x 35 x 15	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------	-------------------

# BLOCKSTUFEN | Marches d'escaliers | Gradini a massello



## MAGGIA

Oberfläche gespalten, alle Kanten roh mit Bohrlöchern +/- 2 cm | grau-anthrazit

Surface clivée, tous les bords bruts avec trous de forage +/- 2cm gris anthracite

Superficie spacco, tutte le coste grezze con tracce dei fioretti +/- 2 cm grigio antracite

Art.-Nr.

**120090** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



## MAGGIA

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, obere Kanten gefast 3x3 mm | grau-anthrazit

Surface grenaillée, tous les bords sciés, bord supérieur chanfreiné 3x3 mm gris anthracite

Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata 3x3 mm grigio antracite

Art.-Nr.

**120080** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



## MONTANA GRIS

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | grau geadert

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm | gris veiné

Superfici fiammate, coste bisellate 3x3 mm | grigio venato

Art.-Nr.

**200011** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



## MUSCHELKALK

Trittfäche abgerieben, Vorderkante naturau, Köpfe gespalten | grau-braun

Surface de marche talochée, avant bord naturel, têtes clivées | gris brun

Superficie graffiata, una costa trinciata, testa a spacco | grigio-marone

Art.-Nr.

**203255** | 100 x 35-45 x 15 cm | 160 kg/Stk pce pz



## MUSCHELKALK

Trittfäche und Vorderkante

abgerieben und gefast, sonst gesägt | grau-braun

Surface de marche et avant bord talochés et chanfreinés, sinon sciés | gris brun

Superficie e una costa graffiata e bisellata, resto segato | grigio-marone

Art.-Nr.

**203256** | 100 x 35 x 15 cm | 140 kg/Stk pce pz



## OCEAN GREEN

Oberfläche geflammt und gebürstet

Kanten gefast | silbergrün

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés | vert argenté

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate | verde argento

Art.-Nr.

**206250** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



## ONSERNONE STRUKTURA

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Oberkante gefast | grau mit weissen Adern

Surface grenaillée, tous les bords sciés, bord supérieur chanfreiné gris avec veines blanches

Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata grigio bianco venato

Art.-Nr.

**120095** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



## PANNONIA GRAU

5 Oberflächen gestrahlt | grau-gewölkt

5 surfaces sablées | gris nuageux

5 superfici sabbiate | grigio nuvolo

Art.-Nr.

**206425** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

NEU



NEU

#### PANNONIA GRÜN

5 Oberflächen gestrahlt | grün-geadert

5 surfaces sablées | vert veiné

5 superfici sabbiate | verde venato

Art.-Nr.

**206420** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



NEU

#### PIETRA PIASENTINA

Trittfäche und Vorderkanne geflammt und gefast | hellgrau mit Quarzadern

Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés

gris-clair avec nervures de quartz

Superficie e una costa fiammata e bisellata | grigio-chiaro con nervature di quarzo

Art.-Nr.

**207010** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



#### PORPHYR ALTO ADIGE

Oberfläche spaltrau, Vorderkante bossiert und egalisiert

Köpfe gesägt | gemischtfarbig

Surface rugueuse, avant bord bosselé et égalisé, têtes sciées | multicolores

Superficie a spacco naturale, una costa a spacco e calibrata | colori misti

Art.-Nr.

**100101** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



#### PORPHYR TYP ROT

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | rot

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm | rouge

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm | rosso

Art.-Nr.

**300150** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



#### SELINONE STRUKTURA

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | grau geädert

Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm | gris veiné

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm | grigio venato

Art.-Nr.

**203210** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



#### SKY CLOUD

Oberflächen geflammt und gebürstet | dunkelgrau gewolkt

Surfaces flammées et brossées | gris foncé nuageux

Superficie fiammata, coste bisellate | grigio scuro nuvolato

Art.-Nr.

**206215** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



#### TERANIA

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | mittelgrau

Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm | gris moyen

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm | grigio medio

Art.-Nr.

**300125** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



#### WHITE PEARL

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | hellgrau

Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm | gris clair

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm | grigio chiaro

Art.-Nr.

**301000** | 60 x 35 x 15 cm | 86 kg/Stk pce pz


**301002** | 80 x 35 x 15 cm | 114 kg/Stk pce pz


**301004** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

**301006** | 120 x 35 x 15 cm | 170 kg/Stk pce pz

**301008** | 140 x 35 x 15 cm | 200 kg/Stk pce pz

# VERBLENDER | Parements | Rivestimenti






### AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt | anthrazit-blau-grau  
Surface éclatée, bords et face arrière sciés | anthracite bleu gris  
Superficie a spacco, coste e retro segati | antracite blu grigio

Art.-Nr.

**200902** | 30-60 x 6 x 2-3 cm | 65 kg/m<sup>2</sup>




### CABANA TYP TESSIN

Oberfläche gespalten, Systemelement verzahnt | dunkelgrau geadert  
Surface éclatée, éléments du système endentés | gris foncé veiné  
Superficie a spacco, elementi ad incastro | grigio scuro venato

Art.-Nr.

**200808** | 60 x 12 x 1,5-2,5 cm | 60 kg/m<sup>2</sup>



### BIANCO SPINO

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt | grau  
Surface éclatée, bords et face arrière sciés | gris  
Superficie a spacco, coste e retro segati | grigio

Art.-Nr.

**200894** | 30-100 x 8 x ca. 1-2 cm | 56 kg/m<sup>2</sup>



### CRISTALLINA

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt | weiss-grau  
Surface éclatée, bords et face arrière sciés | blanc gris  
Superficie a spacco, coste e retro segati | bianco-grigio

Art.-Nr.

**200896** | 30-100 x 8 x 2-4 cm | 70 kg/m<sup>2</sup>



### CHAMBERY CLASSIC ANTIK

Oberfläche gespalten und getrommelt, Kanten getrommelt,  
Stoss- und Lagerfugen gesägt | beige  
Surface éclatée et tamisée, bords tamisés, joints horizontaux et  
verticaux sciés | beige  
Superficie a spacco e burattata, retro segato, giunti e fughe segate | beige  
Art.-Nr. **200158** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere  
x 2,5-3,5 cm | 75 kg/m<sup>2</sup> | Schichthöhen altezza varie 5/10/15 cm | 75 kg



### KANFANAR KRUSTE

Oberfläche Kruste gebrochen, Kanten und Rückseite gesägt | beige  
Surface d'écorce cassé, bords et face arrière sciés | beige  
Superficie a spacco, coste e retro segate | beige

Art.-Nr.

**200870** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 50 x 4-8 cm  
140 kg/m<sup>2</sup>

# VERBLENDER | Parements | Rivestimenti



## KANFANAR MODERNE


Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt | beige

Surface éclatée, bords et face arrière sciés | beige

Superficie a spacco, coste e retro segati | beige

Art.-Nr.

**200875** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere  
20-40 x 9 x 2-4 cm | 70 kg/m<sup>2</sup>



## MAGGIA GNEIS

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt | anthrazit

Surface éclatée, bords et face arrière sciés | anthracite

Superficie a spacco, coste e retro segati | antracite

Art.-Nr.

**200890** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere  
30-100 x 8 x ca. 1-2 cm | 70 kg/m<sup>2</sup>



## PIEDRA BLANCO NATURALE


Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | weiss-creme

Aspect d'écorce cassé, bords biseautés et face arrière scié | blanc crème

Veduta faccia a vista tranciata, coste tranciate, retro segato | bianco-crema

Art.-Nr.

**200830** | wildförmig forme irrégulière forma irregolare  
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>



## KILKENNY LIMESTONE

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt | anthrazit-blau

Surface rugueuse, bords et face arrière sciés | anthracite bleu

Superficie a spacco, coste e retro segati | antracite blu

Art.-Nr.

**207360** | 20-60 x 8 x ca. 1,5-2,5 cm | 65 kg/m<sup>2</sup>



## PIEDRA GIALLO NATURALE

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | gelb-braun

Aspect d'écorce cassé, bords biseautés et face arrière scié | jaune marron

Veduta faccia a vista tranciata, coste tranciate, retro segato | giallo-marrone

Art.-Nr.

**200840** | wildförmig forme irrégulière forma irregolare  
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm | 100 kg/m<sup>2</sup>



## SCHIEFER BLACK

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt | schwarz

Surface éclatée, éléments du système endentés | noir

Superficie a spacco, elementi ad incastro | nero

Art.-Nr.

**200805** | 60 x 15 x 2-6 cm | 75 kg/m<sup>2</sup>




#### SCHIEFER RUSTY

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt | rost-braun, braun gemischt  
 Surface éclatée, éléments du système entrelacés | brun rouille, brun mélangé  
 Superficie a spacco, elementi ad incastro | marron mixto

Art.-Nr.

**200800** | 60 x 15 x 2-6 cm | 75 kg/m<sup>2</sup>

# VERBLENDER | Parements | Rivestimenti



TESSIN HELL

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt | grau  
Surface éclatée, bords et face arrière sciés | gris  
Superficie a spacco, elementi ad incastro | grigio

Art.-Nr.

**200892** | 30-100 x 8 x ca. 1-5 cm | 56 kg/m<sup>2</sup>



VALENZIN

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen | beige  
Aspect d'écorce cassé, bords biseautés | beige  
Superficie tranciate, coste e retro segati | beige

Art.-Nr.

**200880** | wildförmig forme irrégulière forma irregolare  
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm | 80 kg/m<sup>2</sup>



#### VERZASCA GELB

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt | gelb-grau  
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés | jaune gris  
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro | giallo-grigio

Art.-Nr.

**200815** | 60 x 20 x 3-4 cm | 85 kg/m<sup>2</sup> | 1 Stk. = 0,11m<sup>2</sup>



#### VERZASCA GRAU

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt | grau  
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés | gris  
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro | grigio

Art.-Nr.

**200810** | 60 x 20 x 3-4 cm | 85 kg/m<sup>2</sup> | 1 Stk. = 0,11 m<sup>2</sup>



#### VERZASCA GRÜN

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt | grün  
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés | vert  
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro | verde

Art.-Nr.

**200817** | 60 x 20 x 3-4 cm | 85 kg/m<sup>2</sup> | 1 Stk. = 0,11m<sup>2</sup>



#### VERZASCA GELB

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt | gelb-grau  
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés | jaune gris  
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro | giallo-grigio

Art.-Nr.

**200815** | 60 x 20 x 3-4 cm | 85 kg/m<sup>2</sup> | 1 Stk. = 0,11m<sup>2</sup>



#### VERZASCA RUSTY BRAUNGRAU

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt  
braun-grau  
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés | gris marron  
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro | marrone grigio

Art.-Nr.

**200820** | 60 x 20 x 3-4 cm | 85 kg/m<sup>2</sup> | 1 Stk. = 0,11m<sup>2</sup>

# VERBLENDER ECKELEMENTE | Parements module d'angle |



## PIEDRA BLANCO NATURALE

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | weiss-creme  
Aspect d'écorce biseautés, bords biseautés, face arrière sciée | blanc crème  
Aspetto faccia a vista e costa tranciate, retro segato | bianco-crema

Art.-Nr.

**200835** | wildförmig forme irrégulière forma irregolare  
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm | 25 kg/Stk pce pz



## PIEDRA GIALLO NATURALE

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | gelb-braun  
Aspect d'écorce biseautés, bords biseautés, face arrière sciée | jaune marron  
Aspetto faccia a vista e costa tranciate, retro segato | giallo-marrone

Art.-Nr.

**200845** | wildförmig forme irrégulière forma irregolare  
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm | 25 kg/Stk pce pz



## SCHIEFER BLACK

Oberfläche gespalten, Eckmodul, zweiteilig | schwarz  
Surface éclatée, module d'angle en deux parties | noir  
Superficie a spacco, modulo d'angolo in due pezzi | nero

Art.-Nr.

**200806** | 20/40 x 15 x 2-6 cm | 7 kg/Stk pce pz

# Rivestimenti modulo d'angolo



**SCHIEFER RUSTY**

Oberfläche gespalten, Eckmodul, zweiteilig | rost-braun, braun gemischt  
Surface éclatée, module d'angle en deux parties | brun rouille, brun melangé  
Superficie a spacco, modulo d'angolo in due pezzi | marrone misto

Art.-Nr.

**200801** | 20/40 x 15 x 2-6 cm | 7 kg/Stk pce pz



**VERZASCA GELB**

Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig | gelb-grau  
Surface rusticalement éclatée, module d'angle en deux parties | jaune gris  
Superficie rustica a spacco, modulo d'angolo in due pezzi | giallo-grigio

Art.-Nr.

**200816** | 20/40 x 20 x 3-4 cm | 5 kg/Stk pce pz



**VERZASCA GRÜN**

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Eckmodul, zweiteilig | grün  
Surface rusticalement éclatée en style Ticino, module d'angle en deux parties | vert  
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi | verde

Art.-Nr.

**200818** | 20/40 x 20 x 3-4 cm | 5 kg/Stk pce pz




**VALENZIN KALKSTEIN**

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | beige  
Aspect d'écorce biseautés, bords biseautés, face arrière sciée | beige  
Aspetto faccia a vista e costa tranciate, retro segato | beige

Art.-Nr.

**200885** | wildförmig forme irrégulière forma irregolare  
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm | 5 kg/Stk pce pz




**VERZASCA GRAU**

Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig | grau  
Surface rusticalement éclatée, module d'angle en deux parties | gris  
Superficie rustica a spacco, modulo d'angolo in due pezzi | grigio

Art.-Nr.

**200811** | 20/40 x 20 x 3-4 cm | 5 kg/Stk pce pz



**VERZASCA RUSTY**

Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig | braun-grau  
Surface rusticalement éclatée, module d'angle en deux parties | marron gris  
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi | marrone-grigio

Art.-Nr.

**200821** | 20/40 x 20 x 3-4 cm | 5 kg/Stk pce pz

# VERBLENDER | Parements | Rivestimenti




CASTELLO | SCHIEFER

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt | schwarz multicolor  
Surface éclatée, éléments du système endentés | noir multicolore  
Superficie a spacco, elementi ad incastro | nero multicolorato

Art.-Nr.

**200900** | Interlock

40 x 20 x ca. 2 cm | 50 kg/m<sup>2</sup>



PONTI | SCHIEFER

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt | schwarz multicolor  
Surface éclatée, éléments du système endentés | noir multicolore  
Superficie a spacco, elementi ad incastro | nero multicolorato

Art.-Nr.

**200905** | Interlock

60 x 20 x ca. 2 cm | 52 kg/m<sup>2</sup>



VERCI | SCHIEFER

Oberfläche gespalten/getrommelt, Systemelemente verzahnt | schwarz multicolor  
Surface éclatée/tamisée, éléments du système endentés | noir multicolore  
Superficie a spacco, elementi ad incastro | nero multicolorato

Art.-Nr.

**200910** | Interlock

40 x 25 x 2 cm | 60 kg/m<sup>2</sup>



OLIVETTE NEGRO | Marmor | Marbre | Marmo

Flache Marmorkiesel getrommelt und geschichtet | anthrazit  
Galets de marbre tamisés et empilés en couches | anthracite  
Listelli di marmo burattati e stratificati | antracite

Art.-Nr.

**200930** | Interlock

30 x 10 x 1,5 cm | 56 kg/m<sup>2</sup>



OLIVETTE CREAM | Marmor | Marbre | Marmo

Flache Marmorkiesel getrommelt und geschichtet | beige  
Galets de marbre tamisés et empilés en couches | beige  
Listelli di marmo burattati e stratificati | beige

Art.-Nr.

**200935** | Interlock

30 x 10 x 1,5 cm | 56 kg/m<sup>2</sup>

# SYSTEM MAUERWERK | Système de maçonnerie | Sassi da muro



REBMAUERWERK | Mur de vigne | Sassi per muri a secco



## ARENISCA BEIGE

zweihäuptig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/-2 cm | beige  
deux faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm | beige  
due lati a spacco e regolati, coste tranciate +/-2 cm | beige

Art.-Nr.

**100350** | 30-60 x 18 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche altezza varie  
8/16/24 cm



## ARENISCA GRIS

zweihäuptig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/-2 cm | grau  
deux faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm | gris  
due lati a spacco e regolati, coste tranciate +/- 2 cm | grigio

Art.-Nr.

**100355** | 30-60 x 18 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche altezza varie  
8/16/24 cm



## AZUL DE LA PIEDRA

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | anthrazit-blau  
deux faces clivées, bords sciés et rabattus | anthracite bleu  
due lati a spacco, coste segate e spaccate | antracite-blu

Art.-Nr.

**100307** | 30-60 x 18 cm | 480 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche altezza varie  
8/16/24 cm



## BLACK SAMOCA

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | dunkelgrau  
deux faces clivées, bords sciés et rabattus | gris foncé  
due lati a spacco, coste segate e spaccate | grigio scuro

Art.-Nr.

**100312** | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche altezza varie  
7,5/15/22,5 cm

# modulo



## CABANA

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | dunkelgrau geadert  
double faces clivées, bords sciés et rabattus | gris foncé veiné  
due lati a spacco naturale, coste segate e spaccate | grigio scuro venato

Art.-Nr.

**100357** | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m<sup>2</sup> | Schichthöhen hauteur de couche  
altezza varie 7,5/15/22,5 cm



## CHAMBERY CLASSIC ANTIK

zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt,  
einhäuptig verwendbar | beige  
double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule  
face utilisable | beige

due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile | beige  
Art.-Nr.

**100315** | 30-60 x 20 cm | 540 kg/m<sup>2</sup> | Schichthöhen hauteur de couche  
altezza varie 7,5/15/22,5 cm



## CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt,  
einhäuptig verwendbar | beige  
double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule  
face utilisable | beige

due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile | beige  
Art.-Nr.

**100316** | 30-60 x 20 cm | 540 kg/m<sup>2</sup> | Schichthöhen hauteur de couche  
altezza varie 7,5/15/22,5 cm



## CHAMBERY NOCHE ANTIK

zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt,  
einhäuptig verwendbar | nussbraun  
double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule  
face utilisable | noisette

due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile  
marron-noce

Art.-Nr.  
**100319** | 30-60 x 20 cm | 540 kg/m<sup>2</sup> | Schichthöhen hauteur de couche  
altezza varie 7,5/15/22,5 cm



## CHAMBERY ROSSO ANTIK

zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt,  
einhäuptig verwendbar | rot-weiss  
double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule  
face utilisable | rouge blanc

due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile  
rosso blanco

Art.-Nr.

**100317** | 30-60 x 20 cm | 540 kg/m<sup>2</sup> | Schichthöhen hauteur de couche  
altezza varie 7,5/15/22,5 cm



## CHAMBERY SILVER ANTIK

zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt,  
einhäuptig verwendbar | silber-grau  
double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule  
face utilisable | gris argenté


due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile  
argento grigio

Art.-Nr.

**100318** | 30-60 x 20 cm | 540 kg/m<sup>2</sup> | Schichthöhen hauteur de couche  
altezza varie 7,5/15/22,5 cm

# SYSTEM MAUERWERK | Système de maçonnerie | Sassi da muro

REBMAUERWERK | *Mur de vigne* | *Sassi per muri a secco*



## D U R O

zweihäuptig bossiert, Stoss- und Lagerfuge gesägt | dunkelgrau mit Quarzadern  
deux faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés | gris foncé avec  
nervures de quartz

due lati a spacco, giunti e fughe segati | grigio scuro con nervature di quarzo

Art.-Nr.

**206530** | Freie Längen x 20 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhen hauteur de couche altezza varie 7,5/15/22,5 cm



## K I L K E N N Y L I M E S T O N E

zweihäuptig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | anthrazit-blau  
double faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés | anthracite bleu  
due lati a spacco, giunti e fughe segati | anthracite blu

Art.-Nr.

**207310** | freie Längen x 20 cm | 540 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhen hauteur de couche altezza varie 8/16/24 cm



## L I M B A R A B L A C K

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | anthrazit  
deux faces clivées, bords sciés et rabattus | anthracite  
due lati a spacco, coste segate e spaccate | antracite

Art.-Nr.

**100359** | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhen hauteur de couche altezza varie  
7,5/15/22,5 cm



## K A N F A N A R A N T I K

zweihäuptig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt | beige  
deux faces clivées et tamisées, bords sciés | beige  
due lati a spacco burattati, coste segate | beige

Art.-Nr.

**100308** | 30-60 x 20 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhen hauteur de couche altezza varie 8/16/24 cm



## K I R M E N J A K

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt | grau-beige  
deux faces clivées, bords sciés | gris beige  
due lati a spacco burattati, coste segate | grigio-beige

Art.-Nr.

**100326** | 30-60 x 20 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhen hauteur de couche altezza varie 8/16/24 cm




## L U S E R N A G R I S

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt | grau-grün  
deux faces clivées, bords sciés | gris vert  
due lati a spacco, coste segate | grigio-verde

Art.-Nr.

**100373** | 25-60 x 20 cm | 550 kg/m<sup>2</sup>  
Schichthöhen hauteur de couche altezza varie  
7,5/15/22,5 cm

# a modulo



## LUSERNA SOLE

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt | grau-gelb  
double faces clivées, bords sciés | gris jaune  
due lati a spacco, coste segate | grigio-giallo

Art.-Nr.

**100379** | 30-60 x 20 cm | 550 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche altezza varie 7,5/15/22,5 cm



## MAGGIA

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt, einhäuptig verwendbar | grau-anthraxit  
deux faces clivées, bords sciés, seule face utilisable | gris anthracite  
due lati a spacco, coste segate, unica faccia utilizzabile | grigio-antracite

Art.-Nr.

**120125** | 20-60 x 18-22 x 8 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>

**120130** | 20-60 x 18-22 x 16 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>

**120135** | 20-60 x 18-22 x 24 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>



## MUSCHELKALK

zweihäuptig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt | grau-braun  
deux faces clivées et tamisées, bords sciés | gris marron  
due lati a spacco burattati, coste segate | grigio-marrone

Art.-Nr.

**100365** | 25-60 x 20-22 x 7,5 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

**100366** | 25-60 x 20-22 x 15 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

**100367** | 25-60 x 20-22 x 22,5 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>



## SELINONE STRUKTURA

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen  
grau geädert mit rötlichen Einschlüssen  
deux faces clivées, bords sciés et rabattues | gris veiné avec inclusions rougeâtres  
due lati a spacco, coste segate e spaccate | grigio venato con intrusioni rossicce

Art.-Nr.

**100324** | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche altezza varie  
7,5/15/22,5 cm



## WHITE PEARL

zweihäuptig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | hellgrau  
deux faces clivées, bords sciés et rabattues | gris clair  
due lati a spacco, coste segate e spaccate | grigio-chiaro


Art.-Nr.

**100311** | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m<sup>2</sup>

Schichthöhen hauteur de couche altezza varie  
7,5/15/22,5 cm

# SYSTEM MAUERWERK | Système de maçonnerie | Sassi da muro

SCHICHTMAUERWERK | Murs en couches | Sassi da muro stratificati



## AZUL DE LA PIEDRA

zweihäuptig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt | anthrazit-blau  
deux faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés | anthracite bleu  
due lati a spacco, piani e giunti segati | antracite-blu

Art.-Nr.

**100313** | 30-60 x 22 x 5 cm | 585 kg/m<sup>2</sup>



## AZUR MARBLE

zweihäuptig getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt | grau-blau  
deux faces tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés | gris bleu  
due lati burattati, piani e giunti segati | grigio-blu

Art.-Nr.

**100322** | 30-60 x 20 x 5 cm | 530 kg/m<sup>2</sup>



## KANFANAR ANTIK

zweihäuptig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt | beige  
deux faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés | beige  
due lati a spacco, piani e giunti segati | beige

Art.-Nr. **100323** | 30-60 x 20 x 5 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

NEU



## KILKENNY LIMESTONE

zweihäuptig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt | anthrazit-blau  
double faces bosselés, joints horizontaux et verticaux sciés | anthracite bleu  
due lati a spacco, giunti e fughe segati | antracite-blu

Art.-Nr. **207320** | frei Längen 25-60 x 20 x 5 cm | 540 kg/m<sup>2</sup>




## PANNONIA GRAU

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt | grau-gewölkt  
Surface sciée, bords sciés | gris nuageux  
Superficie segata, coste segat | grigio nuvolato

Art.-Nr. **206485** | freie Längen x 16 x 8 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>

NEU



## PANNONIA GRÜN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt | grün-geadert  
Surface sciée, bords sciés | vert veiné  
Superficie segata, coste segate | verde venato

Art.-Nr. **206480** | freie Längen x 16 x 8 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>

# modulo

KLEINMAUERSTEINE GESPALTEN | Petits blocs clivés pour murs | Sassi da muro piccoli spacco



## DONEGAL

allseits gespalten, zum Teil gebrochen | gold-gelb gemischtfarbig  
tous côtés clivés, en partie cassé | jaune doré multicolores  
tutte le coste a spacco in parte tranciate | giallo-oro multicolorato

Art.-Nr. 100361 | 25-50 x 18-22 x 5-12 cm | 480 kg/m<sup>2</sup>



## D U R O

Ansicht gespalten | dunkelgrau mit Quarzadern  
Vue visible clivée | gris foncé avec nervures de quartz  
Parte vista a spacco | grigio scuro con nervature di quarzo

Art.-Nr.

100128 | freie Längen x 20-25 cm x 8-15 cm | 600 kg/m<sup>2</sup>

100130 | freie Längen x 20-25 cm x 20-25 cm | 600 kg/m<sup>2</sup>



## GRANIT

allseits gespalten +/- 5 cm, | grau  
tous côtés clivés +/- 5 cm | gris  
tutte le coste a spacco +/- 5 cm | grigio

Art.-Nr. 600154 | 40 x 20 x 20 cm | 560 kg/m<sup>2</sup>



## GRANIT UNI CHINA

allseits gespalten und nachgerichtet | grau  
tous côtés clivés et rectifiés | gris  
tutte le coste a spacco rettificato | grigio

Art.-Nr. 300936 | 35 x 17 x 15 cm | 24 kg/Stk pce pz



## GRANIT UNI PORTUGAL

allseits gespalten | grau  
tous côtés clivés | gris  
tutte le coste a spacco | grigio

Art.-Nr. 300935 | 35 x 17 x 15 cm | 24 kg/Stk pce pz



## JURA KALK

allseits gespalten, Kopfseiten teils gesägt | beige  
tous côtés clivés, têtes en partie sciées | beige  
tutte le coste a spacco, teste in parte segate, beige

Art.-Nr. 100309 25-50 x 15-25 x 10-20 cm 400 kg/m<sup>2</sup>

100362 30-60 x 20-30 x 20-25 cm 600 kg/m<sup>2</sup>

# KLEINMAUERSTEINE | Petits blocs pour murs | Sassi da muro



## LUSERNA GRIS

allseits gespalten | grau-grün

tous côtés clivés | gris vert

tutte le coste a spacco | grigio-verde

Art.-Nr. 100377 | 25-60 x 18-25 x 8-12 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>



## LUSERNA SOLE

allseits gespalten | grau-gelb

tous côtés clivés | gris jaune

tutte le coste a spacco | grigio-giallo

Art.-Nr. 100378 | 25-60 x 18-25 x 8-12 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>




## MAGGIA

allseits gespalten oder roh, z.T mit Keillöchern | grau-anthrazit

tous côtés clivés ou bruts, en partie avec orifices pour cales | gris anthracite

tutte le coste a spacco o grezze con tracce dei cunei | grigio-antracite

Art.-Nr. 120120 | 25-60 x 15-25 x 5-30 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>



## MUSCHELKALK

allseits gespalten | grau-braun

tous côtés clivés | gris marron

tutte le coste a spacco | grigio-marrone

Art.-Nr. 100370 | 20-50 x 15-25 x 8-15 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>

Art.-Nr. 100372 | 20-60 x 15-25 x 15-25 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>



## PANNONIA GRAU

allseits gespalten | tous côtés clivés | tutti i lati a spacco

Art.-Nr. 206445 | freie Längen longueurs libres lunghezza libera  
x 15-20 x 8-15 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>

NEU



## PANNONIA GRÜN

allseits gespalten | tous côtés clivés | tutti i lati a spacco

Art.-Nr. 206440 | freie Längen longueurs libres lunghezza libera  
x 15-20 x 8-15 cm | 450 kg/m<sup>2</sup>

NEU



## TAUERN GNEIS

allseits grob gespalten, palettiert | grau

tous côtés clivés grossièrement, palletisé | gris

tutti i lati a spacco | grigio

Art.-Nr. 600250 | 40-60 x ca. 20 x 10 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

Art.-Nr. 600300 | 40-60 x ca. 20 x 20 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>

NEU


**NEU**



## CHAMBERY CAVALLONE

Rustico, zweihäuptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäuptig verwendbar | beige-braun  
Rustico, double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable | beige marron  
Rustico, due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile beige marrone

Art.-Nr. **210045** | 30-60 x 19 x 15 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>



## GRANIT

zweihäuptig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | grau  
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés | gris  
due lati a spacco, giunti e fughe segati | grigio

Art.-Nr. **111035** | 35 x 18 x 12 cm | 21 kg/Stk pce pz  
**600162** | 40-60 x 20 x 20 cm | 560 kg/m<sup>2</sup>



## KANFANAR

zweihäuptig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | beige  
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés | beige  
due lati a spacco, giunti e fughe segati | beige


Art.-Nr. **111030** | 35 x 18 x 12 cm | 20 kg/Stk pce pz  
**100363** | 30-60 x 20 x 15 cm | 540 kg/m<sup>2</sup>



## KIRMENJAK ANTIK

zweihäuptig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | grau-beige  
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés | gris beige  
due lati a spacco, giunti e fughe segati | grigio-beige

Art.-Nr. **100364** | 30-60 x 20 x 15 cm | 540 kg/m<sup>2</sup>



## MAGGIA

zweihäuptig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | grau-anthrazit  
deux faces clivées, joints d'assise et d'about sciés | gris anthracite  
due lati a spacco, giunti e fughe segati | grigio-antracite

Art.-Nr. **120130** | 20-60 x 18-22 x 16 cm | 500 kg/m<sup>2</sup>



## MUSCHELKALK

zweihäuptig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | grau-braun  
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés | gris marron  
due lati a spacco, giunti e fughe segati | grigio-marron

Art.-Nr. **100369** | 25-60 x 20-22 x 15 cm | 520 kg/m<sup>2</sup>



## AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt und gebürstet,  
zweihäuptig bossiert mit Wassernase | anthrazit-blau

Surface flammée et brossée, double faces bosselées  
avec jet d'eau | anthracite bleu

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio  
antracite-blu

Art.-Nr. 200226 | 100 x 30 x 6 cm | 49 kg/Stk pce pz



## AZUR MARBLE

Oberfläche geschliffen und getrommelt,  
beide Längskanten gesägt und getrommelt mit  
doppelhäuptiger Wassernase | grau-blau

Surface poncée et tamisée, 2 bords longitudinaux chanfreinés et  
tamisés, avec deux faces bosselées avec jet d'eau | gris bleu

Superficie levigata e burattata, due coste burattate con gocciolatoio | grigio blu

Art.-Nr. 203015 | 100 x 28 x 5 cm | 38 kg/Stk pce pz



## BLACK SAMOCA

Oberfläche geflammt, zweihäuptig  
bossiert mit Wassernase | dunkelgrau

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau | gris foncé

Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio scuro

Art.-Nr. 200221 | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz




## CABANA

Oberfläche geflammt und gebürstet,  
zweihäuptig bossiert mit Wassernase  
dunkelgrau geaderd

Surface flammée et brossée, deux faces bosselées  
avec jet d'eau | gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio  
grigio scuro venato

Art.-Nr. 200227 | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



## CHAMBERY

### CLASSIC ANTIK

Oberfläche geschliffen, zweihäuptig  
bossiert mit Wassernase | beige

Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau | beige

Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio | beige

Art.-Nr.

**202000** | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



## CHAMBERY CREMA

### MOCCA ANTIK

Oberfläche geschliffen, zweihäuptig  
bossiert mit Wassernase | braun-gelb

Surface poncée, deux faces bosselées  
avec jet d'eau | marron jaune

Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio | marron-giallo

Art.-Nr.

**202005** | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



#### CHAMBERY SILVER ANTIK

Oberfläche geschliffen, zweihäuptig bossiert mit Wassernase | silber-grau

Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau | gris argenté

Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio-argento

Art.-Nr. 202015 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz

**NEU**



#### D U R O

Oberfläche geflammt, zweihäuptig bossiert mit Wassernase dunkelgrau mit Quarzadern

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau gris foncé avec nervures de quartz

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio | grigio scuro con nervature di quarzo

Art.-Nr. 206540 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/lfm ml



#### CHAMBERY NOCHE ANTIK

Oberfläche geschliffen, zweihäuptig bossiert mit Wassernase | nussbraun

Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau | noisette

Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio | marrone-noce

Art.-Nr.

202020 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



#### CHAMBERY ROSSO ANTIK

Oberfläche geschliffen, zweihäuptig bossiert mit Wassernase | rot-weiss

Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau | rouge blanc

Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio | rosso-bianco

Art.-Nr.

202010 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



#### D O N E G A L

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, zweihäuptig gestockt mit Wassernase gold-gelb gemischtfarbig

Surface rugueuse, bords sciés, deux faces bouchardées avec jet d'eau | jaune doré multicolores

Superficie a spacco, due coste bocciardate con gocciolatoio | giallo-oro misto

Art.-Nr. 200222 | 60-100 x 28 x 4,5-5,5 cm | 35 kg/lfm ml

Keine Fixlängen möglich | Pas de longueurs fixes possibles | Non sono possibili lunghezze definite



#### K A N F A N A R

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäuptig bossiert mit Wassernase | beige

Surface brossée antique, deux faces bosselées avec jet d'eau | beige

Superficie anticata spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio | beige

Art.-Nr. 200166 | 100 x 28 x 4 cm | 30 kg/Stk pce pz

# MAUERABDECKPLATTEN | Couvertines pour murs | Copertine



NEU

## KILKENNY LIMESTONE

Oberfläche geflammt, zweihäuptig  
bossiert und gefast mit Wassernase  
anthrazit-blau

Surface flammée, double faces bosselés et  
chanfreinés avec jet d'eau | anthracite bleu

Superficie fiammata, due lati a spacco e bisellate  
con gocciolatoio | antracite-blu

Art.-Nr.

**207350** | 100 x 28 x 5 cm | 49 kg/Stk pce pz



## KIRMENJAK

Oberfläche Antik gestockt  
und gebürstet, zweihäuptig  
bossiert mit Wassernase | grau-beige

Surface bouchardée antique et brossée, double  
faces bosselées avec jet d'eau | gris beige

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, due coste  
a spacco con gocciolatoio | grigio-beige

Art.-Nr. **200181** | 100 x 28 x 4 cm | 30 kg/Stk pce pz



## LIMBARA BLACK

Oberfläche geflammt, zweihäuptig  
bossiert mit Wassernase | anthrazit

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau | anthracite

Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio | antracite

Art.-Nr. **200228** | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



## LUSERNA GRIS

Oberfläche geflammt, zweihäuptig  
geflammt und gefast mit Wassernase | grau-grün

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau | gris vert

Superficie fiammata, due coste fiammate con gocciolatoio | grigio-verde

Art.-Nr. **200219** | 100 x 28 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



## LUSERNA SOLE

Oberfläche geflammt, zweihäuptig  
geflammt und gefast mit Wassernase  
grau-gelb rötlich

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau  
gris jaune rougeâtre

Superficie fiammata, due coste fiammate con gocciolatoio  
giallo-grigio rosso

Art.-Nr. **206350** | 100 x 28 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



## MAGGIA

Oberfläche spaltrau, zweihäuptig  
bossiert mit Wassernase | grau-anthrazit

Surface rugueuse, deux faces bosselées avec jet d'eau  
gris anthracite

Superficie a spacco naturale, due coste a spacco con gocciolatoio  
antracite-blu

Art.-Nr. **120140** | 100 x 28 x ca. 5 cm | 40 kg/Stk pce pz



## MAGGIA

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäuptig  
bossiert mit Wassernase | grau-anthrazit

Surface grenailleé, deux faces bosselées avec jet d'eau | gris anthracite

Superficie granagliata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio-antracite



## MUSCHELKALK

Oberfläche abgerieben, zweihäuptig  
bossiert mit Wassernase | grau-braun

Surface talochée, deux faces bosselées avec jet d'eau | gris marron

Superficie graffiata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio-marrone

Art.-Nr. **203258** | 100 x 30 x 4 cm | 34 kg/Stk pce pz

**NEU****PANNONIA GRAU**

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt und gefast mit Wassernase | grau-gewolkt

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec jet d'eau | gris nuageux

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio | grigio nuvolo

Art.-Nr. 206435 | 100 x 22 x 4 cm | 25 kg/Stk pce pz

**NEU****PANNONIA GRÜN**

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt und gefast mit Wassernase | grün-gedartet

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec et d'eau | vert veiné

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio | verde venato

Art.-Nr. 206430 | 100 x 22 x 4 cm | 25 kg/Stk pce pz

**SELINONE  
STRUKTURA**

Oberfläche geflammt, zweiseitig bossiert mit Wassernase  
grau gedartet mit rötlichen Einschlüssen

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau | gris veiné avec inclusions rougeâtres

Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio venato con intrusioni rossicce

Art.-Nr. 203215 | 100 x 26 x 5 cm | 38 kg/Stk pce pz

**WHITE PEARL**

Oberfläche geflammt, zweiseitig  
bossiert mit Wassernase | hellgrau

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau | gris clair

Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio chiaro

Art.-Nr. 200218 | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



# GESTALTUNGSBLÖCKE | Blocs d'aménagement | Blocchi da

GESPALTEN – MASCHINENVERSETZBAR | *clivé - pose mécanique possible* | *a spacco - posabili a macchina*



# costruzione



## JURA KALK

Sichtseite gespalten, gerichtet, +/- 5 cm | beige

Vue visible clivée, rectifiée +/- 5 cm | beige

Parte vista a spacco regolato +/- 5 cm | beige

Art.-Nr.

**600230** | 80-120 x 30-40 x 30 cm | 900 kg/m<sup>2</sup>

**600235** | 80-120 x 40-50 x 40 cm | 1100 kg/m<sup>2</sup>

**600236** | 80-130 x 50-60 x 50 cm | 1300 kg/m<sup>2</sup>



## TAUERN GNEIS


allseits grob gespalten, ohne Bohrlöcher, +/- 5 cm, palettiert | grau

tous côtés clivés grossièrement, sans forures, palletisé +/- 5 cm | gris

Tutti i lati a spacco, senza tracce di cunei, +/- 5 cm | grigio

Art.-Nr.

**600350** | freie Längen x 40 x 40 cm | 1100 kg/m<sup>2</sup>



## MUSCHELKALK

Sichtseite gespalten, Kopfseiten und Rückseite gespalten, z.T. gebohrt | grau-braun

Vue visible clivée, têtes et face arrière clivées, en partie forés | gris marron

Parte vista a spacco, teste e retro tranciati | grigio-marrone

Art.-Nr.

**600200** | 40-100 x 30-40 x 30-40 cm | 840 kg/m<sup>2</sup>

**600205** | 60-140 x 40-50 x 40-50 cm | 1120 kg/m<sup>2</sup>

**600210** | 60-140 x 50-60 x 50-60 cm | 1400 kg/m<sup>2</sup>

# GESTALTUNGSBLÖCKE | Blocs d'aménagement | Blocchi da

GESÄGT – MASCHINENVERSETZBAR – PALETTIERT | scié – pose mécanique possible – en palette





## TESSINER

Kanten gespalten, mit Bohr- und Keilspuren, Lagerfugen gesägt | grau  
Bords clivés avec perçage et traces de cales, joints de bout sciés | gris  
Coste a spacco con tracce dei fioretti o dei cunei, fughe segate | grigio

Art.-Nr. <b>600151</b>	40-200 x 25-35 x 30 cm	840 kg/m <sup>2</sup>
<b>600152</b>	50-200 x 35-45 x 40 cm	1120 kg/m <sup>2</sup>
<b>600153</b>	60-200 x 45-55 x 50 cm	1400 kg/m <sup>2</sup>

## TRANSPORT | Transport | Trasporto

Gerne organisieren wir für Sie den Transport mit und ohne Kran. Kleinmengen disponieren wir für Sie mit Stückgut. Auch Spezialtransporte mit Kranausladung von bis 25 Meter sind auf Anfrage möglich.

Nous organisons volontiers le transport pour vous avec ou sans grue. Les petites quantités sont généralement expédiées par colis. Pour les transports lourds avec grue jusqu'à 25 mètres sont sur demande possible.

Organizziamo per voi il trasporto con o senza gru. Piccole quantità possiamo fornirle a collettame. Siamo in grado di organizzare anche trasporti speciali con gru con scarico fino a 25 metri di altezza su richiesta.



# PFLASTERSTEINE – BINDERSTEINE | Pavés – Parpaings



**ARENISCA BEIGE**

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihenpflaster | beige

Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage en rangées | beige

Superficie spacco naturale, coste tranciate, fila pavimentazione | beige

Art.-Nr.

**100062** | 9 x 9 x 5-9 cm | 6 m<sup>2</sup>/t



**ARENISCA GRIS**

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihenpflaster | grau

Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage en rangées | gris

Superficie spacco naturale, coste tranciate, fila pavimentazione | grigio

Art.-Nr.

**100063** | 9 x 9 x 5-9 cm | 6 m<sup>2</sup>/t



**AZUL DE LA PIEDRA**

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, für Reihenpflaster | anthrazit-blau

Surface flammée, bords clivés, pour pavage en rangées | anthracite bleu

Superficie fiammata, coste tranciate, fila pavimentazione | antracite blu

Art.-Nr.

**100067** | 9 x 9 x 9 cm | 5 m<sup>2</sup>/t



**AZUR MARBLE**

Oberfläche geschliffen und getrommelt, für Reihenpflaster | grau-blau

Surface poncée et tamisée, pour pavage en rangées | gris bleu

Superficie levigata e burattata, fila pavimentazione | grigio blu

Art.-Nr.

**100043** | 8 x 8 x 8 cm | 6 m<sup>2</sup>/t



**BASALT**

allseits gespalten | anthrazit  
tous côtés clivés | anthracite

tutti i lati a spacco | antracite

Art.-Nr.

**100032** | 8/10 cm | 5,2 m<sup>2</sup>/t



**CABANA**

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gespalten, für Reihenpflaster dunkelgrau geadert

Surface flammée et brossée, bords clivés, pour pavage en rangées | gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, fila pavimentazione | grigio scuro venato

Art.-Nr.

**100029** | 9 x 9 x 8 cm | 5,2 m<sup>2</sup>/t



**DONEGAL**

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten gold-gelb gemischtfarbig

Surface rugueuse, bords clivés | jaune doré multicolores

Superficie a spacco, coste a spacco, giallo-dorato multicolore

Art.-Nr.

**100038** | 9-11 x 9-11 x 4-9 cm  
5 m<sup>2</sup>/t



**DURO**

allseits gespalten | dunkelgrau  
tous côtés clivés | gris foncé

tutti i lati a spacco | grigio scuro

Art.-Nr.

**100064** | 8/10 cm | 5 m<sup>2</sup>/t



**GRANIT GELB „C“**

Oberfläche gestockt, Kanten gespalten, für Reihenpflaster | gelb

Surface bouchardée, bords clivés, pour pavage en rangées | jaune

Superficie bocciardata, coste a spacco, fila pavimentazione | giallo

Art.-Nr.

**100031** | 10 x 10 x 9 cm | 5,2 m<sup>2</sup>/t



**GRANIT GRAU „C“**

Oberfläche gestockt, Kanten gespalten, für Reihenpflaster | grau

Surface bouchardée, bords clivés, pour pavage en rangées | gris

Superficie bocciardata, coste a spacco, fila pavimentazione | grigio

Art.-Nr.

**100030** | 10 x 10 x 9 cm | 5,2 m<sup>2</sup>/t



**GRANIT GRAU „P“**

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, feinkorn | grau

Surface rugueuse, bords clivés, grain fin gris

Superficie a spacco, coste a spacco, grana fine | grigio

Art.-Nr.

**100000** | 6/8 cm | 7,3 m<sup>2</sup>/t

**100005** | 8/10 cm | 5,2 m<sup>2</sup>/t

**100010** | 11/13 cm | 4,0 m<sup>2</sup>/t

**100015** | 14/16 cm | 3,4 m<sup>2</sup>/t



**GRANIT SANTO TIRSO**

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, feinkorn | dunkelgrau

Surface rugueuse, bords clivés, grain fin gris foncé

Superficie a spacco, coste a spacco, grana fine | grigio scuro

Art.-Nr.

**100026** | 6/8 cm | 7,3 m<sup>2</sup>/t

**100027** | 8/10 cm | 5,2 m<sup>2</sup>/t

# Cubettie binderi



**KANFANAR ANTIK**  
Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten, Unterseite gesägt, für Reihenpflaster | beige

Surface brossée à l'antique, bords bruts, face inférieure sciée, pour pavage en rangées | beige

Superficie anticata spazzolata, coste a spacco naturale, parte inferiore segate, fila pavimentazione | beige

Art.-Nr.  
**100069** | 10 x 10 x 8 cm | 5,2 m<sup>2</sup>/t



**KILKENNY LIMESTONE**  
Oberfläche geflammt, 2 Kanten gespalten, 2 Kanten gesägt, Unterseite gesägt, für Reihenpflaster | anthrazit-blau

Surface flammée, 2 bords clivés, 2 bords sciées, dessous sciée, pour pavage en rangées | anthracite bleu

Superficie fiammata, 2 coste tranciate, 2 coste segate, inferiore segate, fila pavimentazione | antracite blu

Art.-Nr.  
**207300** | 9 x 9 x 8 cm | 216 m<sup>2</sup>/kg



**KIRMENJAK**  
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gespalten, für Reihenpflaster grau-beige

Surface sablée et brossée, bords clivés, pour pavage en rangées | gris beige

Superficie sabbiosa e spazzolata, coste a spacco, fila pavimentazione | grigio-beige

Art.-Nr.  
**100071** | 10 x 10 x 8 cm | 5,2 m<sup>2</sup>/t



**LUSERNA GRIS**  
Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten grau-grün

Surface rugueuse, bords clivés | gris vert

Superficie a spacco, coste a spacco grigio-verde

Art.-Nr.  
**100028** | 8-12 x 8-12 x 8-12 cm  
5,0 m<sup>2</sup>/t



**LUSERNA SOLE**  
Oberfläche spaltrau, Kanten gespaltenen grau-gelb

Surface rugueuse, bords clivés gris jaune

Superficie a spacco, coste a spacco grigio-giallo-

Art.-Nr.  
**100024** | 8-12 x 8-12 x 8-12 cm  
5,0 m<sup>2</sup>/t



**MAGGIA**  
Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten und z.T gesägt | grau-blau

Surface rugueuse, bords clivés et en partie sciés | gris bleu

Superficie a spacco, coste a spacco in parte segate | grigio-blu

Art.-Nr.  
**100033** | 10 x 10 x 10 cm | 4,2 m<sup>2</sup>/t



**MUSCHELKALK**  
Oberfläche und Kanten gesägt / gespalten, für Reihenpflaster | grau-braun

Surface et bords sciés/clivés, pour pavage en rangées | gris marron

Superficie e coste segate / a spacco, fila pavimentazione | grigio-marrone

Art.-Nr. **100039** | 8 x 8 x 8 cm | 6 m<sup>2</sup>/t



Oberfläche und Kanten gesägt / gespalten und getrommelt, für Reihenpflaster grau-braun

Surface et bords sci / clivés et tamisés, pour pavage en rangées | gris marron

Superficie e coste segate / a spacco e burattate, fila pavimentazione | grigio-marrone

Art.-Nr. **100044** | 8 x 8 x 8 cm | 6 m<sup>2</sup>/t



**PORPHYR ALTO ADIGE**  
Oberfläche spaltrau, Kanten gespaltenen gemischtfarbig

Surface rugueuse, bords clivés, | multicolore

Superficie a spacco, coste a spacco, colori misti

Art.-Nr. **100045** | 4/6 cm | 9,3 m<sup>2</sup>/t  
Art.-Nr. **100050** | 6/8 cm | 7,3 m<sup>2</sup>/t  
Art.-Nr. **100055** | 8/10 cm | 5,2 m<sup>2</sup>/t



**GRANIT GRAU „C“**  
Oberfläche gestockt, Kanten gespalten, für Reihenpflaster | grau

Surface bouchardée, bords clivés, pour pavage en rangées | gris

Superficie bocciardata, coste a spacco, fila pavimentazione | grigio

Art.-Nr.  
**100035** | 20 x 10 x 9 cm | 4,1 m<sup>2</sup>/t  
**100040** | 20 x 12 x 11 cm | 3,7 m<sup>2</sup>/t



**GRANIT GRAU „P“**  
Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihenpflaster | grau

Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage en rangées | gris

Superficie a spacco, coste a spacco, fila pavimentazione | grigio

Art.-Nr.  
**100020** | 18-22 x 9-11 x 9-11 cm  
4,1 m<sup>2</sup>/t  
Art.-Nr.  
**100025** | 18-25 x 11-13 x 11-13 cm  
3,3 m<sup>2</sup>/t



**PORPHYR ALTO ADIGE**  
Oberfläche spaltrau, Kanten gespaltenen für Reihenpflaster | gemischtfarbig

Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage en rangées | multicolore

Superficie a spacco, coste a spacco, fila pavimentazione | colori misti

Art.-Nr. | free Längen longueurs libres lunghezze libere  
**100060** | x 10 x 5-8 cm | 4,5 m<sup>2</sup>/t  
**100065** | x 12 x 10-15 cm | 3,4 m<sup>2</sup>/t

# PFLASTERPLATTEN | Dalles carrossables | Piastrelle carrabili



**Pflasterplatten sind befahrbar. Geeignet für Wege, Plätze und Einfahrten.**

**Les dalles de pavage sont praticables. Idéal pour les zones d'entrée comme pour les chemins et accès.**

**Le piastrelle ad alto spessore sono carrabili. Ideali per camminamenti, cortili e ingressi.**



## BLACK SAMOCA

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten,  
Unterseite gesägt und aufgeraut | mittelgrau

Surface flammée, bords clivés, dessous scié et rugueux, gris moyen

Superficie fiammata, coste a spacco, parte inferiore segata e sgrezzata | grigio medio

Art.-Nr. 112015 | 30 x 20 x 6 cm | 162 kg/m<sup>2</sup>



## AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast,  
Unterseite gesägt und aufgeraut | anthrazit-blau

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés, dessous scié et rugueux | anthracite bleu

Superficie fiammata, coste bisellate, parte inferiore segata e sgrezzata | antracite-blu

Art.-Nr. 112005 | 30 x 20 x 6 cm | 158 kg/m<sup>2</sup>



## KIRMENJAK

Oberfläche gespitzt und getrommelt,  
Unterseite gesägt, Kanten gespalten | grau-beige

Surface taillée et tamisée, dessous scié, bords clivés | gris beige

Superficie spuntata e burattata, parte inferiore segata, coste a spacco  
grigio-beige

Art.-Nr. 112020 | 30 x 20 x 8 cm | 210 kg/m<sup>2</sup>



## KIRMENJAK

Oberfläche gespitzt und getrommelt,  
Kanten gesägt und Antik gerundet | grau-beige

Surface taillée et tamisée, bords sciés et arrondis antique, gris beige

Superficie spuntata e burattata, coste anticata e arrotondate | grigio-beige

Art.-Nr. 112021 | 60 x 40 x 8 cm | 210 kg/m<sup>2</sup>



## KANFANAR ANTIK

Oberfläche gespitzt und getrommelt,  
Kanten gespalten, Unterseite gesägt | beige

Surface taillée et tamisée, bords clivés, dessous scié | beige

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco parte inferiore segata | beige

Art.-Nr. 112010 | 30 x 20 x 8 cm | 210 kg/m<sup>2</sup>



## WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut | hellgrau

Surface flammée, bords clivés, dessous scié et rugueux | gris moyen

Superficie fiammata, coste a spacco, parte inferiore segata e sgrezzata  
grigio chiaro

Art.-Nr. 112000 | 30 x 20 x 6 cm | 162 kg/m<sup>2</sup>

# EINFASSUNGEN | Bordures | Contorni

## EDELSTAHL-EINFASSUNG

Bordures en acier INOX | Contorni in acciaio INOX

ECO-PROFIL ist ein Einfassungsprofil für den Profi im Garten- und Landschaftsbau sowie für den Hobbygärtner zu Hause.  
– einfach zu verlegen – witterungsbeständig – formstabil

ECO-PROFIL bordure permet de laisser libre cours à sa créativité pour l'aménagement du jardin et des espaces verts publics ainsi que pour les amateurs du jardinage.  
– facile à placer – résistant aux intempéries – durable

ECO PROFIL è un profilo usato per il contorno di giardini, nell'edilizia paesaggistica e per l'hobby del giardinaggio a casa. Montaggio facile, resistente alle intemperie, indeformabile.



## RASENKANTENSTEINE

Bordures de gazon | Nel prato



### WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, mit Radius, Kanten gesägt  
Surface flammée avec rayon, bords sciés  
Superficie fiammata, coste segate, con raggio

Art.-Nr.

**100260** | 24 x 10 x 3 cm stark épaisseur spessore | 2 kg/Stk pce pz

## STELLPLATTEN | Bordures | Cordoli



### BLACK SAMOCA

allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3mm  
tous côtés flammés, 2 bords supérieurs chanfreinés 3x3 mm  
tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm

Art.-Nr. **110995** | 100 x 6 x 25 cm | 42 kg/Stk pce pz



### TESSINER

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt  
Surface rugueuse, bords sciés  
Superficie a spacco, coste segate


Art.-Nr. freie Längen longueurs libres lunghezze libere

**120000** | 5-6 x 25-28 cm | 38 kg/lfm ml

**120005** | 5-6 x 28-32 cm | 40 kg/lfm ml

**120010** | 7-8 x 25-28 cm | 48 kg/lfm ml

**120015** | 7-8 x 28-32 cm | 56 kg/lfm ml



### WHITE PEARL

allseits geflammt,  
beide Oberkanten gefast 3x3 mm  
tous côtés flammés, 2 bords supérieurs chanfreinés 3x3 mm  
tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm

Art.-Nr. **110990** | 100 x 6 x 25 cm | 42 kg/m<sup>2</sup>

## ECO-EDELSTAHL-PROFIL

ECO-PROFIL en acier inoxydable | ECO Profilo in acciaio INOX

Art.-Nr. **112190** | 190 x 6 cm (L x H) | 4 kg/Stk pce pz  
inkl. 4 Erdnägel und Verbindungsschrauben

y compris 4 clous de terre et vis d'assemblage  
compreso 4 chiodi da intizzare e viti di fissaggio

## ECO-CORTENSTAHL-PROFIL

ECO-PROFIL en acier corten | ECO Profilo in acciaio Corten

Art.-Nr. **112195** | 200 x 8 cm (L x H) | 5 kg/Stk pce pz  
inkl. 4 Erdnägel und Verbindungsschrauben

y compris 4 clous de terre et vis d'assemblage  
compreso 4 chiodi da intizzare e viti di fissaggio

# PALISADEN | Palissades | Palizzate



## ARENISCA BEIGE

Oberfläche gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm  
beige  
Surface clivée, bords taillés +/- 2 cm | beige  
Superficie a spacco, coste spuntate +/- 2cm | beige

Art.-Nr.

<b>203145</b>	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>203150</b>	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
<b>203155</b>	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
<b>203158</b>	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz



## ARENISCA GRIS

Oberfläche gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm | grau  
Surface clivée, bords taillés +/- 2 cm | gris  
Superficie a spacco, coste spuntate +/- 2cm | grigio

Art.-Nr.

<b>203165</b>	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>203170</b>	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
<b>203175</b>	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
<b>203180</b>	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz



## AZUL DE LA PIEDRA

5 Seiten geflammt, Kanten gefast | anthrazit-blau  
5 côtés flammés, bords chanfreinés | anthracite bleu  
5 lati fiammati, coste bisellate | antracite-blu

Art.-Nr.

<b>203092</b>	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
<b>203094</b>	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
<b>203096</b>	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>203097</b>	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

**NEU****BLACK SAMOCA**

Oberfläche gespalten und nachgerichtet,  
gespitzt | dunkelgrau

Surface clivée et rectifiée, taillée | gris foncé

Superficie a spacco, rettificato e spuntato | grigio scuro

Art.-Nr.

<b>301220</b>	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
<b>301225</b>	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
<b>301230</b>	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>301235</b>	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

**BLACK SAMOCA ELEGANCE**

Oberfläche gesägt und geflammt,  
Kanten gefast | dunkelgrau

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

gris foncé

Superficie segata e fiammata, coste bisellate  
grigio scuro

Art.-Nr.

<b>301260</b>	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
<b>301265</b>	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
<b>301270</b>	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
<b>301275</b>	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

**CHAMBERY CAVALLONE**


Kanten gesägt, allseits gebürstet

Bords sciés, toutes les surfaces brossées

Coste segate, tutte le superfici spazzolate

Art.-Nr.

**210050** | 225 x 50 x 5 cm | 158 kg/Stk pce pz

**GRAPHITE**

2 Oberflächen gespalten, Längskanten gespalten,  
Kopfseite gesägt | schwarz z.T. oxidiert

2 surfaces rugueuses, bords longitudinaux clivés, têtes  
sciées | noir oxidé en partie

2 Piani a spacco, coste lunghe a spacco, testa segata,  
nero in parte ossidato

Art.-Nr.

<b>301297</b>	100 x 30 x 4-6 cm	45 kg/Stk pce pz
<b>301298</b>	150 x 30 x 4-6 cm	68 kg/Stk pce pz
<b>301299</b>	200 x 30 x 4-6 cm	90 kg/Stk pce pz
<b>301300</b>	250 x 30 x 4-6 cm	112 kg/Stk pce pz

**GRANIT GRAU**

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt  
grau

Surface clivée et rectifiée, taillée | gris

Superficie a spacco e regolato alla punta | grigio

Art.-Nr.

<b>300205</b>	100 x 22 x 12 cm	72 kg/Stk pce pz
<b>300215</b>	150 x 22 x 12 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>300225</b>	200 x 22 x 12 cm	144 kg/Stk pce pz
<b>300226</b>	250 x 22 x 12 cm	180 kg/Stk pce pz

**IAGNA**

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt | hellgrau

Surface rugueuse, bords sciés | gris clair

Superficie a spacco naturale, coste segate  
grigio chiaro

Art.-Nr.

<b>120265</b>	100 x 25 x 5-7 cm	42 kg/Stk pce pz
<b>120270</b>	150 x 25 x 5-7 cm	65 kg/Stk pce pz
<b>120275</b>	200 x 25 x 5-7 cm	84 kg/Stk pce pz
<b>120280</b>	250 x 25 x 5-7 cm	122 kg/Stk pce pz

# PALISADEN | Palissades | Palizzate



**NEU**



## KANFANAR ELEGANCE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt und gefast | beige

Surface brossée antique, bords sciés et chanfreinés | beige

Superficie anticata spazzolata, coste segate e bisellate beige

Art.-Nr.

<b>203190</b>	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
<b>203191</b>	150 x 25 x 8 cm	84 kg/Stk pce pz
<b>203192</b>	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>203193</b>	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz



## KILKENNY LIMESTONE

Vorder- und Rückseite und 1 Kopf geflammt, Kanten beidseitig gesägt und gefast gefast 2 x 2 mm anthrazit-blau

Avant et arrière et 1 tête flammées, bords sciés et chanfreinés 2 x 2 mm | anthracite blue

Posteriore e anteriore e 1 testa fiammate, coste segate e bisellate 2 x 2 mm | antracite-blu

Art.-Nr.

<b>207410</b>	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
<b>207420</b>	150 x 25 x 8 cm	84 kg/Stk pce pz
<b>207430</b>	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>207440</b>	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

## KANFANAR

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt | beige

Surface rugueuse, bords sciés | beige

Superficie a spacco, coste segate | beige

Art.-Nr.

<b>203182</b>	100 x 25 x 8-10 cm	54 kg/Stk pce pz
<b>203184</b>	150 x 25 x 8-10 cm	105 kg/Stk pce pz
<b>203186</b>	200 x 25 x 8-10 cm	140 kg/Stk pce pz
<b>203188</b>	250 x 25 x 8-10 cm	175 kg/Stk pce pz



#### MAGGIA

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt | grau-anthrazit  
Surface rugueuse, bords sciés | gris anthracite  
Superficie a spacco, coste segate | grigio-antracite

Art.-Nr.

<b>120150</b>	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
<b>120160</b>	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
<b>120170</b>	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
<b>120175</b>	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz
<b>120180</b>	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
<b>120190</b>	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
<b>120200</b>	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
<b>120210</b>	250 x 25 x 6-8 cm	118 kg/Stk pce pz
<b>120240</b>	100 x 50 x 5-7 cm	84 kg/Stk pce pz
<b>120245</b>	150 x 50 x 5-7 cm	147 kg/Stk pce pz
<b>120250</b>	200 x 50 x 5-7 cm	196 kg/Stk pce pz
<b>120255</b>	250 x 50 x 5-7 cm	245 kg/Stk pce pz



#### TESSIN HELL

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt | hell-mittelgrau  
Surface rugueuse, bords sciés | clair à gris moyen  
Superficie a spacco, coste segate | chiaro-grigio medo

Art.-Nr.

<b>120300</b>	100 x 25 x 6-7 cm	44 kg/Stk pce pz
<b>120305</b>	150 x 25 x 6-7 cm	66 kg/Stk pce pz
<b>120310</b>	200 x 25 x 6-7 cm	88 kg/Stk pce pz
<b>120315</b>	100 x 25 x 7-8 cm	55 kg/Stk pce pz
<b>120320</b>	150 x 25 x 7-8 cm	82 kg/Stk pce pz
<b>120325</b>	200 x 25 x 7-8 cm	110 kg/Stk pce pz
<b>120330</b>	250 x 25 x 7-8 cm	137 kg/Stk pce pz



#### WHITE PEARL

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt  
hellgrau

Surface clivée et rectifiée, taillée | gris clair  
Superficie a spacco e regolato alla punta | grigio chiaro

Art.-Nr.

<b>301120</b>	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
<b>301125</b>	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
<b>301130</b>	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
<b>301135</b>	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz



#### WHITE PEARL ELEGANCE

Oberfläche gesägt und geflammt, Kanten gefast | hellgrau  
Surface sciée et flammée, bords chanfreinés | gris clair  
Superficie segata e fiammata, coste bisellate  
grigio chiaro

Art.-Nr.

<b>301160</b>	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
<b>301165</b>	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
<b>301170</b>	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
<b>301175</b>	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

# SICHTSCHUTZPLATTEN | Tranches protectrice de vue | Lastre di



## ARENISCA BEIGE

Beide Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm  
beige

Deux surfaces clivées, bords taillés +/- 2 cm | beige

Due piani a spacco, coste spuntate +/- 2cm | beige

Art.-Nr.

**203120** | 220 x 90 x 6-8 cm | 430 kg/Stk pce pz



## ARENISCA GRIS

Beide Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm  
grau

Deux surfaces clivées, bords taillés +/- 2 cm | gris

Due piani a spacco, coste spuntate +/- 2cm | grigio

Art.-Nr.

**203122** | 220 x 90 x 6-8 cm | 430 kg/Stk pce pz



## AZUL DE LA PIEDRA

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast +/- 2 cm | anthrazit-blau

2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés +/- 2 cm | anthracite bleu

2 Superfici fiammate, coste a spacco e bisellate +/- 2 cm | antracite-blu

Art.-Nr.

**203105** | 230 x 120 x 6 cm | 440 kg/Stk pce pz



## AZUR MARBLE

2 Oberflächen geschliffen, Kanten Antik bossiert  
blau-grau

2 surfaces poncées, bords bosselés antique | bleu gris

2 piani levigati, coste a spacco anticato | grigio-blu

Art.-Nr.

**203118** | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz



## BLACK SAMOCA


2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast  
dunkelgrau

2 surfaces flammées, bords bosselés et  
chanfreinés | gris foncé

2 piani fiammati, coste a spacco e bisellate  
grigio scuro

Art.-Nr.

**203115** | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz



## GRAPHITE

2 Oberflächen gespalten, Längskanten  
gespalten, Kopfseiten gesägt | schwarz z.T. oxidiert

2 surfaces rugueuses, bords longitudinaux clivés, têtes  
scierées | noir oxidé en partie

2 piani a spacco, coste lunghe a spacco, teste segate,  
nero ossidato

Art.-Nr.

**203117** | 250 x 100 x 6-8 cm | 500 kg/Stk pce pz



## KANFANAR

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau,  
Kanten gesägt | beige

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés | beige  
1 piano a spacco, retro segato, coste segate | beige

Art.-Nr.

**203265** | 230 x 120 x 6-14 cm  
ca. 820 kg/Stk pce pz

**203270** | 220 x 50 x 6-14 cm | ca. 400 kg/Stk pce pz



## KILKENNY LIMESTONE

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert  
anthrazit-blau

2 surfaces flammées, bords bosselés | anthracite  
blue  
2 superfici fiammate, coste a spacco | antracite  
blu

Art.-Nr.

**207450** | 230 x 120 x 6 cm | 440 kg/Stk pce pz



## MUSCHELKALK

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau,  
Kanten gesägt | grau-braun

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés  
gris marron

1 piano a spacco, retro segato, coste segate | grigio-  
marron

Art.-Nr.

**203260** | 220 x 50 x 8-15 cm  
ca. 350 kg/Stk pce pz



## WHITE PEARL

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast  
hellgrau

2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés,  
gris clair

2 piani fiammati, coste a spacco e bisellate  
grigio chiaro

Art.-Nr.

**203110** | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz



# PERGOLA UND KASTANIENHOLZ

Pergola et bois de châtaignier | Pergole e pali di castagno



AZUL DE LA PIEDRA

GRANIT-GRAU

TESSINER

## AZUL DE LA PIEDRA

5 Seiten geflammt, Kanten gefast, mit Kerbe für's Holz  
anthrazit-blau

5 côtés flammés, bords chanfreinés, avec encoche pour bois  
anthracite bleu

5 lati fiammati, coste bisellate, con tacca per palo | antracite-blu

Art.-Nr.

**203098** | 300 x 22 x 12 cm | 212 kg/Stk pce pz

## GRANIT GRAU

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt, mit Kerbe für's Holz | grau

Surface clivée et rectifiée, taillée, avec encoche pour bois | gris

Superficie a spacco rettificata e spuntata, con tacca per palo | grigio

Art.-Nr.

**300250** | 300 x 22 x 12 cm | 212 kg/Stk pce pz

## TESSINER

Oberflächen gespalten, Kanten gesägt, mit Kerbe für's Holz  
grau-anthrazit

Surface rugueuse, bords sciés, avec encoche pour bois  
gris anthracite

Superficie a spacco, coste segate con tacca per palo | grigio-antracite

Art.-Nr.

**120230** | 280 x 25 x 8-10 cm | 170 kg/Stk pce pz

Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet und nachgerichtet, mit  
Kerbe für's Holz | grau-anthrazit

Surface rugueuse, bords taillés main et rectifiés, avec  
encoche pour bois | gris-anthractite

Superficie a spacco, coste segate con tacca per palo | grigio-antracite

Art.-Nr.

**120235** | 280 x 25 x 8-10 cm | 170 kg/Stk pce pz

## KASTANIENHOLZ | Bois de châtaignier

Pali di castagno naturale

naturbelassen | naturel | naturale

Art.-Nr.

**100275** | Länge longueurs lunghezza 400 cm | Ø 8-16 cm  
15 kg/Stk pce pz

**100276** | Länge longueurs lunghezza 500 cm | Ø 8-16 cm  
20 kg/Stk pce pz



# ATLAS GLASS-LINE

Die ATLAS GLASS-LINE ist der ideale Sicht- und Windschutz zur einfachen und schnellen Montage! Das filigrane Befestigungssystem eignet sich bestens für Ihre individuelle Gestaltung.

Atlas Glass Line est la protection optimale contre les regards indiscrets et le vent avec un montage simple et rapide. Le système de fixation est le mieux adapté pour votre design individuel

La linea vetro ATLAS è il sistema di protezione ideale dagli sguardi e dal vento e facile da montare.

Il sistema di fissaggio a filigrana è adatto per la vostra realizzazione personalizzabile.



## INFO

Ein ausreichend dimensioniertes Betonfundament wird bauseitig für die Montage benötigt.

Auf Wunsch auch andere Farben und Größen möglich.

### Keine Glasstatiken erforderlich!

Une fondation en béton est nécessaire pour l'installation.

Sur demande, autres couleurs et tailles possible.

### Statique du verre superflue!

Per il montaggio è necessario un sottofondo in calcestruzzo adeguatamente dimensionato.

### Non è necessaria alcuna vetro staticità!

# ATLAS Glassline

## ATLAS GLASS-LINE SET 1

bestehend aus: 1 x VSG Glasscheibe mit Mattfolie, 1 x Befestigungsprofil 100 cm lang, 4 x Schlaganker M12

composé de: 1 x VSG vitre en verre avec toile mate, 1 profil de fixation 100 cm long, 4 x chevilles à percussion M12

composto da: 1 lastra in vetro VSG con pellicola opaca, 1 profilo di fissaggio da 100 cm, 4 perni per ancoraggio M12

### Art.-Nr 112030

Breite 100 cm, Höhe 200 cm | Stärke ca 2,2 cm | 110 kg/Stk  
Largeur 100 cm, hauteur 200 cm | épaisseur ca 2,2 cm 110 kg/pce pz  
Larghezza 100 cm, altezza 200 cm | spessore ca 2,2 cm 110 kg/pce pz

## ATLAS GLASS-LINE SET 2

bestehend aus: 1 x VSG Glasscheibe mit Mattfolie, 1 x Befestigungsprofil 200 cm lang, 8 x Schlaganker M12

composé de: 1 x VSG vitre en verre avec toile mate, 1 profil de fixation 200 cm long, 8 x chevilles à percussion M12

composto da: 1 lastra in vetro VSG con pellicola opaca, 1 profilo di fissaggio da 200 cm, 8 perni per ancoraggio M12

### Art.-Nr 112035

Breite 200 cm, Höhe 100 cm | Stärke ca 2,2 cm | 110 kg/Stk  
Largeur 200 cm, hauteur 100 cm | épaisseur ca 2,4 cm | 110 kg/pce pz  
Larghezza 200 cm, altezza 100 cm | spessore ca 2,4 cm | 110 kg/pce pz



# ATLAS PALIKORB-SYSTEM

Système Palikorb | Sistema Palikorb



Zur Befüllung des Palikorb-Systems liegt die ideale Korngrösse der Füllsteine bei 60-100 mm.

Pour le remplissage du système Palikorb, utiliser de préférence des pierres de granulométrie de 60-100 mm

Per il riempimento del sistema Palikorb, è consigliabile utilizzare pietre con diametro ca. 60-100 mm.



## STARTPAKET EINZELSTEHEND | Colis de départ indépendant | Pacchetto base singolo

Im Lieferumfang enthalten: 2 Stk Palisaden Granit grau und 2 Stk Gittermatten mit Abstandshalter

L'unité de livraison comprend: 2 palissades en granit gris et 2 grilles avec distanceurs

La fornitura comprende: 2 pz di palizzata granito grigio e 2 pz. di Griglia con distanziatori

Artikel-Nr.	Grösse (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento	Pfostenlänge Longueur du paroi Lunghezza pali
<b>112050</b>	250 x 22 x 83 cm	210 kg	400 kg	125 cm
<b>112055</b>	250 x 22 x 103 cm	250 kg	500 kg	150 cm
<b>112060</b>	250 x 22 x 123 cm	280 kg	600 kg	180 cm
<b>112065</b>	250 x 22 x 143 cm	320 kg	700 kg	200 cm
<b>112070</b>	250 x 22 x 163 cm	350 kg	800 kg	250 cm
<b>112075</b>	250 x 22 x 183 cm	400 kg	850 kg	250 cm
<b>112080</b>	250 x 22 x 203 cm	420 kg	900 kg	250 cm

## ERWEITERUNGSPAKET | Colis complémentaire | Pacchetto aggiuntivo

Im Lieferumfang enthalten: 1 Stk Palisade Granit grau und 2 Stk Gittermatten mit Abstandshalter

L'unité de livraison comprend: 1 palissade en granit gris et 2 grilles avec distanceurs

La fornitura comprende: 1 pz di palizzata granito grigio e 2 pz. di Griglia con distanziatori

Artikel-Nr.	Grösse (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento	Pfostenlänge Longueur du paroi Lunghezza pali
<b>112090</b>	250 x 22 x 83 cm	125 kg	400 kg	125 cm
<b>112095</b>	250 x 22 x 103 cm	140 kg	500 kg	150 cm
<b>112100</b>	250 x 22 x 123 cm	160 kg	600 kg	180 cm
<b>112105</b>	250 x 22 x 143 cm	180 kg	700 kg	200 cm
<b>112110</b>	250 x 22 x 163 cm	200 kg	800 kg	250 cm
<b>112115</b>	250 x 22 x 183 cm	230 kg	850 kg	250 cm
<b>112120</b>	250 x 22 x 203 cm	250 kg	900 kg	250 cm



Atlas Granit



Nero Ebano



Jura

Weiter Füllvarianten finden Sie auf Seiten 138 bis 143

D'autres variations de remplissage sont disponibles à voir en pages 138 à 143 | Ulteriori materiali da riempimento alle pag. 138 à 143

# ATLAS EDELSTAHL-PERGONEN

Atlas Pergonen en acier inoxydable | ATLAS Griglie in acciaio



## ATLAS EDELSTAHL-PERGONEN

Das vielseitige und robuste Gestaltungselement für Garten und Terrasse

- Komplettsatz
- Sicht-, Wind- und Lärmschutz
- Extrem witterungsbeständig

## Atlas Pergonen en acier inoxydable

Polyvalent robuste élément de décoration pour jardin et terrasse

- Set complet
- Protection de vue, vent et bruit
- Extrêmement résistant aux intempéries

## ATLAS Griglie in acciaio

Versatilità e robustezza degli elementi da costruzione per Giardino e Terrazza

- Set completo
- Protezione dagli sguardi, vento e rumori
- Assolutamente resistente alle intemperie



Art.-Nr.	Grösse (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso sassi da riempimento
<b>112215</b>	200 x 22 x 100 cm	25 kg/Stk	700 kg
<b>112217</b>	200 x 22 x 150 cm	30 kg/Stk	1000 kg
<b>112219</b>	200 x 22 x 180 cm	35 kg/Stk	1200 kg
<b>112221</b>	200 x 22 x 200 cm	40 kg/Stk	1400 kg
<b>112223</b>	ATLAS Spezial-Pergonenzange		
	ATLAS spécial ténaille pour carreleur   ATLAS pinza speciale		

Garantiert rostfrei – EU zertifizierter Qualitätsedelstahl!

Individuelle Anpassungen sind einfach möglich und selbstständig ausführbar!

Einfache Montage! – Standfest, sicher schnell und stabil!

Garantie acier inoxydable – acier d' excellente qualité, certifié EU  
Adaptations individuelles sont possible, facile et simple à réaliser!  
Montage simple! – stable, sûr, rapide et solide!

Garantito antiruggine – Acciaio di qualità certificata EU!  
Sono possibili soluzioni individuali di facile realizzazione!  
Montaggio facile! – Stabile, sicuro, veloce e solido!



Alpenkalk



Nero Ebano



Carrara

Weiter Füllvarianten finden Sie auf Seiten 138 bis 143

D'autres variations de remplissage sont disponibles à voir en pages 138 à 143 | Ulteriori materiali da riempimento alle pag. 138 à 143

# ATLAS DESIGN LINE



Unser Sonderprogramm ATLAS DESIGN LINE bietet Ihnen exklusive Designprodukte, die Ihrem hochwertig gestalteten Garten- oder Terrassenbereich die individuelle Note verleihen.

Fordern Sie unsere Sonderbroschüre „ATLAS Design-Line“ an!

Notre brochure speciale Atlas Design Line vous offre des produits de haute gamme et donne une note individuelle à votre jardin ou terrasse.

Demandez notre brochure speciale!

Il nostro programma speciale ATLAS LINEA DESIGN, vi offre una serie di prodotti speciali in grado di dare al vostro giardino o terrazza un tocco particolare e personalizzato.

Richiedete il nostro depliant specifico.



**ATLAS**  
INDOOR OUTDOOR  
*Design*



# ATLAS LAMELLEN-SYSTEM

Atlas Lamellen-Système | ATLAS sistema laminato



Für den Sichtschutz und als modernes Gestaltungselement. Setzen Sie in Ihrem Garten einen ganz besonderen Akzent. Durch das Atlas Lamellen System sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.



Pare-vue et élément moderne de décoration.  
Donnez à votre jardin la note individuelle.  
Avec Atlas Lamellen System pas de limite de créativité

Per la vostra privacy e come elementi moderni da costruzione. Date un tocco particolare al vostro giardino. Con il sistema laminato ATLAS la vostra creatività non ha confini.



## ATLAS LAMELLEN-SET 1

**Zur optischen Verschönerung von Betonwänden durch Wandmontage** Embellissement des murs en béton Per un miglioramento dell'aspetto visivo nella costruzione di pareti aussi bien pour le revêtement mural

2 Stk Lamellenpfosten aus Flachstahl 200 x 10 x 1,5 cm mit Lamellenaufklager, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet | 20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m<sup>2</sup>/Set) 200 x 6 x 6 cm allseits gesägt, eine Längskante bossiert  
2 piliers de lamelles en acier plat. 200 x 10 x 1,5 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite, 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m<sup>2</sup>/Set) 200 x 6 x 6 cm clivés sur tous les côtés, une face bosselée  
2 pz. Pali laminati in acciaio leggero 200x10x1.5 cm con distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite / 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m<sup>2</sup>/set) 200x6x6 con coste segate e una costa a spacco

Art.-Nr.	<b>203400</b>	Lamellen-Set Kanfanar	beige	460 kg/Set
	<b>203405</b>	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	460 kg/Set
	<b>203410</b>	Lamellen-Set White Pearl	hellgrau	460 kg/Set

## ATLAS LAMELLEN-SET 2

**Zum Einbetonieren in Fundamente bei Neugestaltungen** À bétonner sur des nouvelles fondations Da inserire nelle fondamenta di cemento di nuove costruzioni.

2 Stk Lamellenpfosten aus Rechteckrohr, 250 x 10 x 5 cm mit Lamellenaufklager, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet. | 20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m<sup>2</sup>/Set) 200 x 8 x 6 cm allseits gesägt, eine Längskante bossiert  
2 piliers de lamelles au tube rectangulaire, 250 x 10 x 5 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite, 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m<sup>2</sup>/Set) 200 x 8 x 6 cm clivés sur tous les côtés, une face bosselée  
2 pz. pali laminati sezione rettangolare 250x10x5 cm con distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite / 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m<sup>2</sup>/set) 200x8x6 con coste segate e una costa a spacco

Art.-Nr.	<b>203450</b>	Lamellen-Set Kanfanar	beige	630 kg/Set
	<b>203455</b>	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	630 kg/Set
	<b>203460</b>	Lamellen-Set White Pearl	hellgrau	630 kg/Set

## ATLAS LAMELLEN-SET 3

**Die Lösung zum Verschrauben auf bestehende Betonfundamente** A visser sur les fondations en béton existantes Soluzione da fissare su fondamenta di cemento esistenti

2 Stk Lamellenpfosten aus Rechteckrohr, 210 x 10 x 5 cm mit Dübelplatte 30 x 30 x 1,2 cm und Lamellenaufklager, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet.

20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m<sup>2</sup>/Set) 200 x 8 x 6 cm allseits gesägt, eine Längskante bossiert

2 piliers de lamelles au tube rectangulaire, 210 x 10 x 5 cm avec platine 30 x 30 x 1,2 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite, 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m<sup>2</sup>/Set) 200 x 8 x 6 cm clivés sur tous les côtés, une face bosselée

2 pz. pali laminati sezione rettangolare 250x10x5 cm con piastra fissaggio e distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite / 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m<sup>2</sup>/set) 200x8x6 con coste segate e una costa a spacco

Art.-Nr.	<b>203500</b>	Lamellen-Set Kanfanar	beige	630 kg/Set
	<b>203505</b>	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	630 kg/Set
	<b>203510</b>	Lamellen-Set White Pearl	hellgrau	630 kg/Set



# DEKOSPLITT UND DEKOKIES | Graviers et gravillons décoratifs

DEKOSPLITT GEBROCHEN | *Gravillons décoratifs concassées* | *Granulato decorativo*



## ATLAS GRANIT

grau-blau | gris bleu | grigio blu

Art.-Nr. **200267** | 8/11 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**200268** | 16/32 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**200269** | 32/56 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



## ALPENKALK | Alpes calcaires | Calcare delle Alpi

grau-weiss | gris blanc | grigio-bianco

Art.-Nr. **200262** | 8/16 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**200261** | 32/64 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**200263** | 64/120 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



## ANDEER | Andeer | Andeer

grün | vert | verde

Art.-Nr. **200260** | 8/16 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**200258** | 16/32 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**200259** | 32/64 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



## BASALT

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr. **200240** | 8/16 mm | 1200 kg/VP emb. imb.  
**200238** | 16/22 mm | 1200 kg/VP emb. imb.  
**200239** | 32/64 mm | 1200 kg/VP emb. imb.



# | Granulati e ciottoli decorativi

DEKOSPLITT GEBROCHEN | *Gravillons décoratifs concassées* | *Granulato decorativo*



CARRARA

weiss | blanc | bianco

Art.-Nr. 205000 | 8/12 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
205005 | 30/50 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
205010 | 50/70 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



CRISTALLINA

weiss | blanc | bianco

Art.-Nr. 200286 | 8/16 mm | 1200 kg/VP emb. imb..  
200287 | 16/32 mm | 1200 kg/VP emb. imb..  
200288 | 30/60 mm | 1200 kg/VP emb. imb.



GIALLO SIENA

weiss gelb | blanc-jaune | bianco-giallo

Art.-Nr. 205075 | 8/12 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
205077 | 30/50 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
205079 | 50/70 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



JURA

beige | beige | beige

Art.-Nr. 200242 | 8/16 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
200243 | 32/64 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
200244 | 64/120 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



KANFANAR

beige | beige | beige

Art.-Nr. 200296 | 8/16 mm | 1500 kg/VP emb. imb.

# DEKOSPLITT UND DEKOKIES | Graviers et gravillons décoratifs

DEKOSPLITT GEBROCHEN | *Gravillons décoratifs concassées* | *Granulato decorativo*



MAGGIA

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Art.-Nr. **200291** | 16/32 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**200292** | 32/63 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



NERO EBANO

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr. **205025** | 8/12 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**205030** | 30/50 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**205035** | 50/70 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



ROSSO VERONA

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Art.-Nr. **205050** | 8/12 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**205055** | 30/50 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**205060** | 50/70 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



SLATE NERA

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr. **200276** | 30/60 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



# | Granulati e ciottoli decorativi

DEKOKIES RUND | *Gravillons décoratifs arrondis* | *Ciottoli e Trovanti arrotondati e spaccati*



## CARRARA

weiss | blanc | bianco

Art.-Nr. **205013** | 7/15 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**205015** | 40/60 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**205020** | 60/100 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



## NERO EBANO

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr. **205038** | 7/15 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**205040** | 40/60 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**205045** | 60/100 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



## ROSSO VERONA

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Art.-Nr. **205063** | 7/15 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**205065** | 40/60 mm | 1500 kg/VP emb. imb.  
**205070** | 60/100 mm | 1500 kg/VP emb. imb.

DEKOKIES, RUND UND GEBROCHEN  
*Gravillons décoratifs concassés et arrondis | Ciottoli e Trovanti arrotondati e spaccati*



ALPENKALK | Alpes calcaires | Calcare delle Alpi  
grau-blau-weiss | gris bleu blanc | grigio-blu-bianco

Art-Nr. 200510 | 8/16 mm | 1200 kg/VP emb.  
Art-Nr. 200511 | 16/32 mm | 1200 kg/VP emb.  
Art-Nr. 200512 | 32/63 mm | 1200 kg/VP emb.



MAGGIA GNEIS  
grau-blau-weiss | gris bleu blanc | grigio-blu-bianco  
Art-Nr. 200515 | 16/32 mm | 1500 kg/VP emb.  
Art-Nr. 200516 | 60/100 mm | 1500 kg/VP emb.



KANFANAR PIETRA MISTA  
beige | beige | beige  
Art.-Nr. 205087 | 20-80 mm | 1500 kg/VP emb.

- ideale Steingartennischung
- mélange idéal de pierres pour jardin
- miscela ideale di pietre da giardino



# ati e ciottoli decorativi

DEKOKIES RUND POLIERT  
Gravillons décoratifs concassés et arrondis | Ciottoli decorativi lucidi



PEBBLES BRAUN

braun geadert | brun veiné | marron venato

Art.-Nr. 200710 | 2-3 cm | in 20 kg/Sack sac  
200711 | 3-5 cm | in 20 kg/Sack sac



PEBBLES GELB

gelb | jaune | giallo

Art.-Nr. 200715 | 2-3 cm | in 20 kg/Sack sac  
200716 | 3-5 cm | in 20 kg/Sack sac



PEBBLES WEISS

weiss | blanc | bianco

Art.-Nr. 200705 | 2-3 cm | in 20 kg/Sack sac  
200706 | 3-5 cm | in 20 kg/Sack sac



PEBBLES SCHWARZ

schwarz | noir | nero

Art.-Nr. 200701 | 2-3 cm | in 20 kg/Sack sac  
200700 | 3-5 cm | in 20 kg/Sack sac



# MONOLITHEN | Monolithes | Moniliti



## SCHIEFER MONOLITHEN

Ardoise monolithiques | Ardesia moniliti

Art.-Nr.

**200231**

Natur gebrochen extra hoch, extra dünn, geeignet für Sichtschutzwände oder als Dekosteile

200-250 cm hoch | 80-120 cm breit  
10-25 cm stark  
z.B. 1 lfm Sichtschutzwand ca. 200-250 cm hoch entspricht ca. 1 t

Taillé au naturel, extra haute, extra mince, ideal pour parois pare-vue aussi en tant que stele de decoration.

Hauter 200-250 cm, largeur 80-120 cm, p. ex. 1lfm de parois pare-vue d'env. 200-250 cm de hauteur correspond à 1 to.

A spacco naturale con alteze speciali, sottili, adatte come pareti protettive o pezzi decorativi.

Alteze 200-250 cm / larghezza  
80-120 cm / spessore 10-25 cm es. 1 ml.  
di parete protettiva ca. 200-250 cm di altezza, corrisponde a ca. 1 Ton.



## BASALTSTELEN

Stèles en basalte | Steli in basalto

Art.-Nr.

**200236**

Natur gebrochen, Aussenseite bräunlich Kern anthrazit, Längen und Durchmesser nach Anfall

Taillés au naturel, côté extérieur brunâtre noyau anthracite  
Longueurs et diamètres selon la production  
a spacco naturale, parte esterna marrone nucleo antracite  
Lunghezze e diametri vari

## SCHIEFER

## MONOLITHENQUELLEN SET

Ardoise Set de sources monolithiques  
Ardesia Set moniliti per fontana

Art.-Nr.

**200230**

3 Monolithen natur, durchbohrt mit Sockel, Schlauch und 3 Wege Verteilung  
je 1 Stk 200/190/180 cm hoch

3 monolithes naturel, percés avec socle, par pièce 200/190/180 cm hoch

3 monolithi naturali forati con zoccolo, pezzi con altezza cm 200/190/180 cm

**200225**

je 1 Stk 125/105/85 cm hoch hauteur altezza

**200229**

je 1 Stk 140/125/105 cm hoch hauteur altezza



**BASALT MONOLITHEN QUELLEN SET**  
Ardoise Set de sources monolithiques en basalte  
Ardesia Set moniliti per fontana in basalto

Art.-Nr.

**200235** 3 Basaltstelen natur, durchbohrt, mit Sockel, Schlauch und 3 Wege Verteilung  
je 1 Stk 160/140/120 cm hoch

3 stèles en basalte naturel, percées,  
avec socle, inclus. tuyaux collés, soupape  $\frac{3}{4}$ "  
par pièce 160/140/120 cm de hauteur

Serie 3 monoliti in basalto naturale forati  
con zoccolo, compreso di tubi incollati e  
uscita a 3 vie, valvola  $\frac{3}{4}$ "  
pezzi con altezza cm 160/140/12

**200232** je 1 Stk 125/105/85 cm hoch hauteur altezza

**GRAPHITE WASSERWAND**  
Pierre à fontaine graphite  
Muro d'acqua graphite

Art.-Nr.

**301310** mit Sockel und Schlauch  
avec socle et tuyau  
con base e tubo  
ca. 100 x 50 cm

**301312** mit Sockel und Schlauch  
avec socle et tuyau  
con base e tubo  
ca. 150 x 50 cm

**301314** mit Sockel und Schlauch  
avec socle et tuyau  
con base e tubo  
ca. 200 x 50 cm

**NEU**



# QUELLBECKEN – PUMPEN – ZUBEHÖR | Bassins pour so



## RUNDBECKEN 95 | Bassin circulaire 95 | Vasca circolare 95

Art.-Nr.

**100140** | Aussen Durchmesser diamètre extérieur diametro esterno 95 cm  
Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno 75 cm  
Tiefe profondeur profondità 30 cm | 90 l

## RUNDBECKEN 140 | Bassin circulaire 140 | Vasca circolare 140

Art.-Nr.

**100145** | Aussen Durchmesser diamètre extérieur diametro esterno 140 cm  
Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno 120 cm  
Tiefe profondeur profondità 52 cm | 500 l

## RUNDBECKEN 174 | Bassin circulaire 174 | Vasca circolare 174

Art.-Nr.

**100150** | Aussen Durchmesser diamètre extérieur diametro esterno 174 cm  
Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno 150 cm  
Tiefe profondeur profondità 52 cm | 810 L

**Weitere Becken und Größen auf Anfrage!**

**D'autres tailles et bassins sur demande!**

**Altre dimensioni di vassoi su richiesta!**



## ABDECKPLATTE 95 | Couverture 95 | Copertina 95

Art.-Nr. **100155** | passend für Rundbecken 95, 1-teilig  
adaptée au bassin circulaire 95, en 1 partie  
adatto alla vasca circolare 95 intero



## ABDECKPLATTE 140 | Couverture 140 | Copertina 140

Art.-Nr. **100160** | passend für Rundbecken 140, 2-teilig  
nur verwendbar mit Schwerlastensockel 52  
adaptée au bassin circulaire 140, en 2 parties utilisable  
uniquement avec un socle pour lourde charge 52  
Adatto alla vasca circolare 140 in 2 pezzi utilizzabile solo con  
base/zoccolo pesante 52

## ABDECKPLATTE 174 | Couverture 174 | Copertina 174

Art.-Nr. **100165** | passend für Rundbecken 174, 2-teilig  
nur verwendbar mit Schwerlastensockel 52  
adaptée au bassin circulaire 174, en 2 parties utilisable  
uniquement avec un socle pour lourde charge 52  
adatto alla vasca circolare 174 divisa in 2 pezzi utilizzabile solo  
con base/zoccolo pesante 52



## SCHWERLASTENSOCKEL 52

Socle pour lourde charge 52 | Base per carichi pesanti 52

Art.-Nr. **100170** | für Rundbecken 140 u. 174  
wird benötigt für 2-teilige Abdeckplatte | Höhe 52 cm  
pour bassins circulaires 140 et 174 est nécessaire pour la  
plaque de couverture en 2 parties | hauteur 52 cm  
per vasche circolari 140 e 174 | si utilizza con copertina  
divisa in 2 pezzi, altezza 52 cm



## SCHWERLASTRING

Anneau pour lourde charge | Anello per carichi pesanti

Art.-Nr. **100175** | passend zu Schwerlastsockel zur idealen Lastverteilung bei  
schweren Lasten | Höhe 8 cm  
adapté au socle pour lourde charge pour une  
répartition idéale de lourdes charges | hauteur 8 cm  
Adatto alla base/zoccolo per carichi pesanti permette una  
ideale distribuzione del peso | altezza 8 cm

# urces – pompes – accessoires | Vasche, pompe e accessori



## AQUARIUS UNIVERSAL 2000

Art.-Nr.	<b>100114</b>   Masse: 12,5 x 8,0 x 7,5 cm; max. 2000 l/Std 230 V/25 Watt   ca.1,5 kg
	Selbst für flaches Wasser bestens geeignet
	Besonders laufruhig
	Komplette Produktserie mit Thermoschutz
	Einfache Regulierung der Wassermenge
	Getaucht und trocken aufstellbar
	Dimensions 12.5 x 8.0 x 7.5 cm, max. 2000 l/h 230 V/25 watt   1.5 kg
	Fonctionne aussi dans très peu d'eau
	Particulièremment silencieuse
	La gamme complète est équipée d'une protection thermique
	Réglage facile du débit d'eau
	Pose sous l'eau ou hors de l'eau
	Dimension 12.5 x 8.0 x 7.5 cm, max. 2000 l/h 230 V/25 watt
	Adatto anche per acque poco profonde particolarmenente silenzioso
	Serie completa di prodotti con protezione termica
	Semplice regolazione del flusso d'acqua
	Utilizzabile sotto acqua o fuori

## AQUARIUS UNIVERSAL ECO 3000

Art.-Nr.	<b>100115</b> Masse: 24,6 x 13,0 x 13,4 cm; max. 3000 l/Std 230 V/40 Watt   3,0 kg
	Extrem laufruhig
	Einfache Regulierung der Wassermenge
	Integrierter Thermoschutz
	Getaucht und trocken aufstellbar
	Energieeffizient dank geringem Stromverbrauch
	Frostsicher bis -20° C
	Hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl
	Ansaugend auch bei geringem Wasserstand
	Dimensions: 24.6 x 13.0 x 13.4 cm; max. 3000 l/h 230 V/40 watt   3.0 kg
	Particulièremment silencieuse
	Réglage facile du débit d'eau
	La gamme complète est équipée d'une protection thermique
	Pose sous l'eau ou hors de l'eau
	haute efficience pour une basse consommation
	Résistent aux températures jusqu'à 20° C
	Finition haute de gamme en acier inoxydable
	amorçantes aussi au niveau d'eau faible
	Dimensioni: 24.6 x 13.0 x 13.4 cm; max. 3000 l/h 230 V/40 watt   3.0 kg
	Particolarmente silenziosa
	Facile regolazione del flusso d'acqua
	Protezione termica integrata
	Posizionabile sotto acqua o fuori
	Efficienza energetica grazie ad un ridotto utilizzo di corrente
	Ingeliva fino a -20° C
	Elevata qualità per utilizzo di acciaio inox
	Aspirazione anche in caso di poca acqua
	Base staccabile per montaggio in spazi ristretti
	Quantità d'acqua regolabile elettronicamente

## AQUARIUS UNIVERSAL ECO 4000

Art.-Nr.	<b>100117</b>   Masse: 24,6 x 13 x 13,4 cm   max 4000 l/Std 230 V/50 Watt   3,0 kg   wie Eco 3000
	Dimensions: 24.6 x 13 x 13.4 cm   max. 4000 l/h 230 V/50 watt   3.0 kg   comme Eco 3000
	Dimensioni: 24.6 x 13 x 13.4 cm   max. 4000 l/h 230 V/50 watt   3.0 kg   comme Eco 3000

## AQUARIUS UNIVERSAL 6000

Art.-Nr.	<b>100120</b>   Masse: 31,5 x 14 x 13 cm; max 6000 l/Std 230 V/110 Watt   3,5 kg
	Extrem laufruhig
	Einfache Regulierung der Wassermenge
	Integrierter Thermoschutz
	Getaucht und trocken aufstellbar
	Energieeffizient dank geringem Stromverbrauch
	Frostsicher bis -20° C
	Hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl
	Ansaugend auch bei geringem Wasserstand
	Abnehmbarer Standfuss für die Montage auf engstem Raum
	Wassermenge elektronisch regulierbar
	Dimensions: 31.5 x 14 x 13 cm; max. 6000 l/h 230 V/110 watt   3.5 kg
	Particulièremment silencieuse
	Réglage facile du débit d'eau
	La gamme complète est équipée d'une protection thermique
	Pose sous l'eau ou hors de l'eau
	haute efficience pour une basse consommation
	Résistent aux températures jusqu'à 20° C
	Finition haute de gamme en acier inoxydable
	amorçantes aussi au niveau d'eau faible
	démontable des pieds dans un espace réduit
	l'eau est régulée électroniquement
	Dimensioni: 31.5 x 14 x 13 cm; max. 6000 l/h 230 V/110 watt   3.5 kg
	Particolarmemente silenziosa
	Facile regolazione del flusso d'acqua
	Protezione termica integrata
	Posizionabile sotto acqua o fuori
	Efficienza energetica grazie ad un ridotto utilizzo di corrente
	Ingeliva fino a -20° C
	Elevata qualità per utilizzo di acciaio inox
	Aspirazione anche in caso di poca acqua
	Base staccabile per montaggio in spazi ristretti
	Quantità d'acqua regolabile elettronicamente

## ZUBEHÖR | Accessoires | Accessoires

### TRANSPARENTSCHLAUCH FÜR WASSERSPIELE

Tuyau transparent pour jeux d'eau  
Tubo trasparente per giochi d'acqua

Art.-Nr.	<b>100180</b>   1/2" lfm ml
	<b>100182</b>   3/4" lfm ml
	<b>100184</b>   1" lfm ml



### SPIRAL SCHLAUCH ZUM EINGRABEN

Tuyau spiralé vert  
Tubo a spirale da intizzare

Art.-Nr.	<b>100186</b>   3/4" lfm ml
	<b>100188</b>   1" lfm ml
	<b>100190</b>   1,5" lfm ml



### STANDROHR FÜR BRUNNEN

Tuyau en fonte pour bassin | Tubo verticale per fontana

Art.-Nr.	<b>700535</b>   Standrohr inkl. Einkleben von Abflusstutzen
	Tuyau en fonte avec encollage de tubulure d'écoulement

tubo verticale compreso incollaggio dei raccordi di uscita

# FINDLINGE UND BRUNNEN | Pierres solitaires et sources en



## Lassen Sie den Stein für sich sprechen!

Wir erwecken die auserlesnensten Stücke für Sie wieder zum Leben. Jeder Solitärstein kann natürlich auch Ihr persönlicher Quellstein werden. Gerne bohren wir Ihr ausgewähltes Exemplar.

## Laissez parler les vieilles pierres!

Nous ramenons les pièces sélectionnées à la vie pour vous. Chaque pierre solitaire peut être transformée en source en pierre à votre goût. Nous chargeons de l'aménager pour vous.

## Lasciate che la pietra si racconti da se!

Riportiamo in vita per voi pezzi eccellenti. Ogni pietra solitaria può naturalmente diventare la vostra Fonte in pietra personalizzata.

Su richiesta siamo in grado anche di perforare l'esemplare scelto.



**WICHTIGER HINWEIS**

Das passende Quellbecken und die richtige Pumpe liefern wir gerne zu Ihrem Quellstein als Komplettlösung dazu.

**Précision**

En temps que solution complète, nous vous fournissons volontiers le bassin et la pompe correspondant à votre source en pierre.

**Precisazione:**

possiamo fornire la pompa ideale per le vostre fontane in pietra con vostra piena soddisfazione

Besuchen Sie unseren Findlingspark **NEU** und unsere Internetseite:  
N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site Internet:  
Non esitate a visitare la nostra pagina Web:  
**www.atlas-natursteine.ch**

und wählen sie unter einer Vielzahl von gesuchten Solitärsteinen ihr ganz individuelles Lieblingsstück aus.  
et choisissez votre pierre préférée parmi les multiples modèles uniques proposés.  
e scegliete tra una molteplicità di pietre solitarie il vostro pezzo speciale e personale.

**Findlingspark**

**ATLAS NATUR**

# pierre | Pietre solitarie e fontane di pietra



**NATURBRUNNEN** | Fontaine naturelle  
fontana naturale  
mit Zulauf, Ablauf und Pumpe | Granit grau  
avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire | granit gris  
con carico e scarico acqua e pompa | granito grigio  
Art.-Nr.  
**300271** | 70 x 52 x 40 cm | Stock 120 cm  
500 kg/Stk pce pz

**NATURBRUNNEN** | Fontaine naturelle  
fontana naturale  
mit Zulauf, Ablauf und Pumpe | Granit gelb  
avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire | granit jaune  
con carico e scarico acqua e pompa | granito giallo  
Art.-Nr.  
**300270** | 70 x 52 x 40 cm | Stock 120 cm  
500 kg/Stk pce pz



**BRUNNEN LUZERN** | Fontaine Lucerne  
fontana Lucerna  
mit Zulauf, Ablauf und Pumpe, Brunnenstock mit  
Kapitell | Granit grau  
avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire, colonne  
surmonté d'un chapiteau | granit gris  
con carico e scarico acqua e pompa, colonna con  
capitello | granito grigio  
Art.-Nr.  
**300282** | 120 x 50 x 50 cm | Brunnenstock  
colonnes de bassin colonna  
120 x 25 x 25 cm | 300 kg/Stk pce pz



Ein individueller Brunnen ist Ihre Herausforderung an uns. Ob für den privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich, wir fertigen für Sie Brunnen als Einzelstücke in Sondermassen an.

Une fontaine de votre choix est notre défi. Que se soit dans le domaine privé, ou commercial, nous réalisons sur plans et indications votre fontaine unique et conçue seulement pour vous.

Una fontana personalizzata rappresenta la vostra sfida per noi. Siamo in grado di fornire fontane in pezzi speciali su misura sia a privati, centri commerciali o per l'arredo urbano.



# DEKO- UND GESTALTUNGSELEMENTE | Eléments décoratifs

TRÖGE | Jardinières et bacs à plantes | Vasche

VOGELBECKEN | Bassins d'oiseau | Bacinelle per uccelli

KUGELN U.KUGEL



## ANTIKTROG OVAL

Jardinière à l'aspect | Vasca ovale antica

Antik oval antique | antique ovale | ovale, anticata rustica

Art.-Nr. 300535 | 85 x 55 x 30 cm | 200 kg/Stk pce pz



## TROG RUSTIKAL

Jardinière rustique | Vasca rustica

gespalten und überstockt | Granit grau

clivée et bouchardée | granit gris

a spacco bocciardato | granito grigio

300515 | 100 x 50 x 50 cm | 220 kg/Stk pce pz



## TROG BASALT RUND

Jardi en basalte | Vasca circolare in basalto

vulkanisches Gestein grob bearbeitet mit Antik Look

roche volcanique brute de finition à l'aspect antique

roccia vulcanica lavorata rustica e anticata

Art.-Nr. 300531 | Ø = ca. 60 cm H 30 cm



## TROG BASALT RECHTECKIG

Jardinière rectangulaire en basalte | Vasca rettangolare

bearbeitet mit Antik Look

roche volcanique brute de finition à l'aspect antique

roccia vulcanica lavorata antica

Art.-Nr. 300532 | 100 x 45 x H50 cm | 220 kg/Stk pce pz

300533 | 145 x 45 x H30 cm | 360 kg/Stk pce pz



## VOGELBECKEN MIT VÖGELN

bassins d'oiseau avec oiseaux | bacinella per uccelli con uccelli

mit 2 erhabenen Vögeln herausgearbeitet | Granit grau

avec 2 oiseaux sculptés en relief | granit gris

con 2 uccelli scolpiti in rilievo | granito grigio

Art.-Nr. 300555 | Ø = 40 cm | 25 kg/Stk pce pz



## VOGELBECKEN MIT SCHILDKRÖTE

Bain d'oiseaux avec tortue | bacinella per uccelli con tartaruga

mit erhabener Schildkröte herausgearbeitet | Granit grau

avec 1 tortue sculptée en relief | granit gris

con 1 tartaruga scolpita in rilievo | granito grigio

Art.-Nr. 300560 | Ø = 40 cm | 25 kg/Stk pce pz



## VOGELBECKEN AZUL

Bassins d'oiseau Azul | Bacinella per uccelli Azul

mit Vertiefung herausgearbeitet | Azul de la Piedra | anthrazit-blau

courbe incurvée | Azul de la Piedra | anthracite bleu

con bacinella scavata | Azul de la Piedra | antracite-blu

Art.-Nr. 300562 | Ø = 30-50 cm | 20 kg/Stk pce pz



## FLUSS STEINSCHALE

Ravier en pierre de rivière | ciottole naturali di fiume

schönnes natürliches Unikat, innen geschliffen | Flussgestein

belle pièce unique, côté intérieur adouci | pierre de rivière

pezzi unici naturali, parte interna levigata | pietre di fiume

Art.-Nr. 303205 | 20 x 20 x 5,5 | 6 kg/Stk pce pz

300572 | ca. env. 40 x 30 x 8 cm | 20 kg/Stk pce pz

# tifs | Elementi decorativi e di arredo

QUELLEN | Boules et fontaines | Sfere e fontane sferiche

WASSERSPIELE | Jeux d'eau | Giochi d'acqua



## KUGELQUELLE

Boule de fontaine | fontana sferica

Oberfläche geschliffen, alle durchbohrt | Granit schwarz

Surface poncée, percée | granit noir

Superficie levigata, forata | granito nero

Art.-Nr. 300300

$\varnothing = 30 / 40 / 60 \text{ cm}$  | 470 kg Set



## MÜHLESTEIN

Fontaine meule | Macina da mulino

neu oder antik, mit Schlauch | Granit grau

nouveau ou antique, tuyau | granit gris

novo o antico, con tubo | granit grigio

Art.-Nr. 300310

$\varnothing = 60 \text{ cm}$ , Stärke épaisseur spessore 20 cm  
80 kg/Stk pce pz



## EDELSTAHL KUGEL

Boule en acier inoxydable | sfera in acciaio inox

Edelstahl/Granit | anthrazit | Acier inox granit

anthracite

acciaio inox e granito | antracite

Art.-Nr. 300312

$\varnothing = 40 \text{ cm}$  | 80 kg/Stk pce pz



## KUGELQUELLE

Boule de fontaine | fontana sferica

Oberfläche gestockt, alle durchbohrt | Granit grau

Surface bouchardée, percée | granit gris

superficie bocciardata tutte forate | granito grigio

Art.-Nr. 300295

$\varnothing = 30 / 40 / 60 \text{ cm}$  | 470 kg Set



## WASSERSPIEL SCHALE MIT KUGEL

Fontaine de boule avec vasque

Gioco d'acqua, ciotola con sfera

vulkanisches Gestein grob bearbeitet mit Antik Look

roche volcanique brute de finition à l'aspect antique

Roccia vulcanica dal look antidato

Art.-Nr. 300284

ca. $\varnothing = 75 \text{ H } 40 \text{ cm}$	Kugel Ø 30 cm	120 kg
Ø env. 75 cm H 40 cm	sphère Ø 30 cm	120 kg
Ø env. 75 cm H 40 cm	sfera Ø 30 cm	120 kg



## WASSERSPIEL BASALT SPALTKUGEL

Basalt Boule avec écart

Basalt Sfera con spacco

Innenfläche mit Goldspray angelegt mit Ringleuchte

La surface intérieure par pulvérisation d'or, avec lumière

Superficie interna con spray oro, con luce

Art.-Nr. 300394 |  $\varnothing = \text{ca. } 50-60 \text{ cm}$

300 kg/Stk pce pz



## KUGEL GRAU

boule grise | sfera grigia

Oberfläche gestockt | Granit grau

Surface bouchardée | granit gris

Superficie bocciardata | granito grigio

Art.-Nr.

300315 |  $\varnothing = 20 \text{ cm}$  | 11 kg/Stk pce pz

300325 |  $\varnothing = 30 \text{ cm}$  | 37 kg/Stk pce pz

300335 |  $\varnothing = 40 \text{ cm}$  | 91 kg/Stk pce pz

300345 |  $\varnothing = 60 \text{ cm}$  | 343 kg/Stk pce pz



## KUGEL AZUL

boule Azul | sfera azul

Oberfläche geflammt | Azul de la Piedra | anthrazit-blau

Surface flammée | Azul de la Piedra | anthracite bleu

Superficie fiammata | Azul de la Piedra | antracite-blu

Art.-Nr.

300431 |  $\varnothing = 30 \text{ cm}$  | 37 kg/Stk pce pz

300432 |  $\varnothing = 40 \text{ cm}$  | 91 kg/Stk pce pz

300433 |  $\varnothing = 60 \text{ cm}$  | 343 kg/Stk pce pz



## KUGEL BASANIT ANTIK

Boule basalte antique | Sfera basalto antico

vulkanisches Gestein von Hand gearbeitet mit Antikfinish

roche volcanique finition main et à l'ancienne

roccia vulcanica lavorata a mano e finitura anticata

Art.-Nr.

300380 |  $\varnothing = \text{ca. } 15 \text{ cm}$  | 3,5 kg/Stk pce pz

300385 |  $\varnothing = \text{ca. } 20 \text{ cm}$  | 8,5 kg/Stk pce pz

300390 |  $\varnothing = \text{ca. } 25 \text{ cm}$  | 15 kg/Stk pce pz

300391 |  $\varnothing = \text{ca. } 30 \text{ cm}$  | 42 kg/Stk pce pz

300392 |  $\varnothing = \text{ca. } 40 \text{ cm}$  | 77 kg/Stk pce pz

300393 |  $\varnothing = \text{ca. } 50 \text{ cm}$  | 227 kg/Stk pce pz

# DEKO- UND GESTALTUNGSELEMENTE | Eléments décoratifs

TIERE | Animaux | Animali



STEINBOCK | Capricorne | Stambecco

Art.-Nr.

<b>300700</b>	Länge longueur lunghezza	80 cm 80 cm 80 cm	auf Fels sur rocher su roccia	Granit hellgrau granit gris clair granito grigio chiaro	250 kg/Stk pce pz 250 kg/Stk pce pz 250 kg/Stk pce pz
<b>300705</b>	Länge longueur lunghezza	120 cm 120 cm 120 cm	auf Fels sur rocher su roccia	Granit hellgrau granit gris clair granito grigio chiaro	400 kg/Stk pce pz 400 kg/Stk pce pz 400 kg/Stk pce pz
<b>300710</b>	Länge longueur lunghezza	80 cm 80 cm 80 cm	fressend broutant che bruca	Granit hellgrau granit gris clair granito grigio chiaro	220 kg/Stk pce pz 220 kg/Stk pce pz 220 kg/Stk pce pz
<b>300715</b>	Länge longueur lunghezza	110 cm 110 cm 110 cm	fressend broutant che bruca	Granit hellgrau granit gri clair granito grigio chiaro	350 kg/Stk pce pz 350 kg/Stk pce pz 350 kg/Stk pce pz

ADLER | Aigle | Aquila

Art.-Nr.

<b>300750</b>	Höhe Hauteur Altezza	125 cm 125 cm 125 cm	Blaustein grau-blau pierre bleue gris-bleu pietra blu blu-grigio	250 kg/Stk 250 kg/pce 250 kg/pz
---------------	----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------------



ELEFANT | Eléphant | Elefante

Art.-Nr. longueur lunghezza granit gris-clair granito grigio-chiaro

<b>300850</b>	Länge	20 cm	Granit hellgrau	3 kg/Stk pce pz
<b>300680</b>	Länge	45 cm	Granit hellgrau	60 kg/Stk pce pz
<b>300685</b>	Länge	60 cm	Granit hellgrau	150 kg/Stk pce pz
<b>300690</b>	Länge	75 cm	Granit hellgrau	250 kg/Stk pce pz
<b>300691</b>	Länge	180 cm	Granit hellgrau	2000 kg/Stk pce pz



EULE | Chouette | Civetta

Art.-Nr. **300753**

Höhe Hauteur Altezza	30 cm 30 cm 30 cm	Granit dunkelgrau granite gris foncé granito grigio scuro	30 kg/Stk 30 kg/pce 30 kg/pz
----------------------------	-------------------------	---	------------------------------------

Art.-Nr. **300751**

Höhe Hauteur Altezza	60 cm 60 cm 60 cm	Granit dunkelgrau granite gris foncé granito grigio scuro	80 kg/Stk 80 kg/pce 80 kg/pz
----------------------------	-------------------------	---	------------------------------------

# tifs | Elementi decorativi



LÖWE | Lion | Leone

Art.-Nr.

<b>300806</b>	Höhe Hauteur altezza	80 cm 80 cm 80 cm	sitzend assis seduto	Granit hellgrau granit gris clair granito grigio chiaro	150 kg/Stk 150 kg/pce 150 kg/pce pz
<b>300807</b>	Höhe Hauteur altezza	120 cm 120 cm 120 cm	sitzend assis seduto	Granit hellgrau granite gris clair granito grigio chiaro	400 kg/Stk 400 kg/pce 400 kg/pz



KATZE | Chat | Gatto

Art.-Nr.

<b>300650</b>	Länge Longueur Lunghezza	45 cm 45 cm 45 cm	liegend couché sdraiato	Granit hellgrau granit gris clair granite gris clair	35 kg/Stk 35 kg/pce 35 kg/pz
<b>300655</b>	Höhe Longueur Lunghezza	35 cm 35 cm 35 cm	sitzend assis seduto	Granit hellgrau granit gris clair jk granito grigio chiaro	35 kg/Stk 35 kg/pce 35 kg/pz



KRANICH | Grue | Gru

Art.-Nr.

<b>300740</b>	Höhe Hauteur altezza	80 cm 80 cm 80 cm	Kopf nach unten tête baissée testa abbassata	Blaustein grau-blau pierre bleue gris-bleu pietra blu grigio-blu	90 kg/Stk 90 kg /pce 90 kg /pz
<b>300730</b>	Höhe Hauteur altezza	95 cm 95 cm 95 cm	Kopf nach oben tête relevée testa alzata	Blaustein grau-blau pierre bleue gris-bleu pietra blu grigio-blu	90 kg/Stk 90 kg /pce 90 kg /pz




KRANICH | Grue | Gru

Art.-Nr.

<b>300735</b>	Höhe Hauteur altezza	100 cm 100 cm 95 cm	Kopf nach hinten Blaustein grau-blau	90 kg/Stk 90 kg /pce 90 kg /pz
			tête relevée pietra blu grigio-blu	

# ASIA STYLE



Fordern Sie unseren neuen  
„ATLAS Asia Style“ Katalog mit vielen  
Produkten und Gestaltungsideen an.

Demandez notre catalogue  
“ATLAS Asia Style” contenant des  
nouveautés et idées.

Richiedete la nostra brochure  
“ATLAS Asia Style” che contiene  
molti prodotti e idee.



Viele Figuren  
und Ideen finden Sie in  
unserer neuen Asia Style  
Ausstellung !





# TISCHE UND BÄNKE | Tables et bancs | Tavoli e panche

## BÄNKE | Bancs | Pance



**EASY**  
Oberfläche poliert | Granit grau  
Surface polie | granit gris  
Superficie lucida | granito grigio

Art.-Nr. **300435**  
120 x 45 cm | 150 kg/Stk pce pz



**STEINBANK**  
Oberfläche Antik finish, hangearbeitet, 3-teilig | Basanit  
Surface antiquée, taillé main, 3 éléments | Basanit  
Superficie anticata fine, lavorata a mano, in 3 pezzi | Basanite

Art.-Nr. **303290**  
120 x 45 x 46 cm | 250 kg/Stk pce pz



### GARNITUR RUSTICO CABANA

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche  
Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig  
dunkelgrau geaderd

Surface flammée et brossée, bords taillés main, en 12 éléments  
gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata e coste a spacco, in 12 pezzi  
grigio scuro venato

Art.-Nr. **300484** | Tisch table tavolo Ø = 120 cm,  
Höhe hauteur altezza 75 cm  
Bänke bancs panche 160 x 35 x 45 cm | 800 kg/Set



### GARNITUR ASCONA

1 Tisch und 2 Bänke  
1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche  
Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten bossiert,  
12 teilig | Black Samoca | dunkelgrau  
Surface flammée/brossée, bords bosselés, en 12 éléments | Black Samoca | gris foncé  
Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | Black Samoca | grigio scuro

Art.-Nr. **300475**  
Tisch table tavolo 185 x 85 x 75 cm | Bänke bancs panche 185 x 40 x 45 cm | 500 kg/Set

### BANK ASCONA | Bancs Lugano | Panche Lugano

4 teilig, Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten bossiert | 4 éléments, surface flammée/brossée,  
bords bosselés | 4 pezzi, superficie fiammata e spazzolata

Art.-Nr. **300580** | 185 x 40 x 45 cm



### GARNITUR LUGANO

1 Tisch und 2 Bänke  
1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche  
Oberfläche poliert, Kanten bossiert, 12 teilig  
White Pearl | hellgrau  
Surface polie, bords bosselés, en 12 éléments | White Pearl | gris clair  
Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | White Pearl | grigio chiaro

Art.-Nr. **300470** | Tisch table tavolo 185 x 85 x 75 cm  
Bänke bancs panche 185 x 40 x 45 cm | 500 kg/Set

### BANK LUGANO | Bancs Lugano | Panche Lugano

4 teilig, Oberfläche poliert, Kanten bossiert | 4 éléments, surface polie, bords bosselés  
4 pezzi, superficie fiammata e spazzolata  
Art.-Nr. **300585** | 185 x 40 x 45 cm



### GARNITUR VENEDIG

1 Tisch und 2 Bänke | 1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche  
Oberfläche und Kanten poliert, 9 teilig | White Pearl | hellgrau  
Surface et bords polies en 9 éléments | White Pearl | gris clair  
Superficie e coste lucide, in 9 pezzi | White Pearl | grigio chiaro  
Art.-Nr. **300480** | Tisch table tavolo 165 x 110 x 75 cm  
Bänke bancs panche 210 x 35 x 45 cm | 500 kg/Set



#### GARNITUR RUSTICO SELINONE STRUKTURA

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche  
Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig  
dunkelgrau geadert

Surface flammée et brossée, bords taillés main, en 12 éléments  
gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi,  
grigio scuro venato

Art.-Nr. 300483

Tisch table tavolo Ø = 120 cm, Höhe 75 cm  
Bänke bancs panche 160 x 35 x 45 cm | 800 kg/Set

#### GARNITUR RUSTICO GRIS

1 Tisch und 3 Bänke  
1 table et 3 bancs,  
avolo e 3 panch

Oberfläche spaltrau und  
gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Arenisca gris | grau

Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Arenisca gris | gris

Superficie a spacco naturale e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | Arenisca gris | grigio

Art.-Nr. 300487 | Tisch table tavolo Ø = 120 cm, Höhe 75 cm

Bänke bancs panche 160 x 35 x 45 cm | 800 kg/Set

BANK RUSTICO GRIS | Bancs Rustico Gris | Panche Rustico Gris

Art.-Nr. 300451 | 3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi



#### GARNITUR RUSTICO BEIGE

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche  
Oberfläche spaltrau und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Arenisca beige | warmes beige  
Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Arenisca beige | beige chaud  
Superficie a spacco naturale e spazzolata, coste spaccate a mano in 12 pezzi | Arenisca beige  
beige caldo

Art.-Nr. 300486 | Tisch table tavolo Ø = 120 cm, Höhe 75 cm

Bänke bancs panche 160 x 35 x 45 cm | 800 kg/Set

BANK RUSTICO BEIGE | Bancs Rustico Gris | Panche Rustico Beige

Art.-Nr. 300452 | 3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi



#### GARNITUR RUSTICO AZUL

1 Tisch und 3 Bänke  
1 table et 3 bancs  
1 tavolo e 3 panche

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Azul de la piedra | anthrazit

Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Azul de la piedra | anthracite

Superficie fiammata e spazzolata, coste spaccate a mano, in 12 pezzi | Azul de la piedra | antracite

Art.-Nr. 300488 | Tisch table tavole Ø = 120 cm, Höhe 75 cm

Bänke bancs panche 160 x 35 x 45 cm | 800 kg/Set

BANK RUSTICO AZUL | Bancs Rustico Azul | Panche Rustico Azul

Art.-Nr. 300454 | 3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi

BANK VENEDIG | Bancs Venedig | Panche Venedig

3 teilig, Oberfläche und Kanten poliert

3 éléments, Surface et bords polies

3 pezzi, superficie e coste lucide


Art.-Nr. 300600 | 210 x 35 x 45

# EDELSTAHLTISCHE UND -STÜHLE | Tables et chaises en acier inoxydable


FÜR DEN INNEN- UND AUßENBEREICH | pour l'intérieur et l'extérieur | per interno ed esterno

Unsere neue Kombination, hochwertiger stabiler rostfreier Edelstahl mit unverwüstlicher Natursteinplatte. Passend zum Tisch stehen 2 Stuhlvarianten ebenfalls aus rostfreiem Edelstahl zur Auswahl. Alle Elemente sind witterungsbeständig, zeitlos und für die Ewigkeit.

Nous offrons une combinaison d'acier inoxydable, stable et de qualité élevée avec des plaques en pierre naturelle inusable. 2 chaises en différentes formes en acier inoxydable adaptées à la table. Tous les éléments résistent aux intempéries, sont toujours à la mode et durent éternellement.



WHITE PEARL | poliert  
poli | lucido



WHITE PEARL | gefl/gebürstet  
flammé/brossé | fiamm+spazz.

La nostra nuova combinazione: acciaio stabile ed inossidabile con piano in pietra naturale indistruttibile. In abbinamento al tavolo sono disponibili 1 sedie pure in acciaio inox a vostra scelta. Tutti gli elementi sono resistenti alle intemperie senza limiti di tempo e per l'eternità.

## TRES 210 WHITE PEARL

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl hellgrau  
Surface et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments | White Pearl gris clair  
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White pearl grigio chiaro

Art.-Nr.

**200445** | 210 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet u. Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl hellgrau  
Surface flammée/ brossée et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments | White Pearl gris clair  
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White pearl grigio chiaro

Art.-Nr.

**200446** | 210 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo

## TRES 210 LIMBARA BLACK

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Limbara Black anthrazit  
Surface et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments | Limbara Black anthracite  
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Limbara Black antracite

Art.-Nr.

**200447** | 210 x 100 x 73 cm | 150 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Limbara Black anthrazit  
Surface flammée/brossée et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments | Limbara Black anthracite  
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Limbara Black antracite

Art.-Nr.

**200448** | 210 x 100 x 73 cm | 150 kg komplett complet completo

## TRES 210 TESSIN

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis dunklgrau  
Surface et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments | Tessiner Gneis gris foncé  
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Gneis Ticino grigio scuro

Art.-Nr.

**200449** | 210 x 100 x 73 cm | 150 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis dunklgrau  
Surface flammée/brossée et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments | Tessiner Gneis gris foncé  
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Gneis Ticino grigio scuro

Art.-Nr.


**200450** | 210 x 100 x 73 cm | 150 kg komplett complet completo




LIMBARA BLACK | poliert  
poli | lucido



LIMBARA BLACK | gefl/gebürstet  
flammé/brossé | fiamm+spazz.



TESSINER GNEIS | poliert  
poli | lucido



TESSINER GNEIS | gefl/gebürstet  
flammé/brossé | fiamm+spazz.

# er INOX | Tavoli e sedie in acciaio INOX

- Tischgestell aus hochwertigem Edelstahl
- Unverwüstliche Tischplatte
- Stabiles Tischgestell mit 8 x 8 cm Tischfüßen
- Witterungsbeständig
- Einfache Montage, mit Anleitung
- Kanten ringsum poliert und gefast
- Auf Wunsch Lieferung pauschal inkl. Montage in der gesamten Schweiz



- plateau de table en acier inoxydable
- Plateau de table inaltérable
- plateau de table stable avec pieds de table 8x8 cm
- résistant aux intempéries
- montage simple avec notice de montage
- tous les bords polis et chanfreinés
- livraison à la demande y compris le montage au taux forfaitaire dans toute la Suisse

- Struttura in acciaio inox pregiato
- piano del tavolo indistruttibile
- struttura stabile con gambe da 8x8 cm
- resistente alle intemperie
- montaggio facile con istruzioni
- tutte le coste lucide e bisellate
- su richiesta consegna e montaggio a domicilio in tutta la Svizzera, prezzo a forfait

## EDELSTAHLSTÜHLE | Chaises en acier inoxydable | Sedie in acciaio inox

passend zu unseren Edelstahlischen | adaptable à notre table en acier inoxydable adattabili ai nostri tavoli in acciaio inox

Die hochwertigen Edelstahlstühle sind stapelbar und der Tischgarnitur angepasst, um diese komplett unter den Tisch zu schieben.

Les chaises de haute qualité en acier inoxydable sont empilables et se glissent facilement sous la table.

Le sedie di elevata qualità, sono impilabili e abbinate al set tavolo, si possono far scorrere perfettamente sotto il tavolo



### PALMA

aus stabilem Edelstahl mit Teakholzlehne und hochwertigem BATYLINE-Gewebe für besten Sitzkomfort  
en acier inoxydable avec accoudoirs en teck avec la haute qualité BATYLINE-Tissu pour un bon confort d'assise  
in solido acciaio inox, con schienale in legno di Teak e sedile in stuoia BATYLINE per il miglior confort  
Art.-Nr. 900400 | 44,5 x 41 x 90 cm | 8 kg

### TRES 240 WHITE PEARL

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl Granit hellgrau  
Surface et vue visible polies, plateau en 3 parties, White Pearl granit gris clair  
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White Pearl grigio chiaro

Art.-Nr.

**200451** | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl Granit hellgrau  
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties | White Pearl granit gris clair  
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White Pearl grigio chiaro

Art.-Nr.

**200452** | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo

### TRES 240 LIMBARA BLACK

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Limbara Black, anthrazit  
Surface et vue visible polies, plateau en 3 parties | Limbara Black anthracite  
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Limbara Black antracite

Art.-Nr.

**200453** | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet complet

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Limbara Black, anthrazit  
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties | Limbara Black anthracite  
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Limbara Black, antracite  
Art.-Nr.

**200454** | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo



### TRES 240 TESSIN

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis anthrazit  
Surface et vue visible polies, plateau en 3 parties | Tessiner Gneiss anthracite  
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | gneis Ticino antracite

Art.-Nr.

**200455** | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis anthrazit  
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties | Tessiner Gneiss anthracite  
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Gneis Ticino antracite  
Art.-Nr.

**200456** | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo

### OSLO

ohne Lehne, PE geflecht | anthrazit  
sans accoudoirs, PE treillis | anthracite  
senza braccioli, PE intrecciato | antracite

Art.-Nr. 900390 | 47 x 57 x 85 cm | 8 kg

# INDOOR



Fordern Sie unseren neuen „ATLAS Natursteine INDOOR“ Katalog mit vielen Produkten, Ideen und Anwendungen von Natursteinen im Innenbereich an.


Demandez notre catalogue „ATLAS Natursteine INDOOR“ contenant des nouveautés, idées et l'emploi en pierre naturelle pour votre espace intérieur

Richiedete la nostra brochure „ATLAS Natursteine INDOOR“ che contiene molti prodotti, idee ed applicazioni delle pietre naturali per l'interno.




Besuchen Sie  
unsere Indoor-Ausstellung  
und lassen Sie sich  
inspirieren!





# GARTENMETALL



Fordern Sie unseren neuen  
„ATLAS Gartenmetall“ Katalog mit vielen  
Produkten, Ideen und Anwendungen an.

Demandez notre catalogue  
„ATLAS Gartenmetall“ contenant des nouve-  
autés, idées et l'emploi.


Richiedete la nostra brochure  
„ATLAS Gartenmetall“ che contiene molti  
prodotti, idee ed applicazioni.




Wünschen Sie  
eine technische Beratung?  
Wir freuen uns auf  
Ihre Anfrage.

Vous cherchez un conseil technique?  
Nous nous réjouissons de votre demande.

Desiderate una consulenza tecnica?  
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta.



# LICHT IM GARTEN | Lumière dans le jardin | Luce in giardino



## Fragen Sie nach unserem Sonderkatalog „Licht im Garten“!

Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog  
kostenlos zu, mit sämtlichen Produkten und  
technischen Informationen.

## Demandez notre brochure spéciale lumière dans le jardin!

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer  
gratuitement notre catalogue avec tous les  
produits et les données techniques.

## Contattate i nostri consulenti esperti.

Siamo lieti di elaborare per voi una soluzione  
di illuminazione personalizzata.






# SOUND UND LICHT IM GARTEN | Musique et lumière dans



**Unser Sonderprogramm SOUND UND LICHT IM GARTEN von eL bietet Ihnen exklusive SOUND und LICHT Objekte, die Ihrem Garten oder Terrassenbereich die individuelle Note verleihen. Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!**

Notre brochure speciale musique et lumière dans le jardin de eL vous offre des produits de haute gamme et donne une note individuelle à votre jardin ou terrasse. N'hésitez pas à nous contacter – nous serons heureux de vous conseiller!

Il nostro programma speciale Musica e luce in giardino di eL, vi offre una serie di prodotti speciali in grado di dare al vostro giardino o terrazza un tocco particolare e personalizzato. Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta!







## Feinsteinzeug Programm 2 thick compact

Lassen Sie sich durch die Vorzüge des Atlas Feinsteinzeug Programms „2 thick compact“ überzeugen. Es besticht durch seine Ausdruckskraft und aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

Unsere Fachberater informieren Sie gerne über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und das gesamte 2 thick compact Programm.

## Grès Cérame 2 Thick Compact


Laissez nous vous convaincre par les avantages du produit Atlas grès cérame. Il séduit par son aspect résistant et de sa qualité exceptionnelle.

Notre conseiller spécialisé est à votre disposition pour vous informer sur les différentes applications possibles et la gamme complète de 2 Thick Compact.

## Gres Ceramica 2 Thick Compact

Lasciatevi convincere dai vantaggi del programma gres porcellanato 2 Thick Compact della ditta Atlas. Vanta potenza espressiva e una resistenza eccezionale.

I nostri consulenti esperti vi informano volentieri sui diversi modi di utilizzo e su tutto il Programma 2 Thick Compact.



**Fragen Sie nach unserem neuen  
Feinsteinzeug-Programm von MAJOR!**

Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog  
kostenlos zu, mit sämtlichen Produkten und  
technischen Informationen.

**Demandez notre brochure Grès Cérame  
de MAJOR!**

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer  
gratuitement notre catalogue avec tous les produits  
et les données techniques.

**Richiedete la nostra brochure Gres  
Ceramica MAJOR!**




**DIE VORTEILE VON ROMEX-PFM GEGENÜBER**
*L'avantage de Romex-PFM par rapport  
I vantaggi di Romex-PFM rispetto a:*
**gegenüber Sand / Splitt**

- Kein Unkraut mehr in den Fugen
- Kein Auswaschen der Fugen durch Regen
- Mit Hochdruckreiniger leicht zu reinigen
- Kein Abrutschen des Fahrradständers in die Fuge
- Kein Leeräumen von losem Fugenmaterial durch Kehrmaschinen

**par rapport au sable / gravillon**

- Plus d'herbe dans vos joints
- Pas de lavage des joints causé par la pluie
- Nettoyage facile avec un nettoyeur haute pression
- Pas de glissement de bâcheuses de vélo dans les joints
- Pas d'espaces vides après élimination du jointolement par des balayeuses mécaniques

**rispetto a Sabbia / Granulato**

- Mai più erbacce nelle fughe
- Nessuna erosione delle fughe a causa delle piogge
- Facile da pulire con idropulitrici
- Nessuno scivolamento delle biciclette nelle fughe
- Nessuno spazio vuoto in seguito all'intervento di macchine spazzatrici

**gegenüber Sand Zement**

- Keine unschönen Zementschleier
- Keine Frostschäden
- Keine Versiegelung der Fläche, denn ROMEX®-PFM sind wasserdurchlässig
- Die Verarbeitungszeit von ROMEX®-PFM ist viel kürzer, dadurch erhebliche Zeitsparnis (ca. 2/3)
- Verarbeitung im Stehen
- Keine Nachbehandlung

**par rapport au Ciment**

- Pas de voile de ciment déplaisant
- Pas de dégât dû au gel
- Pas de vitrification de la surface car les mortiers Romex® sont perméables à l'eau Temps de mise en place beaucoup plus court (gain de 2/3)
- Mise en place en position "debout"
- Pas de traitement ultérieur

**rispetto a Cemento**

- nessun sgradevole residuo di cemento
- nessun danno dal gelo
- nessuna sigillatura della superficie, i prodotti ROMEX-PFM sono permeabili all'acqua
- i tempi di lavorazione con ROMEX-PFM sono più corti, per cui risparmio di tempo (ca. 2/3)
- nessun trattamento successivo


**Bezeichnung**  
Description Descrizione

**Artikel-Nr.**  
Article nr. | Article no.

**Gebinde**  
Emb. | Imb.

**ROMPOX-EASY**
**Der einfachste Pflasterfugenmörtel**

Le mortier de joints le plus pratique pour pavés  
La malta per fugatura più semplice

**ROMPOX-EASY-NEUTRAL 400020**

Rompox-Easy neutre | Rompox Easy neutro

25 kg

**ROMPOX-EASY-STEINGRAU 400025**

Rompox-Easy gris pierre | Rompox-Easy pietra grigia

25 kg

**ROMPOX-EASY-BASALT 400030**

Rompox-Easy basalte | Rompox-Easy basalto

25 kg

**ROMPOX-DRÄN**
**Der Pflasterfugenmörtel für die Plattenbeläge**

Le mortier de joints le plus pratique pour pavés  
La malta per fugatura delle piastrelle

**ROMPOX-DRÄN-NEUTRAL 400005**

Rompox-Drän neutre | Rompox-Drän neutro

26,8 kg

**ROMPOX-DRÄN-STEINGRAU 400010**

Rompox-Drän gris pierre | Rompox-Drän pietra grigia

26,8 kg

**ROMPOX-DRÄN-BASALT 400015**

Rompox-Drän basalte | Rompox-Drän basalto

26,8 kg

**ROMPOX-D 1**
**Der bewährte Pflasterfugenmörtel**

Le mortier de joints efficace pour pavés  
La malta speciale per fugatura cubetti

**ROMPOX-D 1-NEUTRAL 400035**

Rompox-D1 plus neutre | Rompox-D1 plus neutro

27,5 kg

**ROMPOX-D 1-STEINGRAU 400040**

Rompox-D1 plus gris pierre | Rompox-D1 pietra grigia

27,5 kg

**ROMPOX-D 1-BASALT 400045**

Rompox-D1 plus basalte | Rompox-D1 plus basalto

27,5 kg

**ROMPOX-D 1 PLUS**
**Der Pflasterfugenmörtel für Plattenbeläge**

Le mortier de joints pour dalles  
La malta speciale per fugatura cubetti

**ROMPOX-D 1-PLUS-NEUTRAL 400037**

Rompox-D1 plus neutre | Rompox-D1 plus neutro

20 kg

**ROMPOX-D 1-PLUS-STEINGRAU 400042**

Rompox-D1 plus gris pierre | Rompox-D1 plus pietra grigia

20 kg

**ROMPOX-D 1-PLUS-BASALT 400047**

Rompox-D1-plus basalte | Rompox-D1-plus basalto

20 kg

**ROMPOX-D 2000**
**Der moderne Pflasterfugenmörtel**

Le mortier de joints moderne pour pavés  
La malta moderna per fugatura cubetti

**ROMPOX-D 2000-NEUTRAL 400050**

Rompox-D2000-neutre | Rompox-D2000-neutro

27,5 kg

**ROMPOX-D 2000-STEINGRAU 400052**

Rompox-D2000-gris pierre | Rompox-D2000 pietra grigia

27,5 kg

**ROMPOX-D 2000-BASALT 400054**

Rompox-D2000-basalte | Rompox-D2000-basalto

27,5 kg

**Bezeichnung**  
Description Descrizione

**Artikel-Nr.**  
Article nr. Article no.  
**Gebinde**  
Emb. Imb.

## ROMPOX-VERKEHR V2

### Der härteste Pflasterfugenmörtel

Le mortier pour joints le plus résistant

La malta per fugatura dei cubetti più resistente

**ROMPOX-VERKEHR V2 - NEUTRAL 400061** 28 kg  
Rompox-Verkehr V2-neutre | Rompox-Verkehr V2-neutra

**ROMPOX-VERKEHR V2 - STEINGRAU 400062** 28 kg  
Rompox-Verkehr V2-gris pierre | Rompox-Verkehr V2-pietra grigia

**ROMPOX-VERKEHR V2 - BASALT 400063** 28 kg  
Rompox-Verkehr V2-basalte | Rompox-Verkehr V2-basalto

## ROMPOX-FUGENFESTIGER

### Zur Verfestigung von Sandfugen

Pour le durcissement des joints ensablés  
Per la sigillatura delle fughe in sabbia

**ROMPOX-FUGENFESTIGER 400095** 1 Liter  
Rompox-durcisseur de joints  
Rompox sigillante per fughe

## ROMPOX-POWERCLEAN

### Reinigungspaster für 2-K Expoxidharz

Pâte de nettoyage pour résine époxy 2c  
Pasta di pulizia per resina epossidica 2-K

**ROMPOX-POWERCLEAN 400090** 1 Liter  
Rompox Powerclean  
Rompox Powerclean

## SPLITTSTABILISIERUNG

### ROMPOX-DEKO

Der professionelle Splitt- und Kiesverfestiger  
Le stabilisateur de gravier et gravillon professionnel  
Stabilizzatore professionale per granulato e ciottoli

Art.-Nr. 400060 | 1-K Splitt- und Kiesverfestiger

Ergiebigkeit: 1 Kg Deko + 50 Kg Split/Kies

Stabilisateur de gravier et gravillon 1c

Proportion: 1 kg de Deko + 50 kg de gravier/gravillon

1-K stabilizzatore per granulato e ciottoli 1c

Resa: 1 kg. di Deko + 50 kg. granulato/ciottoli

### ROMPOX-PROFI-DEKO

Art.-Nr.

400059 | 2-K Splitt- und Kiesverfestiger

2-K erreicht höhere Festigkeiten gegenüber dem normalen 1-K Deko. 2 Gebinde mit insgesamt 2,5 kg Harz-Härter.

Geeignet für trockene, farbige (nicht weisse) Gesteine von 2-10 mm. Verbrauch: 2,5 kg Harz-Härter für 75-100 kg Split, je nach Belastung, ca. 1,5 - 2 m<sup>2</sup>

Stabilisateur de gravier et gravillon 2c

2c atteint de plus hautes résistances par rapport au Deko 1c. 2 emballages avec 2.5 kg de durcisseur de résine

Convenit pour les pierres sèches et colorées

(non blanches) de 2-10 mm. Consommation: 2.5 kg de durcisseur de résine pour 75-100kg de gravillon, env. 1.5 - 2m<sup>2</sup> selon les sollicitudes

2-k sigillante per granulato o ciottoli

2-k raggiunge una maggiore resistenza rispetto al normale 1-k Deko.

2 imballi per un totale di 2.5 kg. di induritore

Adatto per pietre asciutte colorate (non bianche) da 2 a 10 mm.

Utilizzo: 2.5 kg. induritore per 75-100 kg di granulato a seconda del carico. ca. 1.5-2 m<sup>2</sup>



Fordern Sie unseren ausführlichen ROMEX-Katalog an!

Demandez notre catalogue détaillé de ROMEX!

Richiesta del nostro catalogo dettagliato ROMEX!

**NEU**

## ROMPOX-FUGENSAND - NP

### Der feste Fugensand auf Natur-Polymerbasis

Le sable pour joints de base de polymère naturel

La sabbia per fugatura di base di polimero naturale

### ROMPOX®-FUGENSAND - NP

Art.-Nr. Farbe couleur colore

400200 sand-neutral sable-neutre sabia-neutro

Sack sacco

25 kg

400205 sand-steingrau sable-gris pierre sabia-pietra grigia

25 kg

400210 sand-basalt sable-basalte sabia-basalto

25 kg

400215 sand-beige sable-beige sabia-beige

25 kg

Wasserdurchlässig

Perméabilité | Sono permeabili



Umweltfreundlich  
Ecologique | Ecoligico



Frost-/ Tausalzbeständig | Résistant au gel, verglas et sel | Resistente al gelo, fune e sale



Kein Unkrautdurchwuchs | Pas de maintenance herbes | Non malerba




Trittsicher  
Antidérapant | Stabile



Kein Zementschleier | Aucun voile de ciment | Non velo di cemento

## PRODUKTÜBERSICHT | Aperçu des produits | sguardo al prodotto

Produkt Produit Prodotto	Bindemittelbasis Base du liant Legante per il fondo	Einsatzbereiche Utilisation campi di applicazione		
			Achtung auf dieses Zeichen! • bei Nieselregen verarbeitbar • kein Abdecken der Flächen bei Nieselregen notwendig • ab 0°C Untergrundtemperatur verarbeitbar	fate attenzione a questi segnali • utilizzabile in caso di pioggia leggera • nessuna copertura della superficie in caso di pioggia leggera • lavorabile a partire da una temperatura del sottosuolo di 0°C
<b>Privater Bereich</b> Domaine privé settore privato	<b>ROMPOX® - EASY</b> Der einfachste Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiement simple la malta più semplice per la fugatura dei cubetti		1-k Terrassen, Gartenwege Terrasses, allées Terrazzi e vialetti del giardino
	<b>ROMPOX® - DRÄN</b> Der durchlässige Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiement permeable la malta sicura per la fugatura dei cubetti		2-k Rund um das Haus, inkl. Einfahrt Tout autour de la maison et l'entrée intorno alla casa e l'ingresso
	<b>ROMPOX® - DRÄNplus</b> Der sichere Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiement solide la malta sicura per la fugatura dei cubetti		2-k Rund um das Haus, inkl. Einfahrt Tout autour de la maison et l'entrée intorno alla casa e l'ingresso
	<b>ROMPOX® - D1</b> Der bewährte Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiement à haute résistance la malta speciale per la fugatura dei cubetti		2-k Rund um das Haus, inkl. Einfahrt tout autour de la maison et l'entrée intorno alla casa e l'ingresso
	<b>ROMPOX® - D1plus</b> Der Pflasterfugenmörtel für Plattenbeläge	Mortier de jointoiement pour dallages la malta speciale per la fugatura dei pavimenti		2-k Plattenbeläge, rund um das Haus Dallages tout autour de la maison Pavimenti in piastrelle intorno alla casa
<b>Öffentlicher Bereich</b> Domaine public settore pubblico	<b>ROMPOX® - D2000</b> Der moderne Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiement moderne la malta moderna per la fugatura		2-k Neubau / Sanierung Nouveau bâtiment, rénovation Nuove costruzioni e risanamenti
	<b>ROMEX® - FUGENFESTIGER</b> Die Verfestigung von Sandfugen	Mortier de jointoiement pour le sigillante per fughe a sabbia		1-k Neubau / Sanierung – Nouveau bâtiment, rénovation Nuove costruzioni e risanamenti
	<b>ROMPOX® - VERKEHR V2</b> Der härteste Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiement dur la malta più resistente per la fugatura dei cubetti		2-k Neubau / städtischer Bereich Nouveau bâtiment et domaine urbain Nuove costruzioni e area urbana
	<b>ROMPOX® - DEKO</b> Der dekorative Splitt- und Kiesverfestiger	Le gravillon décoratif et gravier de résistance stabilizzatore decorativo per granulato e ciottoli		1-k Heller insbesonderer weißer Kies / Splitt Clair en particulier le gravier blanc et gravillon Ciottoli e granulati chiari e bianchi in particolare
	<b>ROMPOX® - PROFI-DEKO</b> Der professionelle Splitt- und Kiesverfestiger	Mortier de jointoiement professionnelle pour gravillon/gravier stabilizzatore professionale per granulato ciottoli		2-k Dunkler Kies / Splitt Gravier et gravillon foncé Ciottoli e granulati scuri
<b>NEU</b>	<b>ROMEX®-FUGENSAND-NP</b> Der feste Fugensand auf Natur-Polymerbasis	Sable de joints solide à base de nature-polymère La sabbia per fugatura di base di polimero naturale		Fester, unkrauthemmender Fugensand für eng verlegte Pflastersysteme in der ungebundene Bauweise Résistant, mortier de jointoiement contre les mauvaises herbes pour les systèmes de pavage pondus étroites. Resistente malta stuccatura contro le erbe infestanti per strette sistemi di pavimentazione posata.



Anwendung ROMPOX-EASY | Application ROMPOX-EASY | Utilizzo di ROMPOX-EASY



Fertig Fini finito

Farbe: neutral couleur: neutre  
colore: neutro

steingrau gris pierre pietra grigia

basalt basalte basalto

Belastung charge carico	wasserdurchlässigkeit perméable à l'eau permeabilità all'acqua	Fugen joints fughe -breite -länge -larghezza	-tiefe -profondeur -profondità	Gebinde emballage imballaggio
-------------------------------	--	---	--------------------------------------	-------------------------------------

	12 l / min / m <sup>2</sup> stark solide spessore	≥ 5 mm	≥ 30 mm	12 kg Eimer seau secchio 25 kg Eimer seau secchio
	bis 3 t 15 l / min / m <sup>2</sup> stark solide spessore	≥ 5 mm	≥ 30 mm	26,8 kg Sack sac sacco
	bis 3 t 15 l / min / m <sup>2</sup> stark solide spessore	≥ 5 mm	≥ 30 mm	26,5 kg Sack sac sacco 28,5 kg Eimer seau secchio
	bis 7,5 t 2,3 l / min / m <sup>2</sup> mittel moyen mezzo	≥ 3 mm	≥ 30 mm	27,5 kg Sack sac sacco 30 kg Eimer seau secchio
	bis 7,5 t 2,3 l / min / m <sup>2</sup> mittel moyen mezzo	≥ 3 mm	≥ 30 mm	20 kg Eimer seau secchio
	bis 25 t 0,03 l / min / m <sup>2</sup> gering peu ridotto	≥ 5 mm	≥ 30 mm	27,5 kg Sack sac sacco
	— stark solide spessore	≥ 1 mm	≥ 30 mm	1 l Flasche bouteille bottiglia 5 l & 10 l Kanister bidon canestro
	bis 40 t 0,015 l / min / m <sup>2</sup> gering faible ridotto	≥ 8 mm	≥ 30 mm	28 kg Sack sac sacco
	— stark solide spessore	Flächentiefe ab profondeur plateau de spessore della superficie a partire da 30 mm		1 kg Dose canette lattina 30 kg Eimer seau secchio
	— stark solide spessore	Flächentiefe ab profondeur plateau de spessore della superficie a partire da 30 mm		2,5 kg Gebinde emballage imballaggio 30 kg Eimer seau secchio

für Fußgänger- und leichte,  
gelegentliche Pkw-Belastung



15 l / min / m<sup>2</sup>  
stark solide spessore

für Fugenbreiten bis 5 mm  
Joint largeur à 5mm  
Fughe larghezza a 5mm

25 kg Sack sac sacco



Anwendung ROMPOX-Profi Deko | Application ROMPOX-Profi Deko | utilizzo di Rompox Profi Deko



**ROMEX®**  
PFLEISTERFUGENMÖRTEL | Mortier de jointolement pour pavés | Malte per fugatura cubetti

# GUTJAHR DRAIN-SYSTEME



## Fragen Sie nach unserem Sonderkatalog

### „Gutjahr Drainagen“!

Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog kostenlos zu, mit sämtlichen Produkten und technischen Informationen.

## Demandez notre brochure spéciale

### „Gutjahr Drainagen“!

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer gratuitement notre catalogue avec tous les produits et les données techniques.

## Richiedete il nostro catalogo speciale

### „Gutjahr Drainagen“!

Vi spediremo volentieri il nostro catalogo gratis con tutti i prodotti e le informazioni tecniche.



## Drainsysteme für den Garten- und Landschaftsbau

Ob Naturstein oder Betonwerkstein - Beläge auf Terrassen, Wegen, Treppen und befahrbaren Flächen sollen nicht nur schön aussehen, sondern auch lange schön bleiben. Dabei müssen sie einiges aushalten. Frost, Hitze und vor allem Regenwasser setzen den Belägen zu und führen sehr schnell zu irreparablen Schäden.

Gutjahr bietet innovative Systemlösungen für dauerhaft schadenfreie Beläge. Dazu gehören Flächendrainagen und Stufendrainagen, die sicher entwässern, entkoppeln und entlüften. Ein weiterer fester Bestandteil des Produktportfolios sind auch Drainroste und Drainrinnen, Randprofile und Balkonrinnen, Abdichtungen sowie Kleber und Mörtel. Damit ist Gutjahr ein Systemanbieter, bei dem Sie komplett, aufeinander abgestimmte Lösungen aus einer Hand erhalten.

## Les solutions systèmes pour l'extérieur


Gutjahr propose des solutions systèmes innovantes garantissant des balcons, terrasses et escaliers extérieurs intacts durablement. Le système comprend des drainages de surfaces et des drainages de marches qui garantissent un drainage, une désolidarisation et une ventilation ciblée. Ces systèmes de drainage font à la fois office de support pour les revêtements collés et flottants.



Les grilles et les rigoles de drainage, les profilés de bordure et les gouttières pour balcons, des systèmes d'étanchéité ainsi que les colles et mortiers font également partie intégrante de la gamme de produits. Ainsi Gutjahr est un fournisseur de systèmes qui vous propose des solutions parfaitement agencées entre elles d'un seul fournisseur.

## Soluzioni complete per esterni

Gutjahr offre soluzioni innovative complete per mantenere intatti a lungo balconi, terrazze e scale esterne. Ne fanno parte, per esempio, i sistemi di drenaggio superficiale e i sistemi di drenaggio per gradini che drenano, disaccoppiano e ventilano in modo sicuro. Detti sistemi di drenaggio fungono, allo stesso tempo, da sottofondo per i rivestimenti con posa in aderenza e disaccoppiata.

Costituiscono parte integrante del portafoglio prodotti anche le griglie e i canali di drenaggio, i profili perimetrali e i canali per balconi, i sistemi impermeabilizzanti nonché collanti e malte. Ciò fa di Gutjahr un fornitore di soluzioni complete e perfettamente compatibili.





# TERRA LEVEL

## So legen Sie richtig...

- Plattenlager von 1 cm bis 103 cm
- 4 Produkte für alle Gefällesituationen
- Kein Wackeln der Platten

## Pour une pose correcte

- Plots pour dalles allant de 1 à 103 cm
- 4 produits pour toutes les inclinaisons
- Fini le basculement des dalles

## Per un appoggio ottimale...

- Supporti per pavimenti sopraelevati da 1 cm a 103 cm
- 4 prodotti per tutte le situazioni di pendenza
- I pannelli non traballano



## Steinplatten müssen nicht immer im Splitt- oder Mörtelbett verlegt werden!

Existiert ein fester Untergrund mit Gefälle, empfehlen wir die Verlegung mit Plattenlagern. Feste Untergründe können Beton, Gefälle-Estrich, Altbelag, Bitumen-Bahn oder jegliche Dichtfolien sein. TERRA LEVEL ist ein patentiertes System, das erstmalig alle Anforderungen für einen optimalen Plattenaufbau in einem Produkt vereint.

## Les dalles en pierre ne doivent pas toujours être posées sur un lit de gravillon ou de mortier!

Les dalles en pierre ne doivent pas toujours être posées sur un lit de gravillon ou de mortier! En présence d'une assise ferme avec déclivité, nous conseillons la pose sur plots pour dalles béton, chappe, ancien revêtement, en bitume ou n'importe quelle membrane d'étanchéité peuvent constituer une telle assise. TERRA LEVEL est un système breveté réunissant pour la première fois en un seul produit toutes les exigences d'une construction optimale en dalles

## Le piastrelle in pietra non devo essere posate soltanto su malta o graniglia!

In presenza di un sottofondo solido con pendenze calcolate, vi consigliamo la posa con dischetti sopraelevati. Sottofondi solidi possono sostituirsi al calcestruzzo, cemento levigante, vecchi pavimenti, fasce di bitume e qualsiasi tipo di tessuto. TERRA LEVEL è un sistema di posa brevettato che racchiude per la prima volta in un unico prodotto tutte le esigenze per una posa ottimale di pavimenti.



**TERRA LEVEL TL1**  
Art.-Nr. **212000**

stapelbar, 1 cm Höhe, Fugenbreite 3 mm  
100 Stück/Karton

Terra Level Plattenlager 1 cm können auf jede beliebige Dichtfolie verlegt werden.



**TERRA LEVEL BLOCK TL2**  
Art.-Nr. **212010**

stapelbar, 3 cm Höhe, Fugenbreite 3 mm  
52 Stück/Karton

Terra Level Block 3 cm wurde konzipiert um Arbeitsabläufe zu verkürzen und Kosten zu sparen



**TERRA LEVEL AUSGLEICHSBÄLÄTTCHEN TL3**  
Art.-Nr. **212020**

1 mm Blättchen zum Nivellieren  
4 Sack/Karton = 2000 Stk

Mit Terra Level Ausgleichsbälttchen 1 mm ist ein einfaches Nivellieren möglich.

Terra Level TL1 Art.-Nr. **212000**  
empilable, hauteur 1 cm, largeur de joint 3 mm  
100 pces/carton

Les appuis pour dalles Terra Level 1 cm peuvent être posés sur tout film étanche.

Terra Level TL1 Art. **212000**  
impilabile, altezza 1 cm, larghezza fughe 3 mm,  
100 pz/scatola

I dischetti Terra Level 1 cm possono essere posati su qualsiasi tipo di stuioia.

Terra Level TL2  
Art.-Nr. **212010**  
Empilable, 3 cm de haut, joint de 3 mm , 52 pièces par carton

TERRA LEVEL Bloc a été concu pour raccourcir les processus et économiser les coûts.

Terra Level TL2  
Art.-Nr. **212010**  
impilabile, altezza 3 cm, laghezza fughe 3 mm,  
52 pz/scatola

Terra Level Block 3 è stato concepito per ridurre i tempi di lavoro e per contenere i costi.

TERRA LEVEL Feuille de compensation 1 mm TL 3  
Art.-Nr. **212020**

Feuilles de 1 mm pour nivelllement  
4 sacs/carton = 2000 pièces

la feuille de compensation 1 mm TERRA LEVEL permet un nivellamento semplice.

Terra Level dischetti di bilanciamento TL3

Art.-Nr. **212020**  
dischetti da 1 mm per levigare, 4 sacchetti per scatola = 2000 pz.

dischetti da 1 mm per levigare, 4 sacchetti per scatola = 2000 pz.

# TERRA LEVEL | ATLAS FUGENKREUZE



## TERRA LEVEL TL4 | Art.-Nr. 212030 **NEU**

ATLAS-Plattenlager 6 cm bis 13 cm werden durch einen Verstellring und zwei entgegengesetzte Gewindegänge in der Höhe justiert. Durch individuelles Stapeln von zwei oder mehreren TL4 übereinander werden alle Aufbauhöhen von 6 cm bis 52 cm erreicht.

La hauteur de 6 à 13 cm des plots TL4 peut être ajustée à l'aide d'une bague de réglage et de deux filetages en sens opposé. La superposition de deux ou de plusieurs TL4 selon le cas permet d'obtenir toutes les hauteurs de construction allant de 6 à 52 cm.

I supporti per pavimenti sopraelevati TL4 da 6 cm fino a 13 cm vengono regolati in altezza mediante un anello di posizionamento e due filetti contrapposti. Grazie alla sovrapposizione personalizzata di due o più TL4 l'uno sopra l'altro è possibile raggiungere tutte le altezze di montaggio comprese tra 6 cm e 52 cm.



## TERRA LEVEL TL5 | Art.-Nr. 212040 **NEU**

ATLAS-Plattenlager 14 cm bis über 103 cm bieten alle Eigenschaften wie TL4, können aber nur in Verbindung mit TL6 Koppel-Rohr eingesetzt werden. TL6 wird in der gewünschten Länge abgeschnitten und in die Führungen unten und oben gesteckt.

Les plots TL5 de 14 cm à 103 cm offrent les mêmes caractéristiques que les TL4 mais ne peuvent être utilisés qu'en liaison avec le tube de couplage TL6. Le tube TL6 doit être coupé à la longueur souhaitée et enfiché dans les guidages en haut et en bas.

I supporti per pavimenti sopraelevati TL5 da 14 cm fino a 103 cm offrono tutte le caratteristiche di TL4, ma possono essere utilizzati insieme al tubo di raccordo TL6. TL6 viene tagliato alla lunghezza desiderata e inserito nelle guide inferiori e superiori.



## TERRA LEVEL TL6 | Art.-Nr. 212050 **NEU**

ATLAS-Koppel-Rohr 100 cm kann nur mit TL5 verwendet werden. Zum Schneiden wird eine Kappsäge mit Anschlag empfohlen. Vor dem Kürzen müssen von der gewünschten Aufbauhöhe 4 cm in Abzug gebracht werden (wg. Führung).

Le tube de couplage TL6 de 100 cm s'utilise en liaison avec les TL5. Pour le couper, il s'avère utile d'utiliser une scie pivotante avec butée. Avant de couper, déduire 4 cm de la hauteur de construction souhaitée (du fait du guidage).

Il tubo di raccordo TL6 da 100 cm può essere utilizzato solo con TL5. Per tagliarlo si consiglia una troncatrice con arresto. Prima di accorciarlo occorre sottrarre 4 cm dall'altezza di montaggio desiderata (per via della guida).

## ATLAS-FUGENKREUZE | Atlas-croisées de joints | Distanziatori a croce per fughe ATLAS



ATLAS FUGENKREUZE | Atlas croisées de joints  
Atlas Distanziatori a croce per fughe 60 x 60 x 15 mm

	<b>Fugenkreuz - plus mit Auftriebsicherung und 1 Schenkel knickbar</b> <b>Croisées de joints plus anti-soulèvement et branche réglable</b> <b>Distanz.p.fughe - plus con sicurezza di spinta e 1 angolo pieghevole</b>	<b>Fugen - T - plus mit Auftriebsicherung nicht knickbare Schenkel</b> <b>Croisées de joints T- plus anti-soulèvement et sans branche réglable</b> <b>Distanz.p.fughe -T- plus con sicurezza di spinta non pieghevole</b>
Art.-Nr.	<b>100244</b>	<b>100248</b>
3 mm	1 Beutel = 50 Stück, 1 Karton = 30 Beutel 1 Sac = 50 Stück, 1 Carton = 30 Sac 1 Sachets = 50 Stück, 1 Cartone = 30 Sachets	
Art.-Nr.	<b>100245</b>	<b>100249</b>
5 mm	1 Beutel = 50 Stück, 1 Karton = 30 Beutel 1 Sac = 50 Stück, 1 Carton = 30 Sac 1 Sachets = 50 Stück, 1 Cartone = 30 Sachets	
Art.-Nr.	<b>100246</b>	<b>100250</b>
8 mm	1 Beutel = 25 Stück, 1 Karton = 40 Beutel 1 Sac = 25 Stück, Carton = 40 Sac 1 Sachets = 25 Stück, 1 Cartone = 40 Sachets	
Art.-Nr.	<b>100247</b>	
10 mm	1 Beutel = 25 Stück, 1 Karton = 40 Beutel 1 Sac = 25 Stück, Carton = 40 Sac 1 Beutel = 25 Stück, 1 Karton = 40 Beutel	



Fugenkreuz plus  
Croisées de joints plus  
Distanziatori per fughe plus



Fugen-T plus  
Croisées de joints T-plus  
Distanziatori per fughe T plus



## KIESFIX

Art.-Nr.

**112200** | 1,20 m x 0,80 m x 3 cm

Farben: weiss, schwarz, grau

couleur: blanc, noir, gris

colori: bianco, nero, grigio

### **Belag**

couche supérieure  
manto

### **Wabenstruktur**


Structure alvéolaire  
struttura a nido d'ape

### **Ausgleichsschicht**

couche d'égalisation  
strato intermedio

### **Unterbau**

sous-fondation  
sottostruttura



Die KIESFIX-Platten, mit Splitt oder Kies verfüllt, bilden eine belastbare und solide Oberfläche, die für die Nutzung von PKWs und LKWs gleichermaßen hervorragend geeignet ist.

Egal, ob Sie Auffahrten, Stellplätze oder Zufahrten gestalten möchten: KIESFIX verleiht jedem Objekt einen individuellen und zugleich natürlichen Charakter.

### **Vorteile von KIESFIX:**

- wasserdurchlässig
- Sonne und Frost unempfindlich
- verhindert Bildung von Unkraut
- sehr einfach zu verlegen
- passt sich exzellent dem Untergrund an
- pflegeleicht

Les plaques KIESFIX, remplies de gravillons ou de gravier, forment une surface robuste et solide qui convient aussi bien aux voitures qu'aux camions.

Que vous souhaitiez aménager des allées, des emplacements de stationnement ou des voies d'accès, KIESFIX confère à chaque lieu un caractère à la fois individuel et naturel.

### **Vos avantages avec KIESFIX:**

- eau perméable
- résistant au soleil et au gel
- empêche la formation de mauvaises herbes
- très facile à poser
- s'adaptent parfaitement au sol
- faciles à nettoyer

Le griglie KIESFIX, riempite con pietrisco o ghiaia, formano un'ottima superficie, solida e con alta portata, adatta anche all'uso carrabile da parte di mezzi pesanti e autovetture.

Che si vogliano realizzare accessi, passi carrai o parcheggi, KIESFIX dona ad ogni tua realizzazione un carattere personale e naturale al tempo stesso.

### **Vantaggi con KIESFIX:**

- Permeabile all'acqua
- resistenti al sole e al gelo
- previene la formazione di erbacce
- molto facile da installare
- si adattano ottimamente al suolo
- la loro manutenzione è estremamente facile

## ATLAS-GARDENCOVER | Atlas Gardencover | Atlas Gardencover

### ATLAS GARDENCOVER

Abdeckgewebe ideal gegen Unkrautwuchs beim Terrassenbau, Steingärten und Dekoflächen. Das PP-Gewebe eignet sich besonders für die Unkrautbekämpfung durch Lichtentzug und ist dennoch hoch wasserdurchlässig (1260 l/qm/min)

Farbe: schwarz mit grünen Markierungsstreifen

- Gewebege wicht ca. 100 g/m<sup>2</sup>
- Aus widerstandsfähigem Polypropylen
- Durch Bändchenstruktur sehr reissfest
- Lange Lebensdauer durch UV-Stabilisierung
- Hohe Temperaturbeständigkeit

La bâche plate est idéale et évite la croissance des mauvaises herbes à la construction des terrasses, jardin de pierre et les surfaces décoratives. Le PP tissu est contre la repousse des mauvaises herbes par manque de lumière mais néanmoins très perméable à l'eau.

Couleur : Noir avec des lignes de repère vertes

- Poids d'étoffe env. 100 g/qm
- polypropylène résistant
- résistante aux déchirures grâce à sa structure en bandelettes
- longévité assurée et traitée anti-UV
- résistant aux fortes températures

### ATLAS GARDEN COVER

Tessuto per copertura ideale contro le erbe infestanti da utilizzare su terrazze, giardini in pietra e superfici decorative. Il tessuto PP è particolarmente indicato per la lotta contro le erbe infestanti grazie all'effetto oscurante. Inoltre è permeabile all'acqua (1260 l/m<sup>2</sup>/min).

Colore: nero con marcatura a strisce verde

- Peso del tessuto ca. 100 g/m<sup>2</sup>
- In resistente polipropilene
- Struttura a nastro antistrappo
- Lunga durata dalla stabilizzazione dei raggi UV
- Alta resistenza alla temperatura



Art.-Nr.

**112205** Rollenbreite largeur du rouleau larghezza del rotolo 100 cm  
Rollenlänge longueur du rouleau lunghezza del rotolo 100 m

**112210** Rollenbreite largeur du rouleau larghezza del rotolo 200 cm  
Rollenlänge largeur du rouleau lunghezza del rotolo 100 m

## ATLAS-DRAHTSEIL-SYSTEM | Atlas Câbles en acier | Sistema funi di fissaggio ATLAS

### ATLAS-DRAHTSEIL-SYSTEM

ATLAS-Câbles en acier | ATLAS-Sistema funi di fissaggio

Die leichte Zaun-Lösung für Ihren Garten.

Une clôture simple pour votre jardin.

La recinzione ideale per il vostro giardino

Art.-Nr.

**100076**

Edelstahl-Drahtseil Ø 6mm auf Länge angepasst /lfm ml  
Câbles en acier 6mm Adapté à la longueur /lfm ml  
Fune in acciaio inox Ø 6 mm tagliato a misura /lfm ml

**100078**

Gewindeterminal M8x27 inkl. Verpressung /Set  
1x mit Linksgewinde und Gewindestift zum einkleben  
1x mit Rechtsgewinde und Gewindestift zum einkleben

– ohne Bohrung und Verklebung –

Raccord à filetage M8x27 y compris pressages /Set  
1 x tendeur taraudé à gauche et vis de fixation  
1 x tendeur taraudé à droite et vis de fixation  
– sans perçage et sertissage –

Terminale filettato M8x27 compreso pressatur /Set  
1 pz. con terminale sinistro e vite di fissaggio  
1 pz. con terminale destro e vite di fissaggio  
– senza foro e fissaggio –



### MARMOR SILIKON

Silicon für Dehnungs- und Anschlussfugen für alle Natursteine. Garantiert keine Weichmacherauswanderungen.

- Neutralvernetzend und pilzhemmend zusammengestellt
- UV- und witterungsbeständig, lösungsmittelfrei
- 25% Bewegungsaufnahme
- Temperaturbeständig: -60 Grad bis +150 Grad.

### Silicone pour marbre

Silicone pour joints de dilatation et joints de raccordement pour toutes les pierres naturelles. Ne garantit pas pour les plastifiants.

- Réticulation neutre et fongicide,
- Résistants aux rayons ultraviolets et aux intempéries, sans solvent
- 25 o/o dilatation d'amplitude
- Température élevée : -60 à +150 degrés

### Silicone per marmo

Silicone per giunti di chiusura e dilatazione per pietre naturali. Garantisce una tenuta senza punti molli

- Struttura neutra e inattaccabile da funghi
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie, non contiene solventi
- 25% spostamento registrato
- Resistente alle temperature: -60 fino a +150 gradi

### 310 ml Kartusche

Art.-Nr.		Farbe
<b>100400</b>	Naturstein-Silicon matt	boston
<b>100405</b>	Naturstein-Silicon matt	steingrau
<b>100410</b>	Naturstein-Silicon matt	fassadengrau
<b>100415</b>	Naturstein-Silicon matt	schwarzgrau
<b>100420</b>	Naturstein-Silicon matt	sand

### 310 ml Cartouche

Art.-Nr.		Couleur
<b>100400</b>	Pierre naturelle-Silicon mate	boston
<b>100405</b>	Pierre naturelle-Silicon mate	gris pierre
<b>100410</b>	Pierre naturelle-Silicon mate	gris de mûr
<b>100415</b>	Pierre naturelle-Silicon mate	gris noir
<b>100420</b>	Pierre naturelle-Silicon mate	sable

### 310 ml Cartuccia da

Art.-Nr.		colore
<b>100400</b>	silicone per pietre grezze	boston
<b>100405</b>	silicone per pietre grezze	pietra grigia
<b>100410</b>	silicone per pietre grezze	facciate grigie
<b>100415</b>	silicone per pietre grezze	grigio nero
<b>100420</b>	silicone per pietre grezze	sabbia



NEU

Durch das innovative Verfahren verhindern Sie das Aufsteigen von Feuchtigkeit bei Verlegung von Natursteinplatten im Kies- oder Splittbett.

- vermindert Ausblühungen, Verfärbungen, Feuchtiflecken
- reduziert Bildung von Moos und Algen

La méthode innovante permettra d'éviter l'humidité montante dans l'installation de dalles en pierre naturelle en gravier.

- réduites efflorescence, la décoloration, les taches humides
- réduit la mousse et les algues

Il metodo innovativo impedisce la risalita di umidità in caso di posa della pietra naturale su sottofondo in ciottoli o graniglia.

Riduce efflorescenze, scolorimento, macchie di umidità

Riduce la formazione di muschio e alghe



### MAPEI MAPESTOP

Mit 1 Liter MAPESTOP und 4 Liter Wasser können 25 m<sup>2</sup> Bettungsschicht besprüht werden.

Avec 1 litre MAPESTOP et 4 litres d'eau 25 m<sup>2</sup> peuvent être pulvérisés.

Con 1 litro MAPESTOP e 4 litri di acqua può essere spruzzato 25 m<sup>2</sup>.

Art.-Nr.

**100192** | 1 Dose = 1kg



 MAPEI



Art.-Nr. 400400

#### ADF-Systemkleber-FB

- Klebemörtel
- Schnellhärtend
- Wasser- und Frostfest
- Zur Verklebung von Mauersteinen
- Klebestärke 5 mm
- Farbe grau
- 25 kg/Sack

#### ADF-Colle en système-FB

- Mortier-colle
- Durcissement rapide
- Résistante à l'eau et au gel
- Idéal pour coller les murs
- Épaisseur 5 mm
- Couleur gris
- 25 kg/sac

#### ADF-sistema collante-FB

- Collantente
- Presa rapida
- Resistente all'acqua e al gelo
- Per rivestimento di muri
- Spessore colla 5 mm
- Colore grigio
- 25kg/sacco

#### Zur fachgerechten Verklebung von Mauerwerken

Pour un revêtement correct des murs  
Per un corretto rivestimento di muri



Art.-Nr. 400410

#### CRISTALLIT-VARIO-light

- Mittelbett-Flexmörtel
- Schnellhärtend
- Ideal zur schnellen Verklebung von Mauerwerken
- Bis 30 mm Schichtdicke
- Farbe weiss
- 15 kg/Sack

#### CRISTALLIT-VARIO-Light

- Mortier de pose- flexible
- Durcissement rapide
- Idéal pour coller les murs
- En épaisseur jusqu'à 30 mm
- Couleur blanc
- 15kg/ sac

#### CRISTALLIT-VARIO-Light

- Sottofondo medio – malta elastica
- Presa rapida
- Ideale per posa rapida di rivestimenti di muri
- Strato fino a 30 mm
- Colore bianco
- 15kg/sacco



Art.-Nr. 400420

#### ASOCRET-M30

- Ausgleichsmörtel
- Schnellhärtend
- Wasserabweisend
- Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit „Sperrputz“
- Bis 30 mm Schichtdicke
- Farbe grau
- 25 kg/Sack

#### ASOCRET-M30

- Mortier de nivellation
- Durcissement rapide
- Résistante à l'eau
- Pour éviter les remontées d'humidité
- En épaisseur jusqu'à 30 mm
- Couleur gris
- 25 kg/sac

#### ASOCRET-M30

- Malta regolante
- Presa rapida
- Idrorrepellente
- Per evitare risalita di umidità «blocco protettivo»
- Strato fino a 30 mm
- Colore grigio
- 25kg/sacco

#### MONTAGEKLEBER | Adhésif | Colla per montaggio

#### ADHESEAL

- Temperaturbeständig (-40 bis +100°C)
- Sehr hohes Haftvermögen (26 kg/cm<sup>2</sup>)
- Extrem hohe Bruchdehnung (400 %)
- Sehr gute UV-Beständigkeit!
- Lösungsmittel- und Isocyanat frei
- Dauerhafte Elastizität
- Ideal zur Verklebung von Naturstein auf Metall 290ml



Art.-Nr. 100239

#### ADHESEAL

- Plage de températures allant de -40 jusqu'à +100°C
- Adhérence parfaite (26 kg/cm<sup>2</sup>)
- Allongement élevé 400 %
- Très bonne résistance aux rayons UV
- Libre de solvants et d'isocyanates
- Elasticité durable
- Idéale colle pour coller la pierre naturelle sur le métal 290ml

#### ADHESEAL

- Resistente a temperature: -40 fino +100°C
- Elevata adesività (26 kg/cm<sup>2</sup>)
- Molto elevato allungamento (400%)
- Buona resistenza ai raggi UV
- Priva di solventi e isocianato
- Durevole elasticità
- Ideale per posa su muri in metallo 290ml



## Reinigung, Schutz und Pflege von Natur- und Kunststein

Verunreinigungen, Fett- oder Ölklecken können je nach Verschmutzung und Alter des Flecks ganz oder teilweise entfernt werden.


## Nettoyage, protection et entretien de la pierre naturelle et synthétique

Pollutions, tâches de graisses ou d'huile peuvent être éliminées en totalité ou en partie, selon le degré et l'âge de la salissure


## Pulizia, Protezione e Manutenzione di pietre naturali e sintetiche

Impurità come: macchie di grasso e olio a seconda del tipo di sporco e del tempo di presenza, possono essere eliminate in modo parziale o definitivo.

VORHER | avant | prima



NACHHER | après | dopo



## Reinigung, der Problemlöser bei Ölflecken

- Entfernt mühevlos und schnell hartnäckige Flecken und Verschmutzungen durch Schmier- und Motorenöl, Getriebeöl, Heizöl, Dieselkraftstoff usw.

### Anwendungsbereiche:

- Einzusetzen bei Beton- und Naturstein, Verbundsteinen, Estrich, Klinker, Terrakotta, Keramik usw.

## Eliminateur tâches d'huile

- Enlève vite et facilement toutes tâches de graisse tenaces et toute trace de contamination par l'huile

### Indication:

- Utilisation sur béton et la pierre naturelle, pavés, chape, brique, terre cuite, céramique, etc.

## Rimozione di macchie di olio

- Rimuove rapidamente e facilmente tutte le macchie di grasso testardo e ogni traccia di contaminazione da olio

### Indicazione:

- Utilizzare su pavimentazione in pietra naturale e cemento, massetti, mattoni, terracotta, ceramica, etc.

REINIGEN   Nettoyer   Pulizia			
	Artikel-Nr. Article-No. Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage Imballaggio
HMK R 152	<b>100203</b> <b>100204</b>	Oel- und Wachsentferner, Détergent élimine huile et cire, remover per olio e cera	0,25 Liter 0,75 Liter
HMK R 154	<b>100200</b>	Lösefix wasserlöslich – Entfernt Wachsfilme und Versiegelungen Lösefix hydrosoluble – élimine film de cire et vitrification Loesefix idrosolubile, elimina pellicole di era e sigillanti	1 Liter
HMK R 155	<b>100205</b>	Grundreiniger säurefrei, nettoyant intensif sans acide, pulitore base senza contenuto di acido	1 Liter
HMK R 160	<b>100210</b> <b>100211</b>	Schimmel-EX contre moisissure anti muffa	0,475 Spray 5 Liter
HMK R 162	<b>100216</b>	Algen-EX Konzentrat, EX concentré contre les algues, concentrato EX per alghe	1 Liter
HMK R 169	<b>100306</b>	Steinreiniger Spezial säurehaltig nettoyant pierre speciale avec de l'acide pulitore per pietre a base acida	1 Liter
HMK R 170	<b>100223</b>	Aussenreiniger, nettoyant extérieur, pulitore per esterno	1 Liter
HMK R 175	<b>100219</b>	Serizzo und Steinreiniger, serizzo et nettoyant pierre, pulitore per Serizzo e pietre	1 Liter
HMK R 777	<b>100220</b>	Rostumwandler für Hartgestein, säurehaltig – Profi anti-rouille pour roche dure, acide – Profi togli ruggine per pietre dure a base acida – Profi	1 Liter
HMK R 179	<b>100224</b>	Rostfleckenerfänger für Weichgestein anti-rouille pour pierre tendre togli ruggine per pietre tenere	0.475 Spray
HMK R 183	<b>100236</b>	Natursteinreiniger Zementschleier EX detergent pierre naturelle et voile de ciment togli boiacca cementizie sulle pietre EX	1 Liter



Art.-Nr. 100102



# – Protection | Pulizia – Mantenimento – Protezione



**Schützen** | Protection | Entretenir



PFLEGEN   traitement   mantenimento			
	Artikel-Nr. Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage Imballaggio
HMK P 324   <b>100202</b>	Edel-Steinseife-Wischpflege savon pour pierre – entretien cera protettiva per pietre		1 Liter
Chromol   <b>100238</b>	Edelstahlpfleger, Produit d'entretien pour inox Pulitore per acciaio INOX		50 ml
SCHÜTZEN   protection   protezione			
	Artikel-Nr. Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage Imballaggio
HMK S 232   <b>100399</b>	Fleckschutz-wassergelöst, anti-taches à base d'eau, antimacchia idrosolubile		1 Liter
HMK S 233   <b>100230</b>	Silikonimprägnierung Imprégnation aux silicones		1 Liter
HMK S 234   <b>100237</b>	Fleckschutz-extra anti-taches – extra, antimacchia extra		1 Liter
HMK S 235   <b>100300</b>	Farbvertiefer matt, colorplus – mat tonalizzante opaco		1 Liter
HMK S 242   <b>100303</b>	Farbkonservierung, Révélateur de couleur conservante del colore		1 Liter
HMK S 245   <b>100195</b> <b>100196</b>	Verfugungsprotector, Pre jointoientement protettore per le fughe		1 Liter 5 Liter

SPEZIELL FÜR TISCHE   Spécial pour les tables   Speciale per tavoli			
	Artikel-Nr. Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage Imballaggio
HMK P 301   <b>100212</b>	RSP-drei in eins Reinigungs-Set für Küchenabdeckungen RSP – trois en un RSP – tre in uno		0,5 l Spray
HMK M 541   <b>100209</b>	Natursteinpflegeset (Grundreiniger/Fleck Schutz/RSP) Set d'entretien pour pierres Set per la pulizia delle pietre		1 Set
Chromol   <b>100238</b>	Edelstahlpfleger Produit d'entretien pour INOX, Pulitore per acciaio INOX		50 ml



Weitere technische Informationen zum Reinigen,  
Pflegen und Schützen finden Sie unter:  
D'autres Informations concernant le nettoyage,  
l'entretien et la protection, veuillez voir notre homepage:  
Ulteriori informazioni tecniche sulla prodotti per la  
pulizia e protezione, potete trovarli su:

[www-atlas-natursteine.ch](http://www-atlas-natursteine.ch)

**Zementschleier, Kalkablagerung, Rost**  
**Voile du ciment, dépôts calcaires, rouille**  
**Residui di boiacca cementizia, depositi di calcare, ruggine**

#### HMK R 169 STEINREINIGER – SPEZIAL

Entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, leichten Rost und  
lässt die Oberfläche wieder schön erscheinen. Enthält Säuren.

Nettoyant pour pierres – spéciale

Elimine le voile de ciment, les dépôts calcaires, la rouille légère et redonne la  
brillance à la surface. Contient acides.

Pulitore speciale per pietre

Toglie residui di boiacca cementizia, depositi di calcare, ruggine leggera e riporta  
la superficie delle pietre alla sua originale bellezza. Contiene acido.

# GREEN SOLUTIONS

Es gibt sehr viele Arten von Natursteinen. Wir reinigen und imprägnieren Böden und Wandbeläge im Innen- und Außenbereich, sowie auch Treppen und sonstige Steinflächen. Als Dienstleister haben wir für Sie ein komplettes Behandlungsprogramm.

Il existe une infinité de types de pierres naturelles. Nous nettoyons et imprégnons les sols, revêtements de parois, escaliers et autres surfaces en pierre dans le secteur intérieur et extérieur. En tant que prestataires de services, nous vous proposons un programme de traitement exhaustif.

Ci sono diversi tipi di pietre naturali. Noi puliamo e trattiamo: pavimenti e rivestimenti sia interni che esterni come pure scale ed altri lavori speciali. Come fornitore di servizi mettiamo a vostra disposizione un programma completo per trattamenti.



Treppe Porphy vorher | Marches d'escaliers Porphyre avant | Gradini a massello Porphy prima



Treppe Porphy nachher | Marches d'escaliers Porphyre après | Gradini a massello Porphy dopo



auf Wunsch Muster vor Ort  
Sur demande, des échantillons sur place  
richiesta prova sul posto

## Anwendungsbereiche | applications | appli

**Im Innen- und Außenbereich  
Natur- und Kunststein  
Beton | Keramik, Cotto | Fliesen**

**Dans le secteur intérieur et extérieur  
Pierre naturelle et artificielle  
Béton | Céramique, Cotto  
Carreaux**

## Reinigung

- Basisreinigung / Grundreinigung
- Schutzimprägnierung
- Pflegeprogramm / Unterhaltsreinigung
- umweltschonend und  
materialverträglich**

- Moos- und Algenentfernen
- Graffitientfernen und Schutz
- Holzböden reinigen und ölen
- Langzeitimprägnierungen
- Fugensanieren und Neuverfugen
- Splittverfestigen mit Epoxidharz
- Fleckenentfernung

- Elimination de la mousse et des algues
- Elimination des graffitis et protection
- Nettoyage de planchers en bois
- Imprégnation de longue durée
- Rénovation et renouvellement des joints
- Durcissement de gravillons à la résine époxy
- Elimination des tâches

## Nettoyeage

- Nettoyage de base / nettoyage en profondeur
- Imprégnation de protection
- Programme de soin / nettoyage d'entretien
- Ecologique et adapté au matériel**

**Unsere technischen und handwerklichen  
Möglichkeiten gewähren Ihnen einen  
optimalen Erfolg zum vereinbarten  
Festpreis!**

**Nos possibilités techniques et  
artisanales vous garantissent plein succès  
au prix ferme convenu!**

**Le nostre possibilità tecniche e artigianali  
vi danno la massima garanzia di risultato  
al prezzo convenuto.**



Travertin vorher | Travertin avant | Travertin prima



Travertin nachher | Travertin après | Travertin dopo

## Pulizia

- Pulizia di baser
- Trattamento protettivo
- Programma di mantenimento / pulizia

**Ecologici e Compatibili con i  
materiali**



z.B. Heissimprägnierung mit Langzeitschutz

p.ex. imprégnation à chaud pour une protection à long terme  
p.es. trattamento impregnante a caldo per protezione a lungo termine

## cazioni

**Per interno ed esterno  
pietre naturali e sintetiche  
cemento  
ceramica, cotto e piastrelle  
in ceramica.**

- Rimozione di muschi e alghe
- Rimozione di graffi e protettivo
- Pulitore per pavimenti in legno e oliatura
- Trattamento impregnante di lunga durata
- Risanamento delle fughe e nuova fugatura
- Fissaggio dei granulati con resina epossidica
- Smacchiatura



## Imprägnierung

Oberflächen-Imprägnierungen als Schutz vor Flecken durch Fett, Öle, Speisen, Getränke usw. erleichtern die tägliche Pflege

## Trattamento impregnante

Il trattamento impregnante delle superfici, proteggono da: sporco, macchie di grasso, olio, alimenti, bevande permettendo una facile e veloce pulizia quotidiana.



## Fugen/fugensanieren

Da wächst kein Gras mehr!

Fachgerechte Verfugung mit  
**ROMEX-Produkten:**

- Wasserdurchlässig
- Kein Unkraut in den Fugen
- Hochdruckreinigerfest
- Kein Zementschleier
- Diverse Produkte von begehbar bis Schwerverkehrslast
- Splittverfestigen
- Neuverfugung und Sanierung



## Joints/réfection de joints

L' herbe ne pousse plus,

Jointoyage approprié avec les produits **ROMEX**:

- Perméable à l'eau
- Aucune mauvaise herbe dans les joints
- Résistant aux appareils à haute pression
- Aucun voile de ciment
- Divers produits pour espaces piétonniers aux voies à trafic lourd
- Stabilisation du gravier
- Renouvellement et rénovation des joints

## Fughe/risanamento delle fughe

Non cresce più erba!

Sistema di fugatura a regola d'arte con i prodotti **ROMEX**:

- Permeabile all'acqua
- Nessuna crescita di erbacce nelle fughe
- Resistente alle idropulitrici
- Nessun residuo di boiacca cementizia
- Diversi prodotti sia pedonali che per carichi pesanti
- Fissatore per granulati
- Nuova fugatura e risanamento

**GREENsolutions**  
REINIGEN · SCHÜTZEN · PFLEGEN · FUGEN

Alti Ruedelfingerstr. 19 · CH-8460 Marthalen  
Tel. +41 (0) 52 672 28 66 · Fax +41 (0) 52 670 14 68  
info@green-solutions.ch · www.green-solutions.ch



## BOHRUNGEN FÜR BODENEINBAUSTRAHLER

*Forages pour spots de sol  
Fori per faretti da incasso a terra*

Art.-Nr.	Abmessungen Dimensions Dimensioni	Einheit Unité U.M.
<b>700515</b>	Ø 30/35/50/55 und 65 mm Plattenstärke bis 4 cm Epaisseur de dalle jusqu'à 4 cm Spessore fino a 4 cm	Stk   pce   pz

## QUELLSTEINBOHRUNG UND BEARBEITUNG

*Forage et façonnage pour pierre de source  
Foratura e lavorazione delle fontane*

Art.-Nr.	Abmessungen Dimensions Dimensioni	Einheit Unité U.M.
<b>700520</b>	Ø 30 + 40 mm   unter 30 cm Länge longueur inférieure à 30 cm, inferiore a 30 cm lunghezza	lfm   ml
<b>700525</b>	Quelltopfbohrung   Ø 50 mm, Tiefe 80 mm passend auch für Ringleuchte Forage de puits de source   Ø 50 mm, profondeur 80 mm aussi approprié pour lampe annulaire Foratura e lavorazione delle fontane   Ø 50 mm, profondità 80 mm, adatto anche portalampade	Stk   pce   pz

## BRUNNEN- UND TROGBEARBEITUNG

*Façonnage de bassins et bacs  
Lavorazione di fontane e fioriere*

Art.-Nr.	Abmessungen Dimensions Dimensioni	Einheit Unité U.M.
	Bodenablaufbohrung für Abflusstutzen   Forage pour raccord d'écoulement Fori di scarico a pavimento e kit di deflusso	
<b>700530</b>	Ø 3 + 4 cm   Bodenstärke bis 10 cm Epaisseur du fond jusqu'à 10 cm spessore pavimento fino a 10 cm	Stk   pce   pz
<b>700535</b>	Einkleben vom Abflusstutzen inkl. Standrohr Collage de raccord d'écoulement incl. tuyau Incollaggio del kit di deflusso	Stk   pce   pz

## NATURSTEINBEARBEITUNG

*Façonnage de la pierre naturelle  
Lavorazioni sulla pietra naturale*

Art.-Nr.	Abmessungen Dimensions Dimensioni	Einheit Unité U.M.
	Säge- und Bearbeitungskosten   Coûts pour sciage et façonnage Costi di taglio e lavorazione	
<b>700502</b>	Bodenplatten Zuschnitt bis 4 cm Coupe de dalle jusqu'à 4 cm Taglio pavimento fino a 4 cm spessore	lfm   ml   ml
<b>700503</b>	Blockstufen Zuschnitt bis Stärke 15 cm Coupe de marche d'escaliers jusqu'à 15 cm Taglio gradini a massello fino a 15 cm spessore	lfm   ml   ml
<b>700500</b>	Wassernut einfräsen fraisage de rainures Esecuzione gocciolatoio	lfm   ml
<b>700504</b>	Sichtkante/Kopfseite polieren und oben/unten fasen Vue visible/ tête polie et dessus/ dessous fraisé Coste/teste lucide e bisellate	lfm   ml   ml
<b>700505</b>	Sichtkante/Kopfseite flammen und oben/unten fasen Vue visible/ tête flammée et dessus/ dessous fraisé Coste/teste fiammate e bisellate	lfm   ml   ml



<b>700005</b>	Big Bag	Stk pce pz
<b>700000</b>	Europalette Euro Palette	Stk pce pz
<b>700510</b>	Mindermengen Zuschlag	
	Supplément pour petite quantité	
	Supplemento per piccole quantità	

Gerne organisieren wir für Sie den Transport mit und ohne Kran. Kleinmengen disponieren wir für Sie mit Stückgut. Auch Spezialtransporte mit Kranausladung von bis zu 25 Meter sind auf Anfrage möglich.

Nous organisons volontiers le transport pour vous avec et sans grue. Petites quantités sont envoyées par colis. Transports spéciaux comprenant des chargements jusqu'à 25 mètres possibles sur demande.

Siamo in grado di organizzare anche trasporti speciali con gru con scarico fino a 25 metri di altezza su richiesta.



# ATLAS NATURSTEINE

## GESTALTUNG MIT NATURSTEIN

Der Naturstein verkörpert wie kein anderes Material der Erde den Inbegriff des Beständigen und Natürlichen. Zeitlos, elegant, robust, ein perfekter Rohstoff welcher die Natur uns bietet. Die Geschichte der letzten Jahrtausende zeigt uns die Schöpfung und Verarbeitung aus Naturstein welche Generationen überlebt und die Eleganz nie verloren haben. Viele Baustile wurden durch Naturstein geprägt, bis heute zeigt der Naturstein seine Zeitlosigkeit, ganz egal in welchem Stil er geformt wurde. Ob modern oder Antik, der Stein zeigt sich immer von seiner schönsten Seite.

## VIELFÄLTIGKEIT UND MÖGLICHKEITEN

Durch langjährige Beziehungen zu ausgesuchten Steinbrüchen dieser Welt sind wir in der Lage, alle Wünsche in bester Qualität zu vernünftigen Konditionen zu verwirklichen. Wir sind ständig unterwegs Neues zu entdecken und auch in diesem Jahr zeigen wir wieder viele neue Materialien und Produkte, welche viele Varianten in Form und Gestaltung ermöglichen. Durch unser grosses Lager und über 800 Standardprodukten versuchen wir eine grosse Auswahl anzubieten und Lieferzeiten so gering wie möglich zu halten.

## STEIN IN PERFEKTION

Die Atlas Natursteine AG ist ein Familienunternehmen, welches sich seit 3 Generationen dem Naturstein widmet. Langjährige diplomierte Fachleute bilden unser Team. Steinmetze, Bildhauer und Gärtner stehen Ihnen bei uns jederzeit mit einer fachlichen und ehrlichen Beratung zur Verfügung. Durch unsere eigene Steinbildhauerei können wir uns ganz Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Durch die Flexibilität unseres Betriebes können wir alle Arten von Kleinst- und Grossprojekten professionell ausführen.

## SHOWGARTEN UND LOGISTIK

Durch viele Partner und ein optimales Logistiksystem können wir in der gesamten Schweiz unsere Produkte zu fairen Preisen weitergeben. Unsere Naturstein- spezialisten sind in der ganzen Schweiz unterwegs um unsere Kunden optimal zu beraten und mit Natursteinen zu bemustern. Viele Showgärten zeigen unsere Produkte in der ganzen Schweiz, fragen Sie uns nach einem Showgarten in Ihrer Nähe.

## UMWELT

Ein Thema welches uns alle interessieren sollte. Alle unsere Transporte werden mit Rücksicht auf unsere Umwelt bestmöglichst disponiert. Zum Beispiel aus Fernost werden unsere Waren nur 15 km auf der Strasse bewegt, der Rest ausschliesslich auf Wasserwegen. Auch bei unserer Verpackung werden nur recyclebare Materialien verwendet.

## MENSCHENRECHTE

Kinder in Steinbrüchen und unmenschliche Arbeitsverhältnisse sind Bilder, welche auch wir nicht mit uns vereinbaren können, daher sind alle unsere Zulieferer persönlich von uns begutachtet und kontrolliert.



## Aménagement en pierre naturelle

La pierre naturelle est l'incarnation de la résistance et de l'authenticité comme aucun autre matériau au monde. Intemporelle, élégante, robuste, elle est la matière première la plus parfaite que la nature puisse nous offrir. L'histoire des derniers millénaires nous montre les œuvres et le travail en pierre naturelle qui ont survécu à d'innombrables générations sans perdre une parcelle de leur élégance. De nombreux styles de construction se sont imprégnés de la pierre naturelle. Aujourd'hui encore, la pierre naturelle nous prouve son inaltérabilité quel que soit le style qui lui ait été destiné, qu'il soit moderne ou ancien, la pierre se montre toujours en toute sa beauté.



## Diversité et possibilités

Par des relations de longue date avec des exploitants de carrières choisis sur notre planète, nous sommes en mesure de concrétiser tous les souhaits dans la meilleure des qualités à des conditions raisonnables. Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveautés et cette année encore, nous vous proposons une grande diversité de nouveaux matériaux et produits pour un aménagement encore plus riche en formes et en variantes. Grâce à notre stock important de produits standard, les délais de livraison sont courts.

## La pierre est synonyme de perfection

Atlas Natursteine AG est une entreprise familiale qui se consacre à la pierre naturelle depuis 3 générations. Des spécialistes diplômés de longue date composent notre team. Des tailleurs de pierre, sculpteurs et paysagistes se tiennent à votre disposition en tout temps chez nous pour vous conseiller judicieusement. Grâce à notre propre atelier de sculpture, nous sommes en mesure de répondre à tous vos souhaits. Du à la flexibilité de notre société nous sommes en mesure d'accomplir tout type de projet – petit ou grand.

## Jardins d'exposition

Grâce à de nombreux partenaires et à un système de logistique idéal, nous pouvons distribuer nos produits à des prix concurrentiels dans l'ensemble de la Suisse. Nos spécialistes en pierre naturelle parcourent toute la Suisse pour conseiller nos clients de manière optimale et de distribuer des échantillons. N'hésitez pas à nous demander l'adresse de celle qui se trouve à proximité de chez vous.

## Environnement

Un thème qui devrait tous nous intéresser. Tous nos transports sont organisés dans le respect de l'environnement. Par exemple, de l'est lointain, notre marchandise n'est transportée par la route que sur 15 km, le reste du trajet est effectué par voies navigables. En outre, seuls des matériaux recyclables sont utilisés pour l'emballage.

## Droits de l'homme

Des enfants travaillant dans les carrières et des conditions de travail inhumaines sont exclus de notre conception du partenariat et tous nos fournisseurs sont surveillés et contrôlés personnellement.

## Layout con pietre naturali

La pietra naturale è l'incarnazione della resistenza e l'autenticità come nessun altro materiale al mondo. Senza tempo, elegante, robusto, una materia perfetta in cui la natura ci offre. La storia di migliaia di anni fa, ci dimostra la creazione e la trasformazione della pietra naturale che sopravvive da generazioni e non ha mai perso la sua eleganza. Tanti stili architettonici furono coniato a traverso le pietre naturali, fino ad oggi la pietra naturale dimostra un immortalità, uguale in quale stile si è formato. Moderno o Antico, la pietra si dimostra sempre dalla sua bella parte.

## Grande diversità e possibilità

Attraverso lunghe relazioni con cava di pietra di questo mondo siamo in grado di realizzarvi in miglior condizioni ragionevoli ogni desiderio. Come ogni anno siamo costantemente in giro per scoprire nuovi materiali e prodotti, che consentano molte variazioni di forma e layout. Attraverso il nostro deposito e oltre 600 prodotti standard, proviamo ad offrirvi una vasta scelta ed a mantenere i tempi di consegna più bassi possibili.

## Pietra in perfezione

Atlas Natursteine AG è una azienda familiare che si dedica da 3 generazioni alla pietra naturale. Il nostro team è composto da professionisti qualificati. Scalpellini, un scultore e un giardiniere è sempre a vostra disposizione con una professionalità e onestà. Attraverso il nostro scultore di pietra è possibile realizzarle un desiderio a vostro favore. Attraverso la flessibilità della nostra azienda è possibile eseguire professionalmente tutti i tipi di piccoli e grandi progetti.

## Show-Giardino e logistica

Attraverso tanti partner e un sistema logistico è possibile dare i nostri prodotti per tutta la svizzera a prezzi leali. I nostri specialisti di pietra naturale sono in giro per tutta la svizzera per dare ai nostri clienti una consulenza ottimale e campionare con le nostre pietre naturali. Tanti esposizioni mostrano i nostri prodotti in tutta la svizzera, chiedeteci l'esposizione nelle vostre vicinanze.

## Ambiente

È un tema che ci dovrebbe interessare. Tutti i nostri trasporti vengono organizzati nei migliori modi per non danneggiare l'ambiente. Per esempio in estremo oriente vengono mossi i nostri prodotti solo 15 chilometri sulla strada, il resto esclusivamente su via d'acqua. Anche nella nostra confezione vengono utilizzati materiali riciclabili.

## INFO AUSSTELLUNG

Mit über 2000m<sup>2</sup> eine der grössten Natursteinausstellung der Schweiz

### Exposition

Avec plus de 2000 m<sup>2</sup> une des expositions de pierres naturelles la plus grande en Suisse

Con più di 2000m<sup>2</sup> una delle esposizioni di pietra naturale più grande della svizzera.



## OBERFLÄCHEN | Surfaces | Superficie



gestockt | bouchardée | bocciardata



spaltrau | rugueuse | spacco naturale



gestraht | sablée | sabbiata



geflammt | flammée | fiammata



sandgestrahlt und gebürstet | sablée et brossée  
sabbiata e spazzolata



kugelgestrahlt | grenaillée | granigliata

## KANTENBEARBEITUNG | Bords | Coste



Kanten gefast | bords chanfreinés | costa bissellate



Wassernase | larmier | con gocciolatoio



Rundstab | au tige ronde | arrotondato



Kanten bossiert | Bords bosselés | coste a spacco



gespalten | clivée | a spacco




Kanten gesägt | bords sciés | coste segate



getrommelt | tamisés | burattato


## BODENPLATTEN | Dalles de sol | Piastrelle



Wildform | Forme irrégulière | Coste irregolari



Kanten gesägt | bords sciés | coste segate



Kanten handbekantet | bords travaillés à la main  
coste tranciate a mano



**Denken Sie an die richtigen  
Verarbeitungsprodukte!**

- Grundsätzlich gilt:  
Wasser weg vom Stein
- Denken Sie an fachgerechtes Verfugen
- Schützen Sie Mauern gegen aufsteigende Feuchtigkeit

**Pensez aux bons produits  
de traitement!**

- En principe l'eau loin de la pierre
- Pensez au jointoient professionnel
- Protéger les murs contre l'humidité


**Pensate a prodotti di lavorazione  
adeguati!**

- Fondamentalmente vale: niente acqua sulla pietra
- Pensate ad una corretta posa
- Proteggete i muri dall'umidità risalente

**ATLAS – IMMER EINE GUTE IDEE**  
Atlas - toujours une bonne idée | Atlas – sempre una buona idea

**Für eine Fachgerechte Verlegung empfehlen wir:**

Pour une installation professionnelle, nous vous recommandons: | Per una posa corretta vi consigliamo :



Abstandhalter



Stelzlager



Drainage-Systeme



Pflasterfugenmörtel



Kleber

### 1.0 Geltungsbereich

- 1.1 Die vorliegenden Bedingungen finden auf die **gesamten Geschäftsbeziehungen** zwischen der Atlas Natursteine AG (nachstehend ATLAS genannt) und ihren Kunden Anwendung. Anders lautende Bedingungen sind nur verbindlich, soweit sie schriftlich abgefasst und von zwei hierzu bevollmächtigten Vertretern der ATLAS unterzeichnet sind.

### 2.0 Preise

- 2.1 **Sämtliche Preise sind freibleibend.** Die Anpassung an die Tagespreise bleibt vor behalten.
- 2.2 Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht inbegrieffen und wird auf den Fakturen separat ausgewiesen. Gemäss Wegleitung zur Mehrwertsteuer Z 804 muss bei Änderungen des Fakturabetrages ein entsprechender Beleg erstellt werden. Allfällige Fakturakorrekturen (Einheitspreise, Mengen, Rabatte) aber auch Paletten- und Gebindeketouren sind mit der zuständigen Verkaufsstelle zu vereinbaren. Für diese Korrekturen resp. Retouren werden sofort oder mit der nächstfolgenden Fakturierung Gutschriften oder Rechnungen erstellt.

### 3.0 Lieferbedingungen

- 3.1 Die Waren sind bei Erhalt auf die Art des Materials und Mengen zu prüfen, spätere Reklamationen auf falsch geliefertes Material oder falsche Mengen werden nicht akzeptiert. Ist der Lieferschein unterschrieben gelten die Materialien auf Menge und Art als geprüft und akzeptiert.
- 3.2 Die Preise verstehen sich ab Werk Marthalen. Für Lieferungen franko Baustelle verrechnen wir die an uns verrechneten Tarife unserer Spediteure.

Wir halten uns vor, die angebotenen Preise jederzeit zu ändern. Eventuelle Teuerungen, welche außerhalb unseres Einflussbereiches liegen (z.B. Treibstoff, LSVA, See-fracht usw.) werden in jedem Fall weiterbelastet.

Diese Ansätze gelten für Lieferungen zum Magazin, zur Baustelle oder Bahn-Talstation, gute Zufahrt für grosse Camions vorausgesetzt. Für Berggebiete wird ein Zuschlag erhoben. Ausnahmen bilden Lieferungen ab Werk zu Ab-Werk-Preisen. Kranablad wird zusätzlich in Rechnung gestellt.

- 3.3 Alle Produkte müssen schriftlich oder telefonisch vorbestellt werden. Die mit der Disposition vereinbarte Lieferfrist ist abhängig von den im Abbaugebiet anfallenden Schichten sowie der Bearbeitungsart. Sie beginnt ab Erhalt aller zur Abwicklung des Auftrages notwendigen Unterlagen. Verspätete Lieferungen infolge Ereignisse höherer Gewalt lassen keine Haftung unsererseits entstehen und berechtigen nicht zum Rücktritt des Auftrages. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Wir bitten ausserdem um Verständnis, dass bei Waren, die aus Übersee (Amerika, China, Afrika, Indien usw.) importiert werden, keine Liefertermine fixiert werden können und deshalb alle liefer-terminlichen Haftungsansprüche ausgeschlossen werden müssen.
- 3.4 Alle Lieferungen, auch Franko Sendungen, erfolgen auf Gefahr des Empfängers, mit Ausnahme der Zufuhren durch Lastwagen der ATLAS. Der Empfänger von Bahnsendungen ist verpflichtet, die auf dem Transport enttandenen Schäden bahnhaltig fest stellen zu lassen. Wartezeiten werden verrechnet. Die Gefahr der Beschädigung oder des Untergangs der Ware geht grundsätzlich, auch wenn frachtfreie Lieferung frei Baustelle vereinbart worden ist, auf den Auftraggeber über, sobald die Lieferung das Werk verlassen hat. Allfällige Schadenersatzforderungen sind bei der Bahn geltend zu machen. Das Gleiche gilt im Falle verspäteter Ablieferung rechtzeitig versandter Güter. Die ATLAS lehnt jede Haftung für solche Schäden ab.

- 3.5 **Die in Rechnung gestellte Verpackung** (Paletten usw.) ist zusammen mit der Warenfaktura zu bezahlen. Abzüge sind nur zulässig gemäss vorher erteilten Gutschriften oder nach Rücksendung der Verpackung innerst Monatsfrist und in gutem Zustand an die betreffende ATLAS Verkaufsstelle bzw. das Lieferwerk.

- 3.6 Die ATLAS lehnt Ansprüche auf Schadenersatz, Auflösung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag wegen verspäteter Lieferung, insbesondere infolge Warenmangels in den Fabriken oder vorübergehender Lagerknappheit, ab. Ausgenommen sind Fälle, in denen die ATLAS ein schweres Verschulden an der Lieferverspätung trifft.

- 3.7 Wird ein Lastwagen der ATLAS oder eines von ihr beauftragten Transportunternehmens entladen, hat der Empfänger der Ware die notwendige Mithilfe zu stellen.

### 4.0 Gewährleistung

- 4.1 Weist die Lieferung Mängel auf, so hat der Kunde diese unverzüglich, spätestens innerst 7 Tagen nach Übernahme der Ware, schriftlich dort geltend zu machen, wo die Ware bestellt hat. Die behaupteten Mängel sind genau zu bezeichnen. Werden die Waren in einer unserer Verkaufsstellen abgeholt, so hat der Kunde oder der von ihm beauftragte Chauffeur die Ware zu kontrollieren. Beanstandungen hinsichtlich Qualität, Quantität und Bearbeitung können nur anerkannt werden, wenn das Material durch unser Personal geladen wurde und die Beanstandung bei Empfang der Lieferung erfolgt. Beanstandete Steine dürfen nicht versetzt oder entsorgt werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Unternehmers. Struktur- und Farbabweichungen sowie mögliche Ausblühungen oder Rostentwicklung gegenüber abgegebenem Muster können nicht beanstandet werden, da solche Abweichungen naturbedingte Eigenheiten des Materials sind. \*(siehe technische Ergänzungen)

- 4.2 Beratungen, Gebrauchsanweisungen und dergleichen sind unverbindlich. Sie befreien den Käufer nicht von einer eigenen Prüfung, ob die Ware für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies gilt insbesondere für Produkte, die als vorläufige Produkte oder Versuchsprodukte gekennzeichnet werden. Erkennbare Mängel können nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware und nur vor ihrer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung geltend gemacht werden. Mit der Reklamation sind dem Verkäufer ausreichende Proben der beanstandeten Ware zur Verfügung zu stellen. Weist der Käufer einen Sachmangel nach, so leistet der Verkäufer Ersatz in Form einer mängelfreien Ware. Ist eine Ersatzlieferung durch den Verkäufer nicht möglich oder ist diese fehlgeschlagen, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Farbabweichungen ohne Beeinträchtigung der sonstigen Eigenschaften der Ware stellen keinen Sachmangel dar! Soweit gleich wohl vom Verkäufer Schadensersatz zu leisten ist, wird als Höchstbetrag der auf die verbrauchte Menge

der Ware entfallende Kaufpreis vereinbart. Die maximale Höhe einer Schadensersatzforderung welche von der Atlas gefordert werden kann, begrenzt sich auf den gelieferten Warenwert. Der nach der Verfüzung entstehende Kunsthärzefilm an der Steinoberfläche sowie mögliche Verfärbungen durch Wassereinfluss oder während des Abwitterungsprozesses sowie Risse im Mörtel stellen keinen Mängel dar!

- 4.3 Wird die Mängelrüge nicht innerst obiger Frist erhoben, gilt die Ware als genehmigt.
- 4.4 Bei rechtzeitiger Rüge eines Mangels, der nachweisbar auf einen von der ATLAS zu vertretenden Umstand zurückzuführen ist, repariert oder ersetzt die ATLAS die beanstandete Ware kostenlos und so rasch als möglich.
- 4.5 Für reparierte oder ersetzte Ware leistet die ATLAS in gleicher Weise Gewähr wie für die ursprüngliche Leistung.
- 4.6 Betrifft der Mangel einen Fabrikations- oder Materialfehler, leitet die ATLAS die Mängelrüge an die Herstellerfirma weiter.
- 4.7 Bei unsachgemässer Verwendung oder Behandlung, fehlerhafter Verarbeitung oder Montage durch den Kunden oder Dritte, bei natürlicher Abnutzung, bei übermässiger Beanspruchung, Nichtbeachtung von Vorschriften, mangelhaften Bauarbeiten, unge eigneter Baugrund, falscher Wartung, unsachgemässer Aufbewahrung und ähnlichen Fällen ist jede Haftung der ATLAS ausgeschlossen.
- 4.8 Beanstandungen der gelieferten Ware befreien den Kunden nicht von der Pflicht zur termingerechten Zahlung.
- 4.9 Weitere Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind.
- 4.9.1 Die Gewährleistungspflicht der ATLAS gilt generell als Wegbedingungen, wenn und soweit sie die Funktion einer Fakturierungs- und Zahlstelle einnimmt.

### 5.0 Zahlungsbedingungen

- 5.1 Die Fakturen sind zahlbar innerst 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum. Vorbehalten bleiben separate, schriftliche Vereinbarungen bzw. die auf der Faktura aufgedruckten Zahlungskonditionen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der ATLAS.
- 5.2 Zahlungsort ist Marthalen. Alle Zahlungen sind an den Hauptsitz der ATLAS zu leisten. WIR-BA können nicht an Zahlung genommen werden.
- 5.3 Nach Ablauf der auf den Fakturen angegebenen Zahlungsfrist befindet sich der Kunde in Verzug und hat einen Verzugszins gemäss Ziffer 5.5 zu bezahlen. Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Kunden werden unberechtigte Skontoabzüge nachbelastet.
- 5.4 Wenn ein Kunde von der ATLAS betrieben werden muss, in Konkurs gerät oder die Forderung der ATLAS in einen Nachlassvertrag einbezogen wird, fallen sämtliche von der ATLAS gewährten Vergünstigungen dahin. Wird ein Kunde von der ATLAS betrieben, so wird die gesamte Forderung inkl. Verzugszins und Kosten fällig.
- 5.5 Bei verspäteter Zahlung wird ab Verfalldatum ein marktüblicher Verzugszinsberechnet, welcher durch die ATLAS festgelegt wird und mindestens 6 % beträgt.
- 5.6 Für Materialbezüge unter einem Netto-Warenwert von Fr. 200.- pro Monat, die nicht bar bezahlt werden, kann ein Kleinmengenzuschlag von Fr. 20.- in Rechnung gestellt werden.
- 5.7 Wo es die Gegebenheiten erfordern, behalten wir uns vor, Barzahlung, Sicherstellung oder Bezahlung vor Ablauf der normalen Zahlungsfrist zu verlangen.
- 5.8 Kunden, die ihre Kreditlimite überzogen haben oder die mit ihren Zahlungen länger als einen Monat in Verzug sind, können mit sofortiger Wirkung und ohne weitere Mitteilungen für weitere Lieferungen auf Kredit gesperrt werden. Die Daten solcher Kunden werden bei unserer Inkasso- bzw. Kreditschutzstelle registriert.

### 6.0 Rücknahme nicht verwendeter Materialien und Werkzeuge

- 6.1 Zu viel bezogene Ware wird unter Vorweisung von Rechnungs- oder Lieferscheinkopie zurückgenommen. Die Ware muss jedoch in einem einwandfreien Zustand sein und darf weder beschädigt, verunreinigt oder aussortiert sein. Ansonsten behält sich die ATLAS vor, die Rücknahme zu verweigern oder auch einen Mehraufwand bzw. allfällige Entsorgungskosten in Rechnung zu stellen.
- 6.2 Sonderanfertigungen sowie Ware, die sich nicht standardmäßig am Lager der ATLAS befindet, kann nicht retourniert werden.
- 6.3 Bei Rückgabe von Standard Lagerware verrechnen wir eine Wiedereinlagerungs- und Handlinggebühr von 20 % des Verkaufspreises. Auf Wunsch kann die Ware auch von der Baustelle abgeholt werden. Diese Transportkosten werden jedoch zusätzlich berechnet.
- 6.4 Reglung für Leihgaben bei Messen: Es kann nur Standard Lagerware für Messen bereit gestellt werden. Der Ausleiter verpflichtet sich mindestens 10 % des Warenwertes nach der Messe zu übernehmen oder es werden ihm 10 % Wiedereinlagerungsgebühr verrechnet. Die Transportkosten zahlt komplett der Ausleiter. Ware welche beschädigt retourniert wird muss komplett bezahlt werden.

### 7.0 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

- 7.1 Verträge, für welche die vorliegenden «Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen» gelten, unterstehen schweizerischem Recht.
- 7.2 Gerichtsstand ist Zürich. Die ATLAS hat aber auch das Recht, gegen den Kunden an seinem Wohnsitz/Sitz oder bei jedem anderen zuständigen Gericht zu klagen.

### 8.0 Abweichende Bedingungen der Kunden

- 8.1 Anders lautende Bedingungen der Besteller werden nur als verbindlich anerkannt, wenn diese von der ATLAS schriftlich bestätigt wurden.

### 9.0 Lagerhaltung

- 9.1 Der Katalog verpflichtet uns nicht zur Lagerhaltung aller darin aufgeführten Artikel.

## Conditions générales

### 1.0 Domaines d'application

- 1.1 Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les relations commerciales entre ATLAS Natursteine AG (nommée ATLAS dans la suite du texte) et ses clients. D'autres conditions sont applicables seulement si elles ont été fixées par écrit et sont munies des signatures de 2 représentants d'Atlas en possession du droit de signature.

### 2.0 Prix

- 2.1 **Tous les prix sont sans engagement**, sous réserve d'adaptations aux prix du jour.
- 2.2 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les prix et figure séparément sur les factures. Selon la directive Z 804 sur la taxe sur la valeur ajoutée, toute modification de facture sera justifiée par l'établissement d'un document approprié. Toutes les modifications de factures (prix par unité, quantités, rabais), mais également palettes et autres emballages, sont à convenir avec le point de vente concerné. Pour de telles corrections, respectivement pour des retours, des notes de crédits ou des factures sont établies lors de la facturation suivante.

### 3.0 Conditions de livraison

- 3.1 Dès réception, les quantités et l'état des marchandises sont à contrôler. Les réclamations ultérieures pour des livraisons comprenant des erreurs de marchandises et de quantités ne seront pas acceptées. La signature du bulletin de livraison confirme le contrôle de l'état et des quantités des marchandises livrées.
- 3.2 Les prix sont compris départ usine de Marthalen. Pour les livraisons franco chantiers, nous facturons les tarifs qui nous ont été facturés par nos transporteurs.
- 3.3 Tous les produits doivent être préalablement commandés par écrit ou par téléphone. Dans nos dispositions, les conditions de livraison dépendent des sites d'exploitation, des couches rencontrées et du type de traitement du produit. Elles débutent dès réception de tous les documents nécessaires au bon déroulement de la commande. Des retards occasionnés par des cas de force majeure n'incluent pas notre responsabilité et n'autorisent pas une annulation de la commande. Un réserve subsiste en cas de vente intermédiaire. En outre, pour les marchandises importées d'outremer (Amérique, Chine, Afrique etc.), il ne nous est pas possible de fixer des délais de livraison précis et que pour ces marchandises notre responsabilité, par rapport aux délais de livraison habituels n'entre pas en vigueur. Nous comptons sur votre compréhension.
- 3.4 A l'exception des livraisons effectuées par les camions ATLAS, toutes les livraisons, également les envois franco s'effectuent sous la responsabilité du bénéficiaire. Le bénéficiaire de livraisons par train fera constater d'éventuels dégâts par le personnel administratif des chemins de fer. Les temps d'attente sont facturés. Les risques de dommages ou de disparition de marchandise, également lorsque la livraison est livrée franco chantier, sont à la charge du client et ceci dès que la marchandise a quitté l'usine. Les éventuelles demandes de dédommagement sont à présenter aux chemins de fer en cas de transport par rail. Il en va de même pour les marchandises expédiées dans les délais voulus, mais arrivant avec du retard. ATLAS réfute toute responsabilité pour tous ces cas de figure.

- 3.5 **Le matériel d'emballage mentionné sur la facture** (palettes etc.) est à payer en même temps que la marchandise facturée. Des déductions ne sont autorisées que si des notes de crédit ont été préalablement établies ou après le retour de la marchandise en bon état au point de vente ATLAS concerné, resp. à l'usine, dans un délai d'un mois.

- 3.6 ATLAS rejette toute demande de dédommagement, retrait ou annulation de contrat lors d'un retard de livraison, particulièrement lors de défauts de marchandise, ou de ruptures de stock momentanées. ATLAS engage sa responsabilité uniquement dans des cas exceptionnels où elle est incontestablement responsable d'un retard de livraison.

- 3.7 Lors de la livraison par ATLAS ou une entreprise de transport mandatée par elle, le bénéficiaire de la marchandise est tenu d'apporter sa contribution nécessaire au déchargement.

### 4.0 Conditions de garantie

- 4.1 Lorsque la marchandise a subi des dégâts, le bénéficiaire est tenu de les communiquer immédiatement par écrit et au plus tard dans les 7 jours suivant la réception de la marchandise et à l'endroit où la commande a été passée. Les dommages sont à décrire précisément. Si le bénéficiaire est venu chercher la marchandise lui-même ou a chargé un tiers du transport à l'un de nos points de vente, il est tenu de vérifier la marchandise. Des réclamations concernant la qualité, les quantités ou le façonnage ne peuvent être prises en compte que si la marchandise a été chargée par nos soins et vérifiée dès sa réception. Les pierres faisant l'objet de réclamation ne doivent pas être posées ou éliminées. Si les conditions ne sont pas respectées, les conséquences sont à la charge de l'entrepreneur. Les réclamations ne sont pas recevables pour des différences de structures et de teintes, des efflorescences ou traces de rouille par rapport à l'échantillon remis. S'agissant de pierres, elles présentent des différences naturelles qui font partie de leurs caractéristiques. \*(Voir les compléments techniques).
- 4.2 Les conseils, directives d'utilisation ou autres sont sans engagement. Ils ne libèrent pas l'acheteur à renoncer à une propre évaluation quant à l'usage qu'il désire faire de la marchandise, particulièrement lorsqu'il s'agit de produits de lancement ou de produits indiqués comme novateurs. Des défauts ne peuvent être signalés que dans la semaine qui suit la livraison et avant leur mise en œuvre ou leur mélange. Avec une réclamation, des preuves suffisantes doivent être fournies au vendeur. Lorsque le vendeur reconnaît un défaut, il remplace la marchandise par un produit non défectueux. Si une livraison de remplacement ne peut être effectuée par le vendeur ou si elle échoue, l'acheteur est en droit de se retirer du contrat. Des différences de teintes sans influence sur les propriétés de la marchandise ne sont pas considérées comme défauts. Dans la mesure où le vendeur doit dédommager l'acheteur, le dédommagement maximum équivaudra au montant de la marchandise livrée. Le film de résine synthétique à la surface de la pierre, les changements de teintes provenant de

contacts avec l'eau ou des effets du temps ainsi que des fissures dans le mortier ne sont pas considérés comme défauts.

- 4.3 Si les réclamations ne sont pas communiquées dans les délais imposés, la marchandise est considérée comme acceptée.
- 4.4 Lors de réclamations dans les délais, dues à des défauts reconnus par ATLAS, la marchandise sera réparée ou remplacée le plus rapidement possible et gratuitement.
- 4.5 Pour les marchandises réparées ou remplacées, ATLAS offre les garanties prévues à la base.
- 4.6 Si les réclamations concernent des défauts de fabrication ou de matériel, la marchandise sera renvoyée au fabricant par les soins d'ATLAS.
- 4.7 Lors d'une utilisation, un traitement ou un montage inadéquats par le client ou des tiers, lors d'usure naturelle, d'une utilisation abusive, du non respect des directives, d'un montage sur un sol inadapté, d'un entretien inapproprié ou de conditions de stockage ne correspondant pas à la marchandise ou d'autres cas analogues, ATLAS décline toute responsabilité.
- 4.8 Une réclamation ne libère pas le client de l'obligation de régler sa facture dans les délais.
- 4.9 Toute autre requête du client est exclue, spécialement celles qui ne concernent pas directement la marchandise livrée.
- 4.9.1 La responsabilité de garantie d'ATLAS est effective, pour autant qu'elle fasse office de site de facturation et d'encaissement.

### 5.0 Conditions de paiement.

- 5.1 Les factures sont à payer dans les trente jours suivant la date de leur établissement. Les conditions particulières établies par écrit ou éventuellement mentionnées dans les conditions de paiement de la facture font exception. La marchandise livrée reste, jusqu'au versement intégral de sa valeur, la propriété d'ATLAS.
- 5.2 Le siège de règlement est Marthalen. Tous les versements se font au siège de l'entreprise ATLAS, à Marthalen. Les chèques WIR ne sont pas acceptés.
- 5.3 Lors du dépassement du délai de versement indiqué sur la facture, le client se trouve en situation de retard et devra, selon l'article 5.5, s'acquitter d'un intérêt de retard. Dans le but de traiter chaque client sur le même pied d'égalité, les déductions non autorisées lui seront refacturées.
- 5.4 Lorsqu'un client d'ATLAS doit être mis aux poursuites ou en faillite ou lorsque les factures d'ATLAS font partie d'une succession, toutes les conditions particulières ou rabais perdent leur validité. En cas de mise en poursuites par ATLAS, le montant de la facture, les intérêts de retard et tous les frais de la poursuite seront à la charge du client poursuivi.
- 5.5. Lors d'un retard de paiement, l'intérêt de retard sera calculé à partir de la date d'échéance et fixé par ATLAS selon les usages du moment et au minimum de 6%.
- 5.6 Pour des retraits de matériaux ne dépassant pas Fr. 200.- net par mois et qui ne sont pas payés comptant, une majoration de facture de Fr. 20.- pour petites quantités peut être effectuée.
- 5.7 Lorsque les conditions le demandent, nous nous réservons le droit d'exiger le versement comptant ou de demander le paiement d'avance, indépendamment de l'échéance normale de la facture.
- 5.8. Les livraisons aux clients qui dépassent leurs limites de crédit ou qui ont plus d'un mois de retard dans leurs paiements peuvent être stoppées immédiatement, sans information préalable de notre part. Les coordonnées des dits clients seront transmises à notre office d'encaissement et de protection des crédits.

### 6.0 Retour des matériaux non utilisés et des outils

- 6.1 La marchandise ayant fait l'objet d'une commande trop importante ne sera reprise et remboursée qu'après accord et sur présentation de la facture ou de la livraison copie. La marchandise doit être dans un état irréprochable. ATLAS se réserve le droit de refuser le retour et les coûts éventuels de mise au rebut sont à la charge du client.
- 6.2 Les fabrications spéciales et autres marchandises qui ne sont pas toujours en stock chez ATLAS ne peuvent pas être repris.
- 6.3 Des frais de remise en stock de 20% du prix catalogue des articles retournés seront appliqués et facturés. Sur demande la marchandise peut être récupérée sur place. Le transport est à la charge du client.
- 6.4 Réglementation pour des prêts à des foires: Seulement les marchandises en stock sont à la disposition des foires. L'emprunteur s'engage de prendre en charge au moins 10% de la valeur des marchandises après la foire ou des frais de remise en stock de 10% les articles retournés seront appliqués et facturés. Le coût du transport est à la charge de l'emprunteur. L'emprunteur doit complètement payer la facture, si la marchandise de retour en stock est endommagée.

### 7.0 Droit et tribunal compétents

- 7.1 Pour les contrats concernés par les dites conditions de vente, de livraison et de paiement, l'application du droit suisse entre en vigueur.
- 7.2 Le tribunal compétent est à Zurich, ATLAS est cependant en droit de solliciter le tribunal du lieu d'établissement du client ou un autre tribunal adéquat.

### 8.0 Conditions particulières du client

- 8.1 Toute autre condition ne pourra être effective que si elle a été confirmée par écrit par ATLAS.

### 9.0 Stockage

- 9.1 Le catalogue ne nous oblige pas à disposer de tous les articles qu'il contient en stock.



# ATLAS NATURSTEINE AG

W W W . A T L A S - N A T U R S T E I N E . C H

ATLAS-NATURSTEINE AG · ALTI RUEDELINGERSTRASSE 19 · 8460 MARTHALEN  
Tel. 0041 (0) 52670 1467 · FAX 0041 (0) 52670 1468 · INFO@ATLAS-NATURSTEINE.CH



## ATLAS-Vertriebspartner

1026	Denges	3645	Gwatt	6294	Ermensee
1270	Satigny	3700	Spiez	6440	Brunnen
1242	Trélex	3711	Mülenen	7304	Maienfeld
1870	Monthey	3770	Zweisimmen	8105	Regensdorf
1908	Riddes	3930	Visp	8180	Bülach
1920	Martigny	3952	Susten	8340	Hinwil
1950	Sion	4303	Kaiseraugst	8570	Weinfelden
2500	Biel	4402	Frenkendorf	8606	Nänikon
3027	Bern	4614	Hägendorf	8840	Einsiedeln
3114	Wichtrach	4622	Egerkingen	9535	Wilen b. Will
3150	Schwarzenburg	5430	Wettingen		
3262	Suberg	6023	Rothenburg		
		6294	Emmersee		

## Mustergarten-Ausstellungen

2500	Biel	4303	Kaiseraugst	7304	Maienfeld
3027	Bern	4402	Frenkendorf	8103	Unterengstringen
3114	Wichtrach	4614	Hägendorf	8105	Regensdorf
3150	Schwarzenburg	4622	Egerkingen	8156	Oberhasli
3262	Suberg	4704	Niederbipp	8606	Nänikon
3711	Mülenen	5430	Wettingen	8840	Einsiedeln
3930	Visp	6023	Rothenburg	9326	Horn
3952	Susten	6294	Emmersee		

## Plattenständen

1270	Trélex	3711	Mülenen	7304	Maienfeld
2500	Biel	3930	Visp	8122	Binz
3114	Wichtrach	4303	Kaiseraugsa	8570	Weinfelden
3150	Schwarzenburg	4614	Hägendorf	8606	Nänikon
3262	Suberg	6023	Rothenburg	9240	Uzwil
3700	Spiez	6264	Emmersee	9326	Horn
3645	Gwatt	6440	Brunnen	9535	Wilen b. Will

Besuchen Sie eine unserer Musterausstellungen oder Vertriebspartner in Ihrer Nähe. Die genauen Adressen finden Sie unter:

Veuillez visiter notre exposition permanente ou chez un distributeur près de chez vous. Vous trouverez l'adresse exacte sur notre site internet:

Visitare uno dei nostri modelli mostre o partner commerciali nelle tue vicinanze. Si prega di trovare gli indirizzi esatti di seguito:

**www.atlas-natursteine.ch**



Überreicht durch Atlas-Vertriebspartner: